

Συσκευή ανίχνευσης διαρροών συστημάτων κλιματισμού

Κωδ. προϊόντος: 550.1192

EAN: 4042146604748

Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 186,44 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για τον εντοπισμό διαρροών σε συστημάτων κλιματισμού
- Αναγνωρίζει τη συγκέντρωση ψυκτικού μέσου στον αέρα περιβάλλοντος
- Αντιδρά με R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 και MP39
- Χωρίς εγκάρσια ευαισθησία με αδρανή αέρια και κινήσεις αερίων μαζών
- Με εύκαμπτο λαιμό αισθητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα (360 mm) για δυσπρόσιτα σημεία
- Οπτικό και ακουστικό σήμα κατά την αναγνώριση διαρροής
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία
- Ρυθμός αναζήτησης διαρροών έως 5 g/έτος
- Χρόνος υστέρησης περ. 10 δευτερόλεπτα
- Η διάρκεια ζωής του αισθητήρα είναι περ. 50 ώρες
- Περίβλημα ανθεκτικό στα κτυπήματα
- Με 2 μπαταρίες C LR14
- Με ανταλλακτικό αισθητήρα

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	65.0
Ύψος συσκευασίας mm:	75
Ανταλλακτικός αισθητήρας:	550.1194
Αξεσουάρ:	Με μπαταρίες
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	2
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.07
Βάρος σε g:	560
Είδος μπαταρίας:	LR14 (Typ C)
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 05 (51 - 150g)
Μήκος mm:	229
Μήκος συσκευασίας mm:	345
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	όχι
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	2 x LR14
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Αυτοκίνητα
Πλάτος σε mm:	65
Πλάτος συσκευασίας mm:	359
Σύνθεση μπαταρίας:	Αλκαλικό μαγγάνιο (αλκαλική)
Τάση (V):	1,5
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

