

Αυτορυθμιζόμενο φίλτροκλειδο γενικής χρήσης

Κωδ. προϊόντος: 700.5005

EAN: 4042146378748

Συνιστώμενη τιμή λιανικής: 147,65 € *



Περιγραφή

- Δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης με λειτουργία αυτόματης σύσφιξης
- Ο ειδικός αυτόματος αριστερόστροφος και δεξιόστροφος μηχανισμός τροφοδοσίας επιτρέπει την απελευθέρωση και σύσφιξη φίλτρων λαδιού διαφόρων μεγεθών
- Σιαγόνες με αριστερόστροφη οδόντωση για καλύτερη συγκράτηση κατά το λύσιμο
- Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρων και φυσιγγίων φίλτρων
- Μετάδοση κίνησης εσωτερικού τετραγώνου κατά DIN 3120 - ISO 1174
- Και για δυσπρόσιτα περιβλήματα φίλτρων
- Η ειδική σκληρυμένη οδόντωση συγκράτησης στις σιαγόνες επιτρέπει την ασφαλή συγκράτηση του φίλτρου και το σταθερό λύσιμο του φίλτρου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική σφυρηλατημένη κατασκευή
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος Υ:	40
Ύψος συσκευασίας mm:	68
Βάρος σε g:	500
Διάμετρος D:	60 - 80
Μήκος συσκευασίας mm:	135
Μετάδοση κίνησης εξωτερικού εξαγώνου σε mm:	21
Μορφή:	Οδοντωτό
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	85
Πρότυπο:	DIN 3120, ISO 1174
Τετράγωνη υποδοχή σε ίντσες:	1/2
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Με λειτουργία αυτόματης σύσφιξης



