



Lámpara de inspección flexible, 400 lúmenes

Referencia: 150.4345

EAN: 4042146674086

Precio de promoción: 81,50 € *



Descripción

- Ideal para trabajar sin depender de la red
- Led de 10 vatios + frontal de 1 LED 1 vatios
- Flujo luminoso de 800 lúmenes
- 3 modos de iluminación: 2 niveles de luminosidad y luz de foco
- Mango flexible
- Gancho giratorio para colgar
- Magnético
- Con LED de control de descarga
- Incluye estación de carga incluye apagado automático
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP20
- Resistente a los impactos
- Tiempo de carga 3-4 horas
- 4 horas de iluminación en el nivel de brillo bajo, 1,5 horas en el nivel de brillo alto
- Carcasa de resistente plástico ABS
- Cuerpo de la carcasa revestido de goma de alta calidad

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Alcance de iluminación máx.:	10
Altura de paquete mm:	60
Anchura de paquete mm:	157
Batería de litio incluida:	Sí
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	Sí
Capacidad de la batería [Ah]:	4,4
Clase de peso de la batería:	Clase 03 (31 - 50 g)
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Con clavija CEE:	Sí
Con cordón de ajuste y clavija:	Sí
Contenido del paquete:	1
Diámetro en mm:	45,0
Duración de iluminación máx.:	4
Enchufe a la red:	Euroenchufes para aparatos (05)
Flujo luminoso máx.:	800
Flujo luminoso mín.:	80
Frecuencia:	50
Fuente luminosa:	Led de 10 vatios + frontal de 1 vatio LED
Grado de resistencia a los impactos:	IK07
Intervalo de tensión CA:	110 - 230
Intervalo de tensión CC:	12 - 24
Longitud de paquete mm:	383
Longitud mm:	715
Lámpara principal:	Led
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	IK07, IP20
Número ONU:	UN 38.3
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.047
Peso en g:	390
Potencia luminosa en Vatios:	10 W
Protección contra las salpicaduras de agua:	IP20
Tecnología de batería:	Iones de litio
Temperatura de funcionamiento:	-10 / +40 °C
Tensión (V):	3,7
Tensión de clavija:	230
Tiempo de carga:	3-4 h
Tipo de batería:	18650



Repuestos

Referencia	Cantidad		Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
150.4345-R001P	1 x		Parte posterior de carcasa	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R002P	1 x		Parte frontal de carcasa	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R003P	1 x		Regleta led con frontal	81,86 € *
150.4345-R004P	1 x		Pletina con interruptor y led	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R005P	1 x		Imán de pie	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R006P	1 x		Reverso de imán	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R007P	1 x		Tornillo de fijación con imán de pie	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R008P	1 x		Juego de 4 tornillos de carcasa	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R009P	1 x		Toma de carga con cubierta	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R010P	1 x		Batería	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R011P	1 x		Fijación de gancho	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R012P	1 x		Gancho	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R013P	1 x		Pieza de agarre izquierda	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R014P	1 x		Cubierta de protección para interruptor	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R015P	1 x		Pieza de agarre derecha	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R016P	1 x		Cable de carga a 230 V	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.4345-R017P	1 x		Cable de carga a 12 V	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos