

## Batería de arranque de 12 V + 24 V - arrancador portátil de 1700 A

Referencia: 550.1820

EAN: 4042146676790

Precio de promoción: 1.081,00 € \*

## Descripción




- Ideal para motores de gasolina y diésel, de turismos a furgonetas
- Terminales de batería totalmente aislados (1000 A)
- Protección electrónica integrada
- Con fusible exterior
- Indicación de control de carga
- Señal de advertencia acústica en caso de confusión de polaridad
- Longitud de cable 1,72 m
- Con sección de cable resistente de 50 mm<sup>2</sup>
- Conexión de cable sin corriente a la batería del vehículo
- Cargador, juego de cables y fusible incluidos en el suministro
- Guardado cómodo de los cables en la carcasa
- Carcasa resistente a los impactos

## Características

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Altura H:</b>                                    | 200.0               |
| <b>Altura de paquete mm:</b>                        | 228                 |
| <b>Anchura B:</b>                                   | 410.0               |
| <b>Anchura de paquete mm:</b>                       | 424                 |
| <b>Batería de litio incluida:</b>                   | No                  |
| <b>Batería incluida:</b>                            | Sí                  |
| <b>Batería recargable:</b>                          | Sí                  |
| <b>Cable de carga para vehículos:</b>               | 550.1812            |
| <b>Cargador de repuesto:</b>                        | 550.1826            |
| <b>Composición de la batería:</b>                   | Plomo               |
| <b>Contenido del paquete:</b>                       | 1                   |
| <b>Corriente de arranque:</b>                       | 1700 / 850 A        |
| <b>Corriente máxima:</b>                            | 5000 / 2500 A       |
| <b>Enchufe a la red:</b>                            | Euroenchufes (01)   |
| <b>Frecuencia:</b>                                  | 50                  |
| <b>Fusible:</b>                                     | 500 A               |
| <b>Fusible de repuesto:</b>                         | 550.1821            |
| <b>Longitud de cable en m:</b>                      | 1.72                |
| <b>Longitud de paquete mm:</b>                      | 556                 |
| <b>Longitud total L en mm:</b>                      | 390.0               |
| <b>No se admiten devoluciones:</b>                  | Sí                  |
| <b>Número de baterías necesarias:</b>               | 2                   |
| <b>Para batería de automóvil:</b>                   | 2 x 12 Volt / 22 Ah |
| <b>Peso de la batería [kg]:</b>                     | 8.32                |
| <b>Peso en g:</b>                                   | 24180               |
| <b>Sección transversal de cable mm<sup>2</sup>:</b> | 50                  |
| <b>Tensión (V):</b>                                 | 12                  |
| <b>Tensión de cargador:</b>                         | 12V DC / 4 A        |
| <b>Tensión de clavija:</b>                          | 230                 |
| <b>Tipo de batería:</b>                             | Pb                  |



## Repuestos

| Referencia | Cantidad | Artículo   | Precio de venta recomendado:<br>(excl. IVA.) |
|------------|----------|--|--|
| 550.1812   | 1 x      |  Cable de carga para vehículos para 550.1810, 550.1820 y 550.1825 | 60,99 € *                                    |
| 550.1821   | 1 x      |  Fusible, 500 A para 550.1820                                     | 50,98 € *                                    |
| 550.1826   | 1 x      |  Cargador para batería de arranque 550.1820 y 550.1825            | 231,95 € *                                   |