



## Minisierra de calar neumática para carrocería SlimPOWER, 170mm

Referencia: 515.5545

EAN: 4042146756324

Precio de promoción: 177,00 € \*




### Descripción




- Vibración amortiguada
- Con conector de acoplamiento de 1/4"
- Con regulación progresiva de la velocidad
- Para manejo con una sola mano
- Dimensiones constructivas muy reducidas
- Carcasa resistente
- Guiado de aire de escape por manguera de escape hacia atrás
- Para trabajos en piezas de carrocería, montantes y perfiles
- Ideal para pequeños radios de corte

### Características


















Aceleración de vibración:	< 28,8
Altura de paquete mm:	50
Anchura B:	36,0
Anchura de paquete mm:	74
Atributos de funcionamiento 1:	Seguro
Consumo de aire en l/min:	240
Contenido del paquete:	1
Diámetro mín. de manguera:	3/8" - 10 mm
Hoja de sierra de repuesto:	129.3740-129.3746
Incertidumbre de medición de la aceleración de vibración:	3,35
Longitud de paquete mm:	182
Longitud total L en mm:	170
Mango:	Mango aislado contra el frío
Modo de funcionamiento:	Neumático
Nivel de presión acústica (dB(A)):	90,3
Nivel de ruido (dB(A)):	101,3
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Peso en g:	500
Potencia W:	186 Watt
Presión de servicio en bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Revoluciones en vacío en rpm:	7000
Rosca de unión:	1/4"NPT
Vaivén mm:	7,9
Velocidad de vaivén:	6000 vaivenes/min



### Repuestos

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
515.5415-R003P	1 x	 Rodamiento de bolas	15,93 € *
515.5475-R007P	1 x	 Rodamiento de bolas	15,40 € *
515.5505-R001P	1 x	 Tapón de cierre	3,66 € *

515.5505-R002P	1 x		Junta tórica	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Muelle	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		Junta tórica	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Vástago de válvula	2,88 € *
515.5505-R006P	1 x		Junta tórica	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Casquillo de válvula	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Casquillo de entrada de aire	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Deflector de escape	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Silenciador	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		Junta tórica	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Palanca de accionamiento	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Perno de palanca	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Carcasa de actuador	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Soporte de rodamiento de bolas trasero	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Carcasa de rotor	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Pasador	0,93 € *
515.5505-R018P	5 x		Lámina de rotor	1,98 € *
515.5505-R019P	1 x		Rotor	19,74 € *

515.5505-R020P	1 x		Placa de cierre delantera	11,06 € *
515.5505-R021P	1 x		Arandela	1,71 € *
515.5505-R022P	1 x		Anillo de caja reductora	15,86 € *
515.5505-R023P	1 x		Rueda dentada	5,98 € *
515.5505-R026P	1 x		Tuerca autoblocante	15,86 € *
515.5545-R001P	3 x		Rueda dentada	5,98 € *
515.5545-R002P	3 x		Pasador de rueda dentada	1,32 € *
515.5545-R003P	1 x		Portplanetarios	62,93 € *
515.5545-R004P	2 x		Bola de acero	3,29 € *
515.5545-R005P	1 x		Husillo	109,99 € *
515.5545-R006P	2 x		Tornillo	1,98 € *
515.5545-R007P	1 x		Racor de carcasa	90,42 € *
515.5545-R008P	1 x		Pinza de husillo	13,90 € *
515.5545-R009P	1 x		Chapa de protección	23,63 € *
515.5545-R010P	2 x		Tornillo	2,49 € *
515.5545-R011P	1 x		Lima	35,43 € *
515.5545-R012P	1 x		Arandela	1,71 € *