



12/24V Comprobador maestro, juego de cables para comprobación y medición, 92 pzs

Referencia: 150.0950

EAN: 4042146591642

Precio de promoción: 452,00 € *

Descripción




- Para su uso con lámparas de comprobación funcional y multímetros con los consumidores y circuitos eléctricos
- Detección de señal sencilla y segura mediante contacto directo
- Componentes de comprobación y prueba de alta calidad para distintos cables de medida, cables de comprobación y tiras de prueba para mecánica profesional
- Para el uso diario en el diagnóstico y determinación de fallos
- Gran surtido para un uso versátil, p. ej., para comprobar malas conexiones a masa, comprobaciones de continuidad, comprobaciones de polaridad o activación de grupos eléctricos, tales como motores de arranque, motores de limpiaparabrisas, elevallunas eléctricos, antenas eléctricas, etc.
- Con potenciómetro de resistencia regulable (0 a 5 kOhm) para comprobar sondas de temperatura o sensores de posición, por ejemplo, de mariposas estranguladoras, aforadores, posicionadores de mariposa de admisión y mariposas de regulación de aire de climatizadores
- Con resistencia de prueba y medición SRS de 2 ohmios para el diagnóstico de sensores de airbag
- Con comprobador de polaridad con led doble para comprobación de sensores de efecto Hall o células fotoeléctricas, o de si los inyectores operan por positivo o por masa Cambia según la dirección de la tensión: rojo en caso de tensión positiva o verde en caso de tensión negativa
- Cable flexible de silicona
- Puntas de comprobación ultrafinas
- Utilizable hasta máx. 24 V (10 A)
- Cable de comprobación bicolor para indicación de polaridad

Características



















Altura de paquete mm:	115
Anchura de paquete mm:	324
Atributos de funcionamiento 1:	Para detectar problemas eléctricos
Contenido del paquete:	1
Longitud de paquete mm:	450
Peso en g:	790
Piezas del juego:	92


















Se compone de

Referencia	Cantidad	Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
150.0951	2 x	 Potenciómetro con resistencia ajustable	26,36 € *
150.0952	2 x	 Resistencia de medida de comprobación de airbag SRS (2 ohmios)	13,22 € *
150.0953	2 x	 Ladrón con toma de entrada y doble conector de banana	27,68 € *

* Los precios indicados no incluyen el IVA vigente.
 Venta sólo a través de revendedores registrados.

150.0954	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con toma adaptadora de prueba redonda de...	8,53 € *
150.0955	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con toma adaptadora de prueba redonda de...	8,53 € *
150.0956-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (rot)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0957-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (gelb)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0958-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0959-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0961-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0962-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0963	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con toma adaptadora de prueba plana de...	8,53 € *
150.0964-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0965-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0966	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con clavija adaptadora de prueba plana de...	8,53 € *
150.0967-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0968-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0969-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0971-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0972-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos
150.0973-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos

150.0974-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (gelb)	Info: Artículo descatálogo y no disponible para pedidos	
150.0975-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (rot)	Info: Artículo descatálogo y no disponible para pedidos	
150.0976	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con clavija adaptadora de prueba redonda...		8,53 € *
150.0977	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con clavija adaptadora de prueba redonda...		8,53 € *
150.0978	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con toma adaptadora de prueba plana de...	Info: Artículo descatálogo y no disponible para pedidos	
150.0979	3 x		Toma de entrada de 4,0 mm con clavija adaptadora de prueba plana de...	Info: Artículo descatálogo y no disponible para pedidos	
150.1667	2 x		Prolongador de cable de medida con conector macho doble y casquillo...		12,60 € *
150.1668	2 x		Prolongador de cable de medida con conector macho doble y casquillo...		12,60 € *
150.1672	2 x		Comprobador de polaridad con conector de banana de 4,0 mm y LED doble		20,36 € *
150.1673	2 x		Toma de entrada de 4,0 mm con punta de comprobación de aguja, negra		20,36 € *
150.1674	2 x		Toma de entrada de 4,0 mm con punta de comprobación de aguja, roja		20,36 € *
150.1676	1 x		Toma de entrada de 4,0 mm con punta de comprobación, negra		20,10 € *
150.1677	1 x		Toma de entrada de 4,0 mm con punta de comprobación, roja		20,10 € *
150.1678	1 x		Toma de entrada de 4,0 mm con pinza de cocodrilo delgada, roja		22,56 € *
150.1679	1 x		Toma de entrada de 4,0 mm con pinza de cocodrilo delgada, negra		22,56 € *