



## Carraca mini de cabezal orientable con mango en T MODIFIX de 1/4", 72 dientes

Referencia: 914.1405

EAN: 4042146757451

Precio de promoción: 46,00 € \*

### Descripción

- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 / ISO 1174 con retén de bola
- Reversible
- Mecanismo de carraca de 72 dientes finos
- Utilización multifunción
- Horquilla orientable y ajustable para un fijación firme y constante del cabezal orientable
- Mango ergonómico de 2 componentes con zona elástica
- Satinado mate
- Cromo vanadio

**Aplicación:** Carraca con mango en T / carraca-destornillador. Ajustable en 2 posiciones 0° + 90°

### Características

Altura de cabezal (A):	20.0
Altura de paquete mm:	60
Anchura de paquete mm:	72
Articulación:	Sí
Atributos de funcionamiento 1:	Función de desconexión rápida de inserto
Atributos de funcionamiento 2:	Con conmutación
Atributos de funcionamiento 3:	Cabezal flexible
Cabeza de repuesto:	914.1405-1
Contenido del paquete:	1
Cuadrado conductor en pulgadas:	1/4"
Diente:	72
Diámetro D:	30.0
Función de carraca:	Sí
Longitud de paquete mm:	167
Longitud total L en mm:	165.0
Mango:	Mango de 2 componentes
Material1:	Acero al cromo vanadio de la máxima calidad, cromado satinado mate
Norma:	DIN 3120, ISO 1174
Par de apriete máx. Nm:	60
Peso en g:	179
Ángulo de retroceso:	5°



