

Lámpara de mano móvil para taller, 500 lúmenes, con altavoz Bluetooth, articulada

Referencia: 150.4500

EAN: 4042146877265

Precio de promoción: 49,90 € *



Descripción

- Ideal para trabajar sin depender de la red
- Led COB de 10 vatios + frontal de 1 LED 5 vatios
- Atenuable progresivamente
- Con altavoz Bluetooth y micrófono
- Con función de batería externa USB (para carga de aparatos externos)
- Con pantalla para indicar los lúmenes y el estado de carga
- Soporte magnético plegable hasta 270°
- Carga directa en la lámpara
- Con cable de carga USB-C
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP65
- Absolutamente resistente a los impactos
- Tiempo de carga 2 horas
- Tiempo de iluminación 3 horas
- Carcasa de policarbonato resistente a los impactos
- Cuerpo de la carcasa revestido de goma de alta calidad

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Altura de paquete mm:	45
Altura en mm:	31
Anchura de paquete mm:	105
Anchura mm:	69
Atributos de funcionamiento 1:	Resistente a los impactos
Atributos de funcionamiento 2:	Resistente a las salpicaduras de agua
Batería de litio incluida:	Sí
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	Sí
Capacidad de la batería [Ah]:	2,4
Clase de peso de la batería:	Clase 02 (16 - 30 g)
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Contenido del paquete:	1
Duración de iluminación máx.:	3
Enchufe a la red:	USB-C / USB-A
Flujo luminoso máx.:	500
Flujo luminoso mín.:	260
Flujoluminoso:	260 lúmenes / 500 lúmenes
Fuente luminosa:	Led COB de 10 vatios + frontal de 5 vatios LED
Grado de resistencia a los impactos:	IK08
Longitud de paquete mm:	202
Longitud total mm:	156
Lámpara principal:	Led
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	Sí
Número ONU:	UN 38.3
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.023
Peso en g:	250
Potencia W:	25 W
Protección contra las salpicaduras de agua:	IP65
Tecnología de batería:	Iones de litio
Temperatura de funcionamiento:	- 20°C - + 40°C
Tensión (V):	3,7
Tensión de clavija:	5
Tiempo de carga:	2 h
Tipo de batería:	103040



