



## Lámpara de mano móvil de taller, plegable, 300 lúmenes

Referencia: 150.4505

EAN: 4042146877272

Precio de promoción: 20,00 € \*

## Descripción

- Ideal para trabajar sin depender de la red
- Led COB de 3 vatios + frontal de 1 led XPE de 3 W
- Atenuable progresivamente
- Con función de batería externa USB (para carga de aparatos externos)
- Con LED de control de descarga
- Soporte magnético plegable hasta 180°
- Carga directa en la lámpara
- Con cable de carga USB-C
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP65
- Absolutamente resistente a los impactos
- Tiempo de carga 3 horas
- Tiempo de iluminación 3 horas
- Carcasa de policarbonato resistente a los impactos
- Cuerpo de la carcasa revestido de goma de alta calidad

## Características

<b>Advertencia de litio:</b>	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
<b>Altura de paquete mm:</b>	55
<b>Altura en mm:</b>	27
<b>Anchura de paquete mm:</b>	136
<b>Anchura mm:</b>	50
<b>Atributos de funcionamiento 1:</b>	Resistente a los impactos
<b>Atributos de funcionamiento 2:</b>	Resistente a las salpicaduras de agua
<b>Batería de litio incluida:</b>	Sí
<b>Batería incluida:</b>	Sí
<b>Batería recargable:</b>	Sí
<b>Capacidad de la batería [Ah]:</b>	1,2
<b>Clase de peso de la batería:</b>	Clase 03 (31 - 50 g)
<b>Composición de la batería:</b>	Litio (recargable)
<b>Contenido del paquete:</b>	1
<b>Duración de iluminación máx.:</b>	3
<b>Enchufe a la red:</b>	USB-C / USB-A
<b>Flujo luminoso máx.:</b>	300
<b>Flujo luminoso mín.:</b>	130
<b>Flujoluminoso:</b>	130 lúmenes / 300 lúmenes
<b>Fuente luminosa:</b>	3W COB LED / 3W XPE-LED
<b>Grado de resistencia a los impactos:</b>	IK08
<b>Longitud de paquete mm:</b>	60
<b>Longitud total mm:</b>	125
<b>Lámpara principal:</b>	Led
<b>Modo de funcionamiento:</b>	Paquete de batería
<b>No se admiten devoluciones:</b>	Sí
<b>Número ONU:</b>	UN 38.3
<b>Número de baterías necesarias:</b>	1
<b>Peso de la batería [kg]:</b>	0.045
<b>Peso en g:</b>	150
<b>Potencia W:</b>	3 Watt
<b>Protección contra las salpicaduras de agua:</b>	IP65
<b>Tecnología de batería:</b>	Iones de litio
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	- 20°C - + 40°C
<b>Tensión (V):</b>	3,7
<b>Tensión de clavija:</b>	5
<b>Tiempo de carga:</b>	3 h
<b>Tipo de batería:</b>	18650



