

Bomba eléctrica de aspiración y transferencia de aceite

Referencia: 150.2820

EAN: 4042146885123

Precio de promoción: 20,00 € *



Descripción

- Ideal para aspiración, carga y trasiego de distintos líquidos
- Apto para gasóleo, aceite de motor, gasóleo de calefacción y líquido refrigerante
- Capacidad de aspiración: Aceite de motor 0,2 l/min, gasóleo de automoción y de calefacción 1,2 l/min
- La conexión a 12 V se realiza a través de las pinzas de cocodrilo al vehículo o a una batería externa
- Con sonda de aspiración de Ø 6 mm y manguera de trasvase de Ø 12 mm
- No apto para agua, aceite de caja de cambios ni líquidos fácilmente inflamables, por ejemplo, gasolina, etc.

Características

Aceleración de vibración:	<2,5
Altura de paquete mm:	118
Anchura de paquete mm:	218
Contenido del paquete:	1
Diámetro interior de manguera mm:	3 + 10
Longitud de manguera en mm:	1.200 + 1.500
Longitud de paquete mm:	192
Longitud del cable de conexión:	2,5
Nivel de presión acústica (dbA):	70
Nivel de ruido (dbA):	80
Peso en g:	720
Potencia W:	60 W
Tensión nominal:	12 V



