



Multímetro digital automático con puntas de comprobación

Referencia: 150.1765

EAN: 4042146884706

Precio de promoción: 54,50 € *

Descripción

- Multímetro sólido con funciones básicas de medición
- Identificación automática de corriente alterna, corriente continua, resistencia
- Comprobación de cables con tensión
- Comprobación sin contacto de la tensión de inducción
- Gran pantalla LCD en color de 3,5"
- Conjunto de cables de medición con punta de comprobación (rojo/negro)
- Con batería de iones de litio de 700 mAh
- Con funda protectora resistente
- Con práctica bolsa de transporte

Funciones:

- Medición de tensión continua y alterna
- Medición de resistencia
- Medición de capacitancia
- Medición de frecuencia
- Comprobación de diodos
- Medición de tensión de inducción
- Comprobación de cables
- Luz de trabajo

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Altura de paquete mm:	52
Anchura de paquete mm:	113
Anchura mm:	70
Batería de litio incluida:	Sí
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	Sí
Clase de peso de la batería:	Clase 01 (hasta 15 g)
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Contenido del paquete:	1
Enchufe a la red:	USB-C / USB-A
Indicación:	Digital
Longitud de paquete mm:	187
Longitud mm:	143
Medición de frecuencia:	1 Hz - 60 KHz
Medición de la capacidad:	1 nF - 99,99 mF
Medición de resistencia:	1 ohmios - 60 megaohmios
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	Sí
Número ONU:	UN 38.3
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.012
Peso en g:	119
Profundidad en mm:	16
Tecnología de batería:	iones de litio
Temperatura de almacenamiento:	-10 a +40 °C (14 a 104 °F)
Temperatura de funcionamiento:	-10 a +60 °C (14 a 140 °F)
Tensión (V):	3,7
Tensión alterna:	2,2 V - 620
Tensión continua:	0,8 V - 620
Tensión de clavija:	5
Tipo de batería:	18650
Ámbito de aplicación general:	Vehículos a motor



