



**Juego de videoscopio HD con sonda frontal  
de Ø 3,9 mm con cámara HD de 180° y 0°,  
funda de PVC flexible, 3 pzs**

**Referencia:** 550.7550

**EAN:** 4042146952382

**Precio de promoción:** 485,50 € \*




## Descripción

- Cámara HD de 3,9 mm
- 6 miniluces LED atenuables
- Sistema portátil e independiente de la red eléctrica
- Manejo óptimo gracias a su independencia de la red
- Sondas esencialmente insensibles a los dobleces, dado que no contienen cables de fibra de vidrio
- Temperatura de trabajo de -10 a +60 °C
- Máximo ángulo de visión gracias a la cámara especial del cabezal de sonda
- Muy buena calidad de imagen y vídeo
- Posibilidad de grabación de imagen en formato JPEG
- Grabación de vídeo en formato AVI
- Utilización versátil
- Con batería integrada, piloto luminoso de carga y luz
- Permite un funcionamiento continuado de aprox. 150 minutos
- Carga del aparato a través de USB
- Con tarjeta de memoria de 32 GB
- Con práctica bolsa de transporte

## Características

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Advertencia de litio:</b>          | El producto contiene litio (integrado o entregado suelto) |
| <b>Altura de paquete mm:</b>          | 84  |
| <b>Anchura de paquete mm:</b>         | 227   |
| <b>Atributos de funcionamiento 1:</b> | Versión flexible  |
| <b>Batería de litio incluida:</b>     | Sí  |
| <b>Batería incluida:</b>              | Sí  |
| <b>Batería recargable:</b>            | Sí  |
| <b>Capacidad de la batería [Ah]:</b>  | 3,0   |
| <b>Clase de peso de la batería:</b>   | Clase 02 (16 - 30 g)                                      |
| <b>Clase de protección:</b>           | IP67  |
| <b>Composición de la batería:</b>     | Litio (recargable)  |
| <b>Contenido del paquete:</b>         | 1   |
| <b>Diámetro en mm:</b>                | 3,9   |
| <b>Duración de trabajo:</b>           | Aprox. 150 min  |
| <b>Enchufe a la red:</b>              | Micro USB - USB-A   |
| <b>Escuadras:</b>                     | 180 + 0   |
| <b>Formato de guardado de imagen:</b> | JPEG  |
| <b>Formato de vídeo:</b>              | AVI   |
| <b>Fuente luminosa:</b>               | 6 mini LED blancos atenuables                             |
| <b>Longitud de paquete mm:</b>        | 374   |
| <b>Longitud mm:</b>                   | 1000.0  |
| <b>Medio de almacenamiento:</b>       | microSD   |
| <b>Modo de funcionamiento:</b>        | Paquete de batería  |
| <b>Nitidez de profyidad enfocada:</b> | 2 ~ 8 cm  |
| <b>No se admiten devoluciones:</b>    | Sí  |
| <b>Número de baterías necesarias:</b> | 1   |
| <b>Pantalla:</b>                      | 3,5"  |
| <b>Peso de la batería [kg]:</b>       | 0.027   |
| <b>Peso en g:</b>                     | 940   |
| <b>Piezas del juego:</b>              | 3   |
| <b>Resistencia:</b>                   | resistente a los aceites                                  |
| <b>Resolución de la cámara:</b>       | 1920 (H) x 1080 (V)                                       |
| <b>Tecnología de batería:</b>         | Polímero de litio   |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -10 a +60 °C  |
| <b>Tensión (V):</b>                   | 3,7   |
| <b>Tensión de clavija:</b>            | 5   |
| <b>Tipo de batería:</b>               | 18650   |
| <b>Unión:</b>                         | USB 2.0   |
| <b>Ángulo de apertura:</b>            | 65°   |
| <b>Ángulo de doblado:</b>             | 3 cm  |
| <b>Ø de cabezal mm:</b>               | 3.9   |



### Se compone de

| Referencia  | Cantidad |  | Artículo  | Precio de venta recomendado:<br>(excl. IVA.)              |
|-------------|----------|--|---|---|
| 550.7501    | 1 x      |  | Aparato básico de videoscopio HD 3,5"                               | 379,55 € *  |
| 550.7504    | 1 x      |  | Cable de carga USB  | 25,57 € *   |
| 550.7549    | 1 x      |  | Sonda de videoscopio HD con Ø 3,9 mm 180°/0°, funda de PVC flexible | 1.017,63 € *  |
| 550.7550-99 | 1 x      |  | Estuche de repuesto para videoscopio HD 550.7550                    | Info: Artículo descatalogado y no disponible para pedidos |