



Lámpara portátil eQi UltimateBEAM, 1100 lúmenes

Referencia: 150.4610

EAN: 4042146981641

Precio de promoción: 51,00 € *



Descripción

- Ideal para trabajar sin depender de la red
- Carga inalámbrica gracias a la tecnología eQi
- Construcción compacta
- Plegable
- Fuente de luz principal atenuable progresivamente
- Led frontal COB tremendamente potente
- Potente led de foco SMD
- 2 modos de iluminación: COB frontal y LED de foco
- 2 niveles de flujo luminoso: led frontal COB de 7 W y 1100 lúmenes y led de foco SMD de 2 W y 170 lúmenes
- Color de luz de 6000 Kelvin para una iluminación óptima de la zona de trabajo
- Imán integrado para carga y sujeción
- Gancho giratorio para colgar
- 2-10 horas de duración del led frontal
- 7,25 horas de duración del led de foco
- Con indicador de estado de carga
- Puerto de carga opcional tipo USB-C
- Con batería de alta potencia de iones de litio
- Carcasa de plástico de alta calidad
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP65
- Alta resistencia a los impactos - Grado de resistencia IK09

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Altura de paquete mm:	265
Altura en mm:	37
Anchura de paquete mm:	45
Anchura mm:	55
Atenuable progresivamente:	SI
Batería de litio incluida:	SI
Batería incluida:	SI
Batería recargable:	SI
Capacidad de la batería:	2600 mAh
Clase de peso de la batería:	Clase 05 (51 - 150 g)
Color de la luz, Kelvin:	6000
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Con cordón de ajuste y clavija:	No
Contenido del paquete:	1
Duración de iluminación máx.:	10
Duración de iluminación mín.:	2
Duración de la luz de foco máx., h:	7,25
Duración de la luz principal máx., h:	2 - 10
Flujo luminoso máx.:	1100
Flujo luminoso mín.:	110
Grado de resistencia a los impactos:	IK09
Intensidad luminosa conmutable:	SI
Longitud de paquete mm:	63
Longitud mm:	257
Lámpara de foco, lúmenes máx.:	170
Lámpara principal:	COB LED
Lámpara principal, lúmenes máx.:	110 - 1100
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	SI
Norma:	IP65, IK09
Número ONU:	UN 38.3
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.051
Peso en g:	390
Protección contra las salpicaduras de agua:	IP65
Tecnología de batería:	iones de litio
Tensión (V):	3,7
Tiempo máx. de carga con almohadilla de carga (h):	4.5
Tiempo máx. de carga con cable (h):	2.5
Tipo de batería:	18650



