



Lámpara portátil compacta eQi UltimateBEAM, 600 lúmenes

Referencia: 150.4615

EAN: 4042146981658

Precio de promoción: 44,50 € *



Descripción

- Ideal para trabajar sin depender de la red
- Carga inalámbrica gracias a la tecnología eQi
- Construcción compacta
- Plegable
- Fuente de luz principal atenuable progresivamente
- Led frontal COB tremendamente potente
- Potente led de foco SMD
- 2 modos de iluminación: led COB frontal y led de foco SMD
- 2 niveles de flujo luminoso: led frontal COB de 5 W y 600 lúmenes y led de foco SMD de 2 W y 140 lúmenes
- Color de luz de 6000 Kelvin para una iluminación óptima de la zona de trabajo
- Gancho giratorio para colgar
- Imán integrado para carga y sujeción
- 3,5-15 horas de duración del led frontal
- 9 horas de duración del led de foco
- Con indicador de estado de carga
- Puerto de carga opcional tipo USB-C
- Con batería de alta potencia de iones de litio
- Carcasa de plástico de alta calidad
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP65
- Alta resistencia a los impactos - Grado de resistencia IK09

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Altura de paquete mm:	142
Altura en mm:	26
Anchura de paquete mm:	35
Anchura mm:	63
Atenuable progresivamente:	Si
Batería de litio incluida:	Si
Batería incluida:	Si
Batería recargable:	Si
Capacidad de la batería:	2000 mAh
Clase de peso de la batería:	Clase 03 (31 - 50 g)
Color de la luz, Kelvin:	6000
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Con cordón de ajuste y clavija:	No
Contenido del paquete:	1
Duración de iluminación máx.:	15,0
Duración de iluminación mín.:	3,5
Duración de la luz de foco máx., h:	9,0
Duración de la luz principal máx., h:	3,5 - 15,0
Flujo luminoso máx.:	600
Flujo luminoso mín.:	50
Grado de resistencia a los impactos:	IK09
Intensidad luminosa conmutable:	Si
Longitud de paquete mm:	70
Longitud mm:	133
Lámpara de foco, lúmenes máx.:	140
Lámpara principal:	COB LED
Lámpara principal, lúmenes máx.:	50 - 600
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	Si
Norma:	IP65, IK09
Número ONU:	UN 38.3
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.039
Peso en g:	185
Protección contra las salpicaduras de agua:	IP65
Tecnología de batería:	iones de litio
Tensión (V):	3,7
Tiempo máx. de carga con almohadilla de carga (h):	4,5
Tiempo máx. de carga con cable (h):	3,0
Tipo de batería:	992867



