

Lámpara de inspección eQi UltimateBEAM, 200 lúmenes

Referencia: 150.4640

EAN: 4042146981702

Precio de promoción: 26,00 € *



Descripción

- Ideal para trabajar sin depender de la red
- Carga inalámbrica gracias a la tecnología eQi
- Construcción compacta
- Atenuable en 2 niveles
- Led frontal COB tremendamente potente
- Potente led de foco
- 2 modos de iluminación: led COB frontal y led de foco SMD
- 3 niveles de flujo luminoso: led frontal COB de 3 W de 2 niveles y 100/200 lúmenes y led de foco SMD de 100 lúmenes
- Color de luz de 6000 Kelvin para una iluminación óptima de la zona de trabajo
- Imán integrado para carga y sujeción
- Con clip para cinturón
- 4 horas de duración con led frontal de 100 lúmenes
- 2,3 horas de duración con led frontal de 200 lúmenes
- 2,8 horas de duración del led de foco
- Con indicador de estado de carga
- Puerto de carga opcional tipo USB-C
- Con batería de alta potencia de iones de litio
- Carcasa de plástico de alta calidad
- Resistente a las salpicaduras de agua según norma IP54
- Alta resistencia a los impactos - Grado de resistencia IK06

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Altura de paquete mm:	170
Altura en mm:	16
Anchura de paquete mm:	25
Anchura mm:	22
Atenuable progresivamente:	No
Batería de litio incluida:	Sí
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	Sí
Capacidad de la batería:	520 mAh
Clase de peso de la batería:	Clase 01 (hasta 15 g)
Color de la luz, Kelvin:	6000
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Con cordón de ajuste y clavija:	No
Contenido del paquete:	1
Duración de iluminación máx.:	4.0
Duración de iluminación mín.:	2.3
Duración de la luz de foco máx., h:	2,8
Duración de la luz principal máx., h:	4,0 / 2,3
Flujo luminoso máx.:	200
Flujo luminoso mín.:	100
Grado de resistencia a los impactos:	IK06
Intensidad luminosa conmutable:	Sí
Longitud de paquete mm:	32
Longitud mm:	165
Lámpara de foco, lúmenes máx.:	100
Lámpara principal:	COB LED
Lámpara principal, lúmenes máx.:	100 / 200
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	Sí
Norma:	IP54, IK06
Número ONU:	UN 38.3
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.011
Peso en g:	60
Protección contra las salpicaduras de agua:	IP54
Tecnología de batería:	iones de litio
Tensión (V):	3,7
Tiempo máx. de carga con almohadilla de carga (h):	2.0
Tiempo máx. de carga con cable (h):	1.8
Tipo de batería:	591664

