



Gato hidráulico a batería e-performance, 3 t, altura máx. 508 mm

Referencia: 160.2015

EAN: 4069465010043

Precio de promoción: 549,00 € *

Descripción

- Sin bombas: Elevación y descenso controlado con solo pulsar un botón
- El asa puede permanecer en posición vertical al levantarla y ahorra espacio
- Gato de acero especialmente robusto
- Baja altura de inserción para su uso con vehículos de baja altura
- Gran superficie de apoyo para un apoyo seguro
- Alta maniobrabilidad gracias a dos ruedas pivotantes de nailon resistentes a los aceites y los ácidos
- Con bandeja integrada para tornillos
- Diámetro del plato de apoyo 95 mm
- Ideal para el uso diario en el taller
- Con batería eMonster de 4 Ah y cargador

Características

Advertencia de litio:	El producto contiene litio (integrado o entregado suelto)
Altura de vaivén máx. en mm:	508
Altura de vaivén mín. en mm:	86
Altura en mm:	176
Altura máx. en mm:	508
Altura mín. en mm:	86
Anchura mm:	292
Atributos de funcionamiento 1:	hidráulico
Batería de litio incluida:	Sí
Batería incluida:	Sí
Batería recargable:	Sí
Capacidad de carga kg:	3000
Capacidad de la batería [Ah]:	4,0
Carga de elevación máx.:	3
Carga en Ah:	4,0
Composición de la batería:	Litio (recargable)
Contenido del paquete:	1
Enchufe a la red:	Euroenchufes (01)
Longitud mm:	767
Material1:	Aluminio
Modo de funcionamiento:	Paquete de batería
No se admiten devoluciones:	Sí
Número de baterías necesarias:	1
Peso de la batería [kg]:	0.68
Peso en g:	39500
Potencia W:	600 Watt
Recorrido de elevación mm:	416
Tecnología de batería:	iones de litio
Tensión (V):	18
Tensión de cargador:	230V AC
Tensión de clavija:	230
Tensión eléctrica:	18 V
Tipo de batería:	18650
Voltaje:	18 V

