



**Precio de promoción: 139,00 € \***

## Descripción

- Composición optimizada para cambio de ruedas
- Con llave dinamométrica de carraca INFINITOOL, 20 – 200 Nm para un apriete controlado
- Con tiza para marcar las ruedas
- Con carraca reversible telescópica y llaves de vaso de fuerza para aflojar fácilmente las uniones roscadas
- Con cepillo de alambre de acero para eliminar óxido y suciedad
- Con bandeja magnética para tuercas o tornillos
- Con bolsa para pernos de rueda
- Juego de herramientas de montaje de ruedas para un montaje sencillo y sin daños de las ruedas
- Juego de clips para soltar las tapas de los tornillos o tuercas
- Con guantes de micropunto CE / EN 388 [4131X] de talla 10
- Con medidor digital de presión y profundidad de perfil de neumáticos
- Se entrega con un resistente maletín de plástico
- Con llave dinamométrica de carraca INFINITOOL de 1/2":
- Precisión de salto: tolerancia del  $\pm 3$  % del valor ajustado en la escala en el apriete a derechas
- Precisión de salto: tolerancia del  $\pm 6$  % del valor ajustado en la escala en el apriete a izquierdas
- Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
- Para el apriete controlado hacia la derecha y hacia la izquierda
- Escala doble en Nm y lbf•ft para un ajuste preciso
- Incluye escala micrométrica en Nm de división precisa para un ajuste preciso y exacto
- Amplia mirilla con función de lupa para optimizar la legibilidad
- Salto de apriete claramente audible y perceptible mediante salto de recorrido corto
- Con resistente mecanismo de carraca de 36 dientes
- Con botón de presión de aflojamiento rápido en la carraca
- Ajuste rápido y seguro del par de apriete con solo girar el mango
- Función de bloqueo seguro en el mango
- Mango ergonómico y de agarre cómodo de 2 componentes con zona elástica
- Cuadrado conductor según normas DIN 3120 - ISO 1174 con retén de bola
- Número de serie individual para una identificación clara del producto
- Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales
- Con recordatorio de servicio

## Características

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Contenido del paquete:</b>          | 1                         |
| <b>Cuadrado conductor en pulgadas:</b> | 1/2"                      |
| <b>No se admiten devoluciones:</b>     | Sí                        |
| <b>Norma:</b>                          | DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Peso en g:</b>                      | 5000                      |
| <b>Piezas del juego:</b>               | 18                        |
| <b>Ámbito de aplicación en NM:</b>     | 20-200                    |



## Se compone de

| Referencia | Cantidad | Artículo                                                                                                                                          | Precio de venta recomendado:<br>(excl. IVA.) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 100.4050   | 1 x      |  Tiza, blanca, paquete de 12                                   | 12,50 € *                                    |
| 100.4060   | 1 x      |  Comprobador de presión y profundidad de grabado de neumáticos | 23,00 € *                                    |
| 150.2805   | 1 x      |  Juego de herramientas de montaje de ruedas, 2 pzs             | 29,00 € *                                    |

|            |     |                                                                                     |                                                                    |                                                         |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 201.2335   | 1 x |    | Cepillo de alambre de acero para pinzas de freno, 2 hileras, recto | 5,05 € *                                                |
| 310.0475-1 | 1 x |    | Guantes Microtricotados, 1 Pares, 10                               | Info: Artículo descatálogo y no disponible para pedidos |
| 500.8032   | 1 x |    | Bolsa para pernos de rueda                                         | 4,00 € *                                                |
| 515.1073   | 1 x |    | Llave de vaso de impacto robusta 1/2" para llantas de aluminio,... | 12,50 € *                                               |
| 515.1075   | 1 x |    | Llave de vaso de impacto robusta 1/2" para llantas de aluminio,... | 12,50 € *                                               |
| 515.1076   | 1 x |    | Llave de vaso de impacto robusta 1/2" para llantas de aluminio,... | 12,50 € *                                               |
| 516.9042   | 1 x |    | 1/2" Llave dinamométrica INFINITOOL con cabezal de carraca...      | 82,50 € *                                               |
| 800.0150   | 1 x |    | Bandeja magnética de acero fino, Ø 150mm                           | 7,00 € *                                                |
| 911.1202   | 1 x |  | 1/2" Prolongador 125mm                                             | 7,34 € *                                                |
| 914.1205   | 1 x |  | Carraca reversible telescópica de 1/2", extralarga, 72 dientes     | 26,00 € *                                               |