



Tensor de muelles de aire comprimido para amortiguadores con placa adaptadora

Referencia: 500.8805

EAN: 4042146659557


Precio de promoción: 1.455,00 € *

Descripción



- Presión de trabajo 735 kg a 6 bar; 1200 kg a 10 bar
- Ideal para el apriete de patas telescópicas
- El refuerzo neumático permite un trabajo muy cómodo
- Montaje y desmontaje seguro de amortiguadores con pata telescópica McPherson
- Apto para el 95 % de los vehículos existentes
- Robusta jaula de seguridad para prevención de accidentes
- Pata estable para una sujeción óptima
- Manejo sencillo y seguro
- Acero especial para herramientas

Características

Altura de paquete mm:	300
Altura en mm:	1200.0
Anchura de paquete mm:	540
Anchura mm:	500.0
Carrera de compresión (mm):	450.0
Consumo de aire en l/min:	250
Contenido del paquete:	1
Fuerza de presión máx. (kg):	1200
Longitud de paquete mm:	1320
Longitud mm:	400.0
Material1:	Acero especial para herramientas
Peso en g:	65000
Piezas del juego:	2
Presión de servicio max (bar):	10
Rosca de unión:	1/4"



Se compone de

Referencia	Cantidad		Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
500.8800	1 x		Tensor de muelles de aire comprimido para amortiguadores, max. 10 bar	1.236,50 € *
500.8801	1 x		Plato adaptador para tensor de muelles de aire comprimido para...	304,50 € *