



Precio de promoción: 149,90 € *

Descripción

- Con mango Soft Grip antideslizante
- Guiado de aire de escape por el mango hacia abajo
- Con práctica palanca de conmutación con una mano (izquierda / derecha)
- Manejo sencillo
- Preselección de par de apriete de 3 niveles
- Mecanismo de impacto jumbo industrial de alto rendimiento
- Larga vida útil
- Mango aislado contra el frío
- Con conector de acoplamiento de 1/4"
- Carcasa ultraligera

Características

Material1:	Aluminio
Modo de funcionamiento:	Neumático
Anchura de paquete mm:	186
Longitud de paquete mm:	210
Peso en g:	1340
Nivel de ruido (dbA):	113
Nivel de presión acústica (dbA):	102
Par de apriete máx. a la derecha 3:	3 = 965 Nm
Par de apriete máx. a la derecha 2:	2 = 640 Nm
Par de apriete máx. a la derecha:	1 = 270 Nm
Máx. par de aflojamiento:	1390 Nm
Par de apriete recomendado:	615 Nm
Cuadrado conductor:	1/2
Aceleración de vibración:	< 9,18
Rosca de unión:	1/4"PT
Incertidumbre de medición de la aceleración de vibración:	1.24
Consumo de aire en l/min:	135
Revoluciones en vacío en rpm:	10000
Anchura B:	95
Longitud total L en mm:	190
Alojamiento en pulgadas:	1/2
Contenido del paquete:	1
Norma:	DIN EN ISO 28927-2
Medida de tornillo máx.:	M 16
Mango:	Mango Soft Grip antideslizante
Presión de servicio en bar:	max. 6,3 bar
Diámetro mín. de manguera:	3/8" - 10 mm
Altura de paquete mm:	76



Repuestos

Referencia	Cantidad		Artículo	Precio de venta recomendado: (excl. IVA.)
515.1210-R009P	1 x		Arandela elástica	0,55 € *
515.1210-R024P	1 x		Esfera de acero	0,17 € *
515.1210-R037P	1 x		Junta de escape	2,37 € *

515.1210-R038P	1 x		Placa deflectora de escape	1,72 € *
515.1210-R039P	1 x		Tornillo de entrada de aire	12,99 € *
515.1210-R042P	1 x		Junta tórica de cuadrado conductor	2,10 € *
515.1270-R001P	1 x		Yunque	77,00 € *
515.1270-R003P	1 x		Vástago de martillo	1,72 € *
515.1270-R004P	1 x		Bastidor de martillo	66,61 € *
515.1270-R005P	1 x		Martillo	35,73 € *
515.1270-R007P	1 x		Carcasa	125,17 € *
515.1270-R008P	1 x		Carcasa de casquillo de martillo	10,79 € *
515.1270-R009P	1 x		Junta de carcasa	2,62 € *
515.1270-R010P	1 x		Cubierta trasera	14,84 € *
515.1270-R011P	1 x		Tornillo Allen de tapa de carcasa	0,40 € *
515.1270-R012P	1 x		Soporte de muelle	1,72 € *
515.1270-R013P	1 x		Revestimiento de goma de empuñadura	6,39 € *
515.1270-R014P	1 x		Cojinete	8,98 € *
515.1270-R015P	1 x		Placa de apoyo frontal	16,52 € *
515.1270-R016P	1 x		Láminas de rotor	2,00 € *
515.1270-R017P	1 x		Rotor	45,21 € *

515.1270-R018P	1 x		Cilindro	30,43 € *
515.1270-R019P	1 x		Placa de cierre	27,81 € *
515.1270-R020P	1 x		Cojinete	6,91 € *
515.1270-R021P	1 x		Perno de ballesta	0,17 € *
515.1270-R022P	1 x		Perno de ballesta	0,17 € *
515.1270-R023P	1 x		Disparador	4,70 € *
515.1270-R024P	1 x		Válvula de derivación	26,89 € *
515.1270-R025P	1 x		Muelle posicionador	0,17 € *
515.1270-R026P	1 x		Junta tórica	0,40 € *
515.1270-R027P	1 x		Junta tórica	0,17 € *
515.1270-R028P	1 x		Válvula de derivación	1,07 € *
515.1270-R029P	1 x		Tornillo plano	0,28 € *
515.1270-R030P	1 x		Perno de ballesta	0,17 € *
515.1270-R031P	1 x		Casquillo de junta	1,72 € *
515.1270-R032P	1 x		Junta	0,40 € *
515.1270-R033P	1 x		Válvula de cabeza	2,62 € *
515.1270-R034P	1 x		Muelle	0,97 € *
515.3489	1 x		Boquilla de conexión de latón con rosca exterior, G1/4"AG	4,50 € *