KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

Llave dinamométrica ERGOTORQUE®precision con cabezal y de cambio de posición atraves del mando giratorio

Referencia: 516.1412
EAN: 4042146193815
Precio de promoción: 99,90 € *

Descripción

• Precisión de salto: Tolerancia del
• Exactitud de repetición y precisión en al menos 5000 ciclos de carga
• Para el apriete controlado hacia la derecha y hacia la izquierda
• Con mando giratorio acanalado en el cuadrado de cambio de posición para adelantarlo con la mano
• El cambio de sentido de accionamiento se realiza deslizando el cuadrado conductor
• Escala doble en Nm y lbf•ft para un ajuste preciso
• Incluye escala micrométrica en Nm de división precisa para un ajuste preciso y exacto
• Amplia mirilla con función de lupa para optimizar la legibilidad
• Salto de apriete claramente audible y perceptible mediante salto de recorrido corto
• Con resistente mecanismo de carraca de 30 dientes
• Ajuste rápido y seguro del par de apriete con solo girar el mango
• Función de bloqueo seguro en el mango
• Con botón de presión de aflojamiento rápido en la carraca
• Mango ergonómico y de agarre cómodo de 2 componentes con zona elástica
• Accionamiento cuadrado según DIN 3120 / ISO 1174 con bola de enclavamiento
• Número de serie individual para una identificación clara del producto
• Con declaración de conformidad de calibración según norma DIN EN ISO 6789:2017(E), conforme con las normas nacionales

Características

Precisión de salto:	+/-3%
Indicación:	Escala (mecánica)
Cuadrado conductor en pulgadas:	1/4"
Ámbito de aplicación en NM:	5-25
Tipo de construcción:	Palanca de un brazo
Diámetro D:	35.0
Forma:	Con cabeza de seta
Atributos de funcionamiento 1:	Con bloqueo Quick Lock
Peso en g:	460
Mango:	Mango de 2 componentes
Altura H:	18.0
Longitud total L en mm:	289.0
Ámbito de aplicación en Lbf-ft:	0,8 - 18
Norma:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017
División Nm:	0.1
Contenido del paquete:	1
Portaherramientas con par de apriete:	Carraca
Diente:	30

D
H
L