



Extractor universal de 3 garras

Referencia: 630.3401 **EAN:** 4042146303832

Precio de promoción: 74,90 € *

Descripción

- · Garras con profundidad de sujeción ajustable
- Distribución uniforme de la carga y apriete centrado
- Husillo tremendamente robusto con rosca templada por inducción
- · Acero especial para herramientas

Características

Número de garras de extractor: Con 3 garras de extractor

Hexágono conductor exterior en mm: 17
Profundidad de agarre B: 130
Par de apriete máx. Nm: 60
Altura de punta de garra de extractor D: 2
Profundidad de punta de garra de extractor E: 11
Profundidad total de garra de extractor F: 23

Atributos de funcionamiento 1: Profyidad de agarre ajustable

Peso en g: 1300 Anchura de garra de extractor G: 16

Material1: Acero especial para herramientas

Fuerza de presión máx. KN: 40,0
Fuerza de presión máx. Nm: 60
Fuerza de presión máx. t: 4
Ajuste rápido: No

Medida de husillo mm: M14x1,5 x 130

Ancho de apertura hasta [mm]: 170
Ancho de apertura desde [mm]: 20
Ancho de apertura A en mm: 20-170
Contenido del paquete: 1

^{*} Los precios indicados no incluyen el IVA vigente. Venta sólo a través de revendedores registrados.



