

2-astmeline sisselaskeadapter, 55x60 mm**Tootenumber:** 150.2523**EAN:** 4042146623558**Soovituslik jaehind:** 37,63 € *

Kirjeldus

- sisselaske-adapter laadimisõhu süsteemi sulgemiseks
- sõiduauto ja tarbesõiduki mootoritele, diislile ja bensiinile
- võimaldab kiiret diagnostikat, surudes laadimisõhu süsteemi vooliku siseläbimõõduga 31,0–61,0 mm paigaldatud olekus
- ebatihedate laadimisõhu jahutite ja laadimisõhu voolikus mittenähtavate pragude ajasäästlik ja asjatundlik tuvastamine
- samuti EGRi klapi kontrollimiseks tiheduse suhtes
- sobib mitmeastmelise adapteri kaudu laadimisõhu süsteemi kõigile levinud voolikutele, mis ei ole varustatud bajonettkinnitusega
- rõhukao korral saab osa katsudes või lekkespreiga ebatiheduse kiiresti ja lihtsalt tuvastada
- kasutatav koos sobiva sulgur-krüvikorgi adapteri ja õhu sisselaskesüsteemi adapteriga ning kombinatsioonis tavalise rehvirõhumõõdikuga

Kasutusala /

kasutamiseks:

Laadimisõhu süsteemid

Omadused

Pakendi kõrgus mm: 63

Pakendi laius mm: 100

Pakendi pikkus mm: 100

Pakendisisu: 1

kaal g: 160

