

2-astmeline sisselaskeadapter, 85x90 mm**Tootenumber:** 150.2526**EAN:** 4042146623589**Soovituslik jaehind:** 44,33 € *

Kirjeldus

- sisselaske-adapter laadimisõhu süsteemi sulgemiseks
- sõiduauto ja tarbesõiduki mootoritele, diislile ja bensiinile
- võimaldab kiiret diagnostikat, surudes laadimisõhu süsteemi vooliku siseläbimõõduga 31,0–61,0 mm paigaldatud olekus
- ebatihedate laadimisõhu jahutite ja laadimisõhu voolikus mittenähtavate pragude ajasäästlik ja asjatundlik tuvastamine
- samuti EGRi klapi kontrollimiseks tiheduse suhtes
- sobib mitmeastmelise adapteri kaudu laadimisõhu süsteemi kõigile levinud voolikutele, mis ei ole varustatud bajonettkinnitusega
- rõhukao korral saab osa katsudes või lekkespreiga ebatiheduse kiiresti ja lihtsalt tuvastada
- kasutatav koos sobiva sulgur-krüvikorgi adapteri ja õhu sisselaskesüsteemi adapteriga ning kombinatsioonis tavalise rehvirõhumõõdikuga

Kasutusala / kasutamiseks:

Laadimisõhu süsteemid

Omadused

Pakendi kõrgus mm:	95
Pakendi laius mm:	140
Pakendi pikkus mm:	100
Pakendisisu:	1
kaal g:	260

