

2-astmeline sisselaskeadapter, 105x110 mm**Tootenumber:** 150.2528**EAN:** 4042146623602**Soovituslik jaehind:** 56,44 € *

Kirjeldus

- sisselaske-adapter laadimisõhu süsteemi sulgemiseks
- sõiduauto ja tarbesõiduki mootoritele, diislile ja bensiinile
- võimaldab kiiret diagnostikat, surudes laadimisõhu süsteemi vooliku siseläbimõõduga 31,0–61,0 mm paigaldatud olekus
- ebatihedate laadimisõhu jahutite ja laadimisõhu voolikus mittenähtavate pragude ajasäästlik ja asjatundlik tuvastamine
- samuti EGRi klapi kontrollimiseks tiheduse suhtes
- sobib mitmeastmelise adapteri kaudu laadimisõhu süsteemi kõigile levinud voolikutele, mis ei ole varustatud bajonettkinnitusega
- rõhukao korral saab osa katsudes või lekkespreiga ebatiheduse kiiresti ja lihtsalt tuvastada
- kasutatav koos sobiva sulgur-kruvikorgi adapteri ja õhu sisselaskesüsteemi adapteriga ning kombinatsioonis tavalise rehvirõhumõõdikuga

Kasutusala /

kasutamiseks:

Laadimisõhu süsteemid

Omadused

Pakendi kõrgus mm: 115

Pakendi laius mm: 160

Pakendi pikkus mm: 100

Pakendisisu: 1

kaal g: 340

