

**Digitaalsete ampritangide komplekt 600A, 3
osa**

Tootenumber: 150.0925

EAN: 4042146595442

Soodushind: 37,50 € *



Kirjeldus

- väga hästi loetav ekraan
- ideaalne kasutamiseks vahelduvvoolu kontrollimisel
- max tangide avanemine 27,0 mm
- max mõõdetav juhi lävimõõt 29,0 mm
- koos automaatse väljalülitusega umbes 15 minuti pärast
- LED-näidik
- kontrollotsikute ja temperatuurimõõdikuga
- praktilises hoiukotis

funktsioonid:

- alalis- ja vahelduvpinge
- vahelduvvoolu mõõtmine
- takistus
- diodide kontroll
- ahela katkematus kontroll
- temperatuuri mõõtmine
- Data-Hold-funktsioon
- Peak-Hold-funktsioon

Omadused

Alalispinge:	600
Kuvamine:	LED ekraan
Liitiumpatarei kaasas:	Ei
Materjal1:	Plastkorpus
Nõutav patareide arv:	1
Pakendi kõrgus mm:	56
Pakendi laius mm:	106
Pakendi pikkus mm:	241
Pakendisisu:	1
Patarei kaal [kg]:	0.047
Patarei kaaluklass:	Klass 03 (31 - 50 g)
Patarei kaasas:	Ja
Patarei koostis:	Leelismangaan (leelis)
Patarei taaslaetav:	Ei
Patarei tüüp:	9V
Pinge (V):	9
Säilitustemperatuur:	0° kuni +50° C (32° kuni 122° F)
Tagastamine välistatud:	Ja
Temperatuur mõõtetäpsusele:	23° C ± 5° C
Toiteallikas:	9V plokkaku
Töötemperatuur:	-20° kuni +60° C (30° kuni 140° F)
Vahelduvvool:	200 A, 600 A
Vahelduvvool:	600
funktsiooniatribuudid 1:	Hold-funktsioon
kaal g:	655
osaid komplektis:	3
takistuse mõõtmine:	2 megaoomi
tarvikud:	akudega
üldine kasutusala:	mootorsõiduk



Koosnedes

Tootenumber	Arv		Toode	Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta)
150.0926	1 x		Digitaalsed ampritangid 600A	65,40 € *
150.0927	1 x		Kontrollotsikute komplekt, 10 A (CAT 4 600V) (CAT III 1000V)	3,59 € *
150.0928	1 x		Temperatuurimõõdik	3,82 € *

* Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.
 Müük ainult registreeritud edasimüüjate kaudu.