


Pidurihoolduse seade, KS5, 5 liitrit

Tootenumber: 160.0700

EAN: 4042146271346

Soodushind: 755,50 € *



Kirjeldus

- kaasaskantav pidurihooldusseade
- sobib ka ABS-süsteemidele
- ühemehe-kasutus
- väga hea ja kasutajasõbralik töötlus
- töötamine üksnes kuni 5-liitriste originaalnõudega
- pidurivedeliku ümbervalamine ei ole vajalik
- rõhuta lahtiühendamine sõidukil
- pulseeriv vedelikuvool tagab selle, et ka väikseimad õhumullid surutakse pidurisüsteemist välja
- kiire, puhas ja keskkonnasõbralik töötamine
- rõhuregulaator ja analoog-rõhunäidik seadme esiküljel
- automaatne väljalülitus tühja anuma korral
- seadme õhutamine anumavahetuse korral ei ole vajalik
- käsitsi sisse-/väljalülitamise klahvlüüti
- kaasas on optimeeritud imivoolik koos universaalkoonusega originaalnõu jaoks ja euroadapter E20
- ei sobi mineraalõli jaoks
- terasest korpus

Omadused

Kasutatamine:	Reifenbetriebe, Tankstellen, kleine Kfz-Werkstätten
Materjal1:	teras
Mõõtmed:	400 x 200 x 300 mm
Pakendi kõrgus mm:	224
Pakendi laius mm:	292
Pakendi pikkus mm:	385
Pakendisisu:	1
Pakkeüksuse max mõõt:	5 L
Pinge pistik:	230
Täitmine voolik:	3.5
Tööpinge:	230 V
Töörõhk:	0,5-3,5
Võrgupistik:	Ohutud kontaktpistikud kuni ja kaasa arvatud IP21 (02)
kaal g:	7000
sagedus:	50
tarvikud:	sh kummikoonuste komplekt ja euroadapter E20



Varuosad

Tootenumber	Arv	Toode	Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta)
160.0700-R001P	1 x	 Voolujuhtmed	80,75 € *
160.0700-R002P	1 x	 Kaablipainde kaitse	14,52 € *
160.0700-R003P	1 x	 Tühjendusvoolik	104,52 € *

160.0700-R004P	1 x		Imur	177,03 € *
160.0700-R005P	1 x		Mikroregulaator	238,05 € *
160.0700-R006P	1 x		Rõhulüliti	220,68 € *
160.0700-R007P	1 x		Manomeeter	121,91 € *
160.0700-R008P	1 x		Pump 30W	667,56 € *
160.0700-R009P	1 x		Voolik, must	104,52 € *
160.0700-R010P	1 x		Adapter E20	160,58 € *
160.0700-R011P	1 x		Täitevoolik ühendusega	336,66 € *
160.0700-R012P	1 x		Stardinupp	49,40 € *
160.0700-R013P	1 x		Toitelüliti	55,16 € *
160.0700-R014P	1 x		PE-voolik	56,86 € *
160.0700-R015P	1 x		Kaitsmepesa	49,40 € *