

Kirjeldus

- ideaalne komplekt teljeosade monteerimiseks ja demonteerimiseks
- universaalne esirattalaagri komplekt kombineeritud rattarummu-/ajamivõlliraamiga
- ideaalne rattalaagri ja rummu monteerimiseks ja demonteerimiseks
- kasutatav ka rattalaagrite demonteerimisel, mis eemaldatakse suunaga sissepoole
- võimaldab 3 seadekrui abil tasast surumispinda
- ideaalselt kasutatav koos hüdraulikasilindrite või mehaanilise spindliga
- rattalaagri, rummu ja ajamivõlli monteerimiseks ja demonteerimiseks otse sõidukil
- ABSi andurit, käänmikku, vedrupüstmikku ega rööpvardaliigendit ei ole vaja eemaldada
- suur ajasääst, kuna hilisem telgede mõõtmine ei ole vajalik
- sobib ideaalselt roostetanud või kleepunud ajamivõllide väljasurumiseks
- kõigile 4 või 5 auguga rummuga sõiduautodele ja kaubikutele
- augu läbimõõdule kuni 120 mm
- optimaalne rattarummu demonteerimiseks hüdraulikasilindri või adapteriga (440.0119) ja löökvasaraga (440.0080)
- ei kahjustata ajamivõlli ega teisi detaile
- lihtne ja turvaline käsitsemine
- spetsiaalne tööriistateras





soovitavad hüdraulikasilindrid: 16 t (440.0005) ja 22 t (440.0010)

Kasutusala / kasutamiseks: Ford C-Max, Mazda 3, Volvo S40 / V50, samuti teatud Citroën, Peugeot, Renault ja VAG mudelil jagatud rattalaagri/rummuga

Omadused

Materjal1:	Tööriistade eriteras
Pakendi kõrgus mm:	258
Pakendi laius mm:	439
Pakendi pikkus mm:	524
Pakendisisu:	1
kaal g:	22620
osad komplektis:	24

Koosnedes

Tootenumber	Arv		Toode	Soovituslik jaehind: (ilma KM-ta)
440.0075	1 x		Universaalne rattalaagrite, veotelgede ja rummude komplekt, 16-osaline	805,50 € *
440.0095	1 x		Laagri- ja rummutaldrikute komplekt, 2-osaline	184,00 € *
440.0100	1 x		Reguleeritav plaat rattalaagrite pressimiseks	128,00 € *
440.0115	1 x		Ajamivõlli väljapressimisseadiste komplekt, 4- ja 5-auguline,...	556,00 € *