

ERGOTORQUE
PRECISION80-420
Nm

1/2"



678 mm

**ERGOTORQUE®precision momentvõti
pöördnupuga ümberlülitatava narrepeaga**

Tootenumber: 516.1482

EAN: 4042146228203

Soodushind: 146,50 € *

Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud parem- ja vasakuunaliseks pingutamiseks
- rihveldatud pöördnupp ümberlülitusnelikandil käsitsi eelpingutamiseks
- töösuuna muutmise toimub ajamineelikandi läbiviimisega
- topeltskaala (Nm ja lbf•ft), jaotus täpseks seadistamiseks
- kaasas peenjaotusega Nm mikromeeterskaala täpseks seadistamiseks
- suur vaateaken koos luubifunktsiooniga optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- tugeva 30-hambalise pörkmehhanismiga
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- turvaline lukustusvõimalus käepidemel
- nupu abil rakendatav kiirvabastusfunktsioon narrepeas
- ergonoomiline ja käesõbralik 2-komponentne käepide koos pehme tsooniga
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 / ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Kasutusala Lbf-ft:	60 - 310
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	2-komponentne käepide
Kõrgus H:	23.0
Läbimõõt D:	45.0
Nelikantajam tollides:	1/2"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Osa Nm:	1.0
Pakendi kõrgus mm:	60
Pakendi laius mm:	60
Pakendi pikkus mm:	700
Pakendisisu:	1
Tagastamine välistatud:	Ja
Tööriistakinnituse pöördemoment:	narre
avamistäpsus:	+/-3%
funktsiooniatribuudid 1:	Quick Lock riivistusega
hammas:	30
kaal g:	2100
kasutusala NM:	80-420
kogupikkus L mm:	678.0
vorm:	lameriiviga

