

**Momentvõti ERGOTORQUE®precision,
kahesuunaline narrepeaga**

Tootenumber: 516.1512
EAN: 4042146228210
Soodushind: 144,50 € *



Kirjeldus

- vabastustäpsus:
- täpne ja kordustäpne vähemalt 5000 koormusvahetusega
- kontrollitud paremsuunaliseks pingutamiseks
- vasakuunalise pingutamise blokeering – piiramatu vabastusmoment ilma pöördemomendi funktsioonita
- topeltskaala (Nm ja lbf•ft), jaotus täpseks seadistamiseks
- kaasas peenjaotusega Nm mikromeeterskaala täpseks seadistamiseks
- suur vaateaken koos luubifunktsiooniga optimeerib loetavust
- kuuldav ja tuntav pöördemomendi rakendumine tänu kiirrakendumisele
- tugeva 36-hambalise pörmehhanismiga
- nupu abil rakendatav kiirvabastusfunktsioon narrepeas
- pöördemomendi seadistamine kiire ja turvaline käepideme keeramise teel
- turvaline lukustusvõimalus käepidemel
- ergonoomiline ja käesõbralik 2-komponentne käepide koos pehme tsooniga
- nelikantajam vastavalt standardile DIN 3120 - ISO 1174, kuullukustusega
- individuaalne seerianumber toote selgeks identifitseerimiseks
- kaasas on kalibreerimise vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 6789:2017(E) - vastab riiklikele normidele

Omadused

Ehituse tüüp:	ühe haaraga heebel
Kasutusala Lbf-ft:	0,8 -18
Kuvamine:	Skaala (mehaaniline)
Käepide:	2-komponentne käepide
Kõrgus H:	18.0
Läbimõõt D:	35.0
Nelikantajam tollides:	1/4"
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Osa Nm:	0.1
Pakendi kõrgus mm:	55
Pakendi laius mm:	49
Pakendi pikkus mm:	306
Pakendisisu:	1
Tagastamine välistatud:	Ja
Tööriistakinnituse pöördemoment:	narre
avamistäpsus:	+/-3%
funktsiooniatribuudid 1:	Quick Lock riivistusega
hammas:	36
kaal g:	460
kasutusala NM:	5-25
kogupikkus L mm:	289.0

