


Alumiiniumist tööplatvorm, P 1270 x L 446 x K 495 mm

Tootenumber: 800.0960

EAN: 4042146206423

Soodushind: 108,50 € *



Kirjeldus

- tööplatvormil libisemiskindel profiil
- astmel rihvleplekist profiil
- viltu asetatud jalad takistavad ümberminekut
- mõlemalt poolelt pealeastutav
- suure platvormiga turvaliseks seismiseks
- turvalukustustega
- alumiiniumist külgpulgad ja astmed
- kokkupandav ja seega ruumisäästlikult hoitav
- jalgade plastservad kaitsevad tööplatvormi ja põrandat
- turvaline seismine hõlbustab töötamist
- kasutatav klaasipaigaldusel, mootoriruumitöödel, katusetöödel, veokite kaevandustöödel jne
- universaalselt kasutatav väga kõrgetel sõidukitel, nt autoelamutel, kaubikutel, veokitel, bussidel ja maastikusõidukitel
- massiivne alumiiniumist konstruktsioon

Omadused

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Karjääri ulatus: | 960 x 300 mm |
| Kogukandevõime kg: | 150 |
| Kõrgus H: | 495 |
| Laius B: | 446 |
| Materjal1: | alumiinium |
| Pakendi kõrgus mm: | 218 |
| Pakendi laius mm: | 485 |
| Pakendi pikkus mm: | 1024 |
| Pakendisisu: | 1 |
| funktsiooniatribuudid 1: | lahtivõetav |
| funktsiooniatribuudid 3: | riivistusega |
| kaal g: | 7300 |
| kogupikkus L mm: | 1270.0 |
| max koormus kg: | 150 |
| tarvikud: | libisemiskindla profiilliga |
| värv: | must-hõbe |

