

12 V akkutehostin, mobiilikäynnistysapulaite 850 A

Tuotenro: 550.1810

EAN: 4042146676783

Special Hinta: 568,50 € *




Kuvaus

- sopii hyvin henkilöauton bensiini- ja dieselmootoreille sekä Transportereille
- täysin eristetyt akkuliittimet (1000 A)
- integroitu elektroniikkasuojaus
- ulkopuoleisella sulakkeella
- lataustilan näyttö
- varoitusääni napaisuuden vaihdossa
- 1,6 m:n pituinen kaapeli
- kestävä kaapeli, 35 mm²:n poikkipinta-ala
- virraton kaapeliliitäntä ajoneuvon akkuun
- laturi ja kaapelisarja sisältyvät toimitukseen
- kaapeli on helppo säilyttää kotelossa
- iskunkestävä kotelo

Ominaisuudet

Akkutyyppe:	Pb
Huippuvirta:	2500 A
Johdon pituus (m):	1.6
Jännite (V):	12
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	35
Kokonaispituus L (mm):	380.0
Korkeus H:	160.0
Käynnistysvirta:	850 A
Ladattava akku:	kyllä
Latausjohto hyötyajoneuvoon:	550.1812
Laturin jännite:	12V DC / 1,5 A
Leveys B:	410.0
Paino g:	12100
Pakkauksen korkeus mm:	170
Pakkauksen leveys mm:	429
Pakkauksen pituus mm:	419
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	lyijy
Pariston paino [kg]:	8.32
Pistokkeen jännite:	230
Sisältää litiumpariston:	ei
Sisältää pariston:	kyllä
Sulake:	500 A
Taajuus:	50
Varalaturi:	550.1811
Varasulake:	550.1814
Verkkopistoke:	euro-pistorasia (01)
auton akulle:	12 Volt / 22 Ah
tarvittavien akkujen määrä:	1



Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
550.1811	1 x	Akkutehostimen laturi, tuotteelle 550.1810	Info: Tuote ei ole tilattavissa
550.1812	1 x	Moottoriajoneuvon latauskaapeli, tuotteelle 550.1810, 550.1820 ja...	60,99 € *
550.1814	1 x	Sulake, 500A tuotteelle 550.1850 / 500.1810	49,43 € *