

12 V + 24 V akkutehostin, mobiliikäynnistysapulaite 1700 A

Tuotenro: 550.1820

EAN: 4042146676790

Special Hinta: 1 081,00 € *

Kuvaus




- sopii hyvin henkilöauton bensiini- ja dieselmootoreille sekä Transportereille
- täysin eristetyt akkuliittimet (1000 A)
- integroitu elektroniikkasuojaus
- ulkopuoleisella sulakkeella
- lataustilan näyttö
- varoitusääni napaisuuden vaihdossa
- johdon pituus 1,72 m
- kestävä kaapeli, 50 mm²:n poikkipinta-ala
- virraton kaapeliliitäntä ajoneuvon akkuun
- laturi, kaapelisarja ja sulake sisältyvät toimitukseen
- kaapeli on helppo säilyttää kotelossa
- iskunkestävä kotelo

Ominaisuudet

Akkutyyppe:	Pb
Huippuvirta:	5000/2500 A
Johdon pituus (m):	1.72
Jännite (V):	12
Kaapelin poikkipinta-ala mm²:	50
Kokonaispituus L (mm):	390.0
Korkeus H:	200.0
Käynnistysvirta:	1700/850 A
Ladattava akku:	kyllä
Latausjohto hyötyajoneuvoon:	550.1812
Laturin jännite:	12V DC / 4 A
Leveys B:	410.0
Paino g:	24180
Pakkauksen korkeus mm:	228
Pakkauksen leveys mm:	424
Pakkauksen pituus mm:	556
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	lyijy
Pariston paino [kg]:	8.32
Pistokkeen jännite:	230
Sisältää litiumpariston:	ei
Sisältää pariston:	kyllä
Sulake:	500 A
Taajuus:	50
Varalaturi:	550.1826
Varasulake:	550.1821
Verkkopistoke:	euro-pistorasia (01)
auton akulle:	2 x 12 Volt / 22 Ah
tarvittavien akkujen määrä:	2



Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
550.1812	1 x	 Moottoriajoneuvon latauskaapeli, tuotteelle 550.1810, 550.1820 ja...	60,99 € *
550.1821	1 x	 Sulake, 500A tuotteelle 550.1820	50,98 € *
550.1826	1 x	 Akkutehostimen laturi, tuotteelle 550.1820 ja 550.1825	231,95 € *