

**12 V + 24 V akkutehostin,  
mobiliikäynnistysapulaite 2340 A**

Tuotenro: 550.1825

EAN: 4042146676806

Special Hinta: 1 569,00 € \*



## Kuvaus



- sopii hyvin henkilöauton bensiini- ja dieselmootoreille sekä Transportereille
- täysin eristetyt akkuliittimet (1000 A)
- integroitu elektroniikkasuojaus
- ulkopuoleisella sulakkeella
- lataustilan näyttö
- varoitusääni napaisuuden vaihdossa
- johdon pituus 1,65 m
- kestävä kaapeli, 50 mm<sup>2</sup>:n poikkipinta-ala
- virraton kaapeliliitäntä ajoneuvon akkuun
- laturi ja kaapelisarja sisältyvät toimitukseen
- kaapeli on helppo säilyttää kotelossa
- vankka, siirrettävä kotelo

## Ominaisuudet

<b>Akkutyyppe:</b>	Pb
<b>Huippuvirta:</b>	6200/3100 A
<b>Johdon pituus (m):</b>	1.65
<b>Jännite (V):</b>	12
<b>Kaapelin poikkipinta-ala mm<sup>2</sup>:</b>	50
<b>Kokonaispituus L (mm):</b>	390.0
<b>Korkeus H:</b>	285.0
<b>Käynnistysvirta:</b>	2340/1170 A
<b>Ladattava akku:</b>	kyllä
<b>Latausjohto hyötyajoneuvoon:</b>	550.1812
<b>Laturin jännite:</b>	12V DC / 4 A
<b>Leveys B:</b>	535.0
<b>Paino g:</b>	24180
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	610
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	350
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	470
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Palautus ei mahdollista:</b>	Kyllä
<b>Pariston koostumus:</b>	lyijy
<b>Pariston paino [kg]:</b>	6.77
<b>Pistokkeen jännite:</b>	230
<b>Sisältää litiumpariston:</b>	ei
<b>Sisältää pariston:</b>	kyllä
<b>Sulake:</b>	1000 A
<b>Taajuus:</b>	50
<b>Varalaturi:</b>	550.1826
<b>Varasulake:</b>	550.1828
<b>Verkkopistoke:</b>	euro-pistorasia (01)
<b>auton akulle:</b>	2 x 12 Volt / 25 Ah
<b>tarvittavien akkujen määrä:</b>	2



## Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
550.1812	1 x	 Moottoriajoneuvon latauskaapeli, tuotteelle 550.1810, 550.1820 ja...	60,99 € *
550.1826	1 x	 Akkutehostimen laturi, tuotteelle 550.1820 ja 550.1825	231,95 € *