

## 1/2" ERGOTORQUE®precision-räikkä- momenttiavain, 40-200 Nm

Tuotenro: 516.6542  
EAN: 4042146708057  
Special Hinta: 99,00 € \*



### Kuvaus

- toimintatarkkuus:
- toistettava ja tarkka vähintään 5 000 kuormalle
- hallittuun kiristämiseen oikealle
- kiristyslukko – rajoittamaton irrotusvääntömomentti ilman vääntömomenttitoimintoa
- kaksoisasteikko Nm ja lbf·ft jako tarkkaa asetusta varten
- sis. tarkasti jaoteltavan Nm-mikrometriasteikon tarkkaa asetusta varten
- kurkistusmahdollisuudella varustettu suuri ikkuna optimoi luettavuuden
- selkeästi kuultava ja tunnettava vääntömomentin sammutus
- vankka 36-hampainen räikkämekanismi
- painike-pikairrotustoiminto räikkäpäässä
- vääntömomentin asetusta nopeasti ja varmasti vetämällä kahvaa
- varma lukitusmahdollisuus kahvasta
- ergonominen kaksikomponenttikahva pehmusteella
- nelikulmävääntö, DIN 3120 / ISO 1174, pallolukitus
- yksiköllinen sarjanumero auttaa selkeässä tuotteen tunnistamisessa
- sis. DIN EN ISO 6789:2017(E) -sertifikaatin – jäljitettävissä kansallisiin standardeihin

### Ominaisuudet

Asteikko Nm:	1.0
Halkaisija D:	45.0
Hammas:	36
Kahva:	2-komponenttikahva
Kokonaispituus L (mm):	500.0
Korkeus H:	23.0
Käyttöalue (Lbf-ft):	15 - 150
Käyttöalue (NM):	40-200
Malli:	Yksivartinen vipu
Nelikantavääntö, tuuma:	1/2"
Näyttö:	Asteikko (mekaaninen)
Paino g:	1300
Pakkauksen korkeus mm:	65
Pakkauksen leveys mm:	62
Pakkauksen pituus mm:	525
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Toimintatarkkuus:	+/-3%
Toimintoattribuutti 1:	Pikalukitus
Työkalun liittimen kiristysmomentti:	Räikkä



