

## Paineilmasauvahiomakone, 23 000 kierr./min

Tuotenro: 515.5410  
EAN: 4042146756225  
Special Hinta: 72,00 € \*





### Kuvaus




- suora malli
- värinävaimennettu
- kylmäeristetty kahva
- sis. 1/4 tuuman pistokkeen
- yhden käden käyttöön, ergonominen muotoilu
- ilmanpoisto kahvan kautta
- erittäin kevyt, kestävästä erikoismuovista valmistettu kotelo
- työskentelyyn ahtaissa tiloissa
- erittäin kätevä ja pieni koko
- HM-jyrsin, mini-leikkauks levy ja kivihiontarunko 6 mm:n varrella
- sopii hionta-, kiillotus- ja kaiverrustöihin
- kierrosnopeuden säätö ja säätöruuvi



















### Ominaisuudet












Ilmankulutus, l/min:	350
Istukka:	6
Kokonaispituus L (mm):	188.0
Käyttöpaine, bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Käyttötapa:	Paineilmakäyttöinen
Letkun vähimmäisläpimitta:	3/8" - 10 mm
Leveys B:	45.0
Liitoskierre:	1/4"NPT
Mittausepävarmuus, värinännopeutus:	0.7
Muoto:	Suora
Paino g:	620
Pakkauksen korkeus mm:	50
Pakkauksen leveys mm:	83
Pakkauksen pituus mm:	219
Pakkauksen sisältö:	1
Standardi:	DIN EN ISO 28927-3
Teho (W):	370 Watt
Toimintoattribuutti 1:	Turvalukitus
Tyhjäkäyntikierrosluku, r/min:	23000
Värinännopeutus:	< 2,0
Äänen painetaso (dbA):	90.1
Äänen tehotaso (dbA):	101.1



### Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
515.5410-R001P	2 x	 Kiristysavain	4,58 € *
515.5410-R002P	1 x	 Kiristyshylsyn mutteri	5,92 € *
515.5410-R003P	1 x	 Kiristyshylsy	11,39 € *

515.5410-R004P	1 x		Kotelon kansi	1,50 € *
515.5410-R005P	1 x		Varmistuseri	5,92 € *
515.5410-R006P	1 x		Kara	16,34 € *
515.5410-R007P	1 x		Kuulalaakeri	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x		Etummainen vastalaatta	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x		Teräskuula	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x		Sylinteri	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Roottori, kiererengas	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x		Roottori	24,33 € *
515.5410-R013P	4 x		Roottorin terä	2,04 € *
515.5410-R014P	1 x		Tappi	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Taempi kuulalaakerikiinnitys	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Käyttökotelo	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Kuristusventtiili, holkki	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Drosselventil	4,58 € *

515.5410-R022P	1 x		Kuristusventtiin jousi	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Paineilman säätely	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Venttiiliruuvi	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Käyttövipu	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Käyttövivun sokka	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-rengas	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Poistoilman deflektori	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Ilmanottoruuvi	10,17 € *