



12/24 V:n Master Diagnose -koetin- ja mittauskaapelisarja, 92-os

Tuotenumero: 150.0950
EAN: 4042146591642
Special Hinta: 452,00 € *

Kuvaus




- käytetään toiminnantarkastuslamppujen ja yleismittarien kanssa käyttölaitteille ja virtapiireille
- helppo ja varma signaalinotto suorakosketuksella
- korkealaatuiset tarkastus- ja testauslisävarusteet erilaisille mittajohdoille, testauskaapeleille ja -nauhoille ammattimekaanikon käyttöön
- päivittäiseen vianmääritykseen
- suuri sarjavaliokoima monipuoliseen käyttöön esim. huonon maadoitusliitännöiden tarkastukseen, läpikulkutestaukseen, napaisuuden testaukseen tai sähköyksiköiden käyttöön, mukaan lukien käynnistimet, ppyhinnmoottorit, sähkötoimiset ikkunannostimet, sähköantennit jne.
- sisältää potentiometrin, jossa säädettävä resistanssi (0–5 kilo-ohmia) lämpötila-anturien tai asentoanturien tarkastukseen esimerkiksi kaasulämpimissä, säiliöissä, imuputkien läpissä ilmastointilaitteiden ilmanohjausläpissä
- sisältää 2 ohmin SRS-testaus- ja mittausvastus turva-antureiden diagnoosia varten
- sisältää napaisuuden tarkistimen, jossa kaksois-LED ääni- valoanturien tarkastukseen tai positiivisen ja maadoituksen ohjaukseen. vaihtaa virtasuunnan mukaan valon punaiseksi jännitteen ollessa positiivinen ja vihreäksi jännitteen ollessa negatiivinen
- taipuisa silikonikaapeli
- erittäin ohut mittakärki
- voidaan käyttää enintään 24 V:lle (10 A)
- kaksivärinen testauskaapeli napaisuuden osoittamiseen

















Ominaisuudet
















Osia sarjassa:	92
Paino g:	790
Pakkauksen korkeus mm:	115
Pakkauksen leveys mm:	324
Pakkauksen pituus mm:	450
Pakkauksen sisältö:	1
Toimintoattribuutti 1:	Elektronisten ongelmien tarkastukseen



Koostuu seuraavista:

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
150.0951	2 x	 Potentiometri, säädettävä vastus	26,36 € *
150.0952	2 x	 SRS-turvatyynyn testausmittausvastus (2 ohmia)	13,22 € *
150.0953	2 x	 Jakoliitin ja tulopistoke kaksoispistoliitäntään	27,68 € *

150.0954	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 4,0 mm:n testaussovitinliitäntään, pyöreä...	8,53 € *
150.0955	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 3,5 mm:n testaussovitinliitäntään, pyöreä...	8,53 € *
150.0956-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (rot)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0957-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (gelb)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0958-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0959-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0961-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0962-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0963	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 6,0 mm:n testaussovitinliitäntään, litteä...	8,53 € *
150.0964-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0965-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0966	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 6,0 mm:n testaussovitinpistokkeeseen, litteä...	8,53 € *
150.0967-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0968-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0969-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0971-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0972-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0973-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Tuote ei ole tilattavissa

150.0974-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (gelb)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0975-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (rot)	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0976	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 3,5 mm:n testaussovitinpistokkeeseen, pyöreä...	8,53 € *
150.0977	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 4,0 mm:n testaussovitinpistokkeeseen, pyöreä...	8,53 € *
150.0978	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 0,7 mm:n testaussovitinliitäntään, litteä...	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.0979	3 x		4,0 mm:n tulopistoke 0,7 mm:n testaussovitinpistokkeeseen, litteä...	Info: Tuote ei ole tilattavissa
150.1667	2 x		Mittausjohdon haaroitettu jatkojohto ja ylimääräinen pistorasia 1...	12,60 € *
150.1668	2 x		Mittausjohdon haaroitettu jatkojohto ja ylimääräinen pistorasia 1...	12,60 € *
150.1672	2 x		Napaisuuskoestin 4,0 mm:n banaanipistokeliitännällä ja Duo-LEDillä	20,36 € *
150.1673	2 x		4,0 mm:n tulopesä neulanmuotoiseen mittapähän, musta	20,36 € *
150.1674	2 x		4,0 mm:n tulopesä neulanmuotoiseen mittapähän, punainen	20,36 € *
150.1676	1 x		4,0 mm:n tulopesä mittapähän, musta	20,10 € *
150.1677	1 x		4,0 mm:n tulopesä mittapähän, punainen	20,10 € *
150.1678	1 x		4,0 mm:n tulopesä hauenleukakiinnittimeen kapea, punainen	22,56 € *
150.1679	1 x		4,0 mm:n tulopesä hauenleukakiinnittimeen kapea, musta	22,56 € *