

Paineilmatoiminen kulmapora, 10 mm

Tuotenro: 515.5465
EAN: 4042146756195
Special Hinta: 144,50 € *




Kuvaus

- taivutettu malli
- planeettavaihteisto
- ilmanpoisto kahvan kautta
- yhden käden käyttöön, ergonominen muotoilu
- suunta ei vaihdettavissa
- hammaskehän poraistukan jänneväli enintään 10 mm
- vaikeasti päästäviin paikkoihin
- sopii runkotöihin
- portaaton nopeudensäätö
- kierrosnopeuden säätö ja säätöruuvi
- tärinävaimennettu kaksinkertaisella laakeriketelolla
- kylmäeristetty kahva
- sis. 1/4 tuuman pistokkeen
- erittäin kevyt, kestävästä erikoismuovista valmistettu kotelo



















Ominaisuudet






Ilmankulutus, l/min:	350
Kahva:	Kylmäeristetty kahva
Kierrosluku:	1300 - 1900
Kokonaispituus L (mm):	205.0
Käyttöpaine, bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Käyttötapa:	Paineilmakäyttöinen
Letkun vähimmäisläpimitta:	3/8" - 10 mm
Leveys B:	115.0
Liitoskierre:	1/4"NPT
Materiaali1:	Erikoismuovia
Mittausepävarmuus, tärinännopeutus:	0.84
Muoto:	Taivutettu
Paino g:	1070
Pakkauksen korkeus mm:	55
Pakkauksen leveys mm:	94
Pakkauksen pituus mm:	261
Pakkauksen sisältö:	1
Poran istukan kiinnityskierre:	3/8" x 24 UNF
Poran istukan kiristysalue (mm):	1 - 10
Standardi:	DIN EN ISO 28927-5
Teho (W):	370 Watt
Toimintoattribuutti 1:	Käyttö yhdellä kädellä
Tyhjäkäyntikierrosluku, r/min:	1900
Tärinännopeutus:	< 3,5
Äänen painetaso (dbA):	90.9
Äänen tehotaso (dbA):	101.9






Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
515.5410-R009P	2 x	 Teräskuula	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x	 Sylinteri	20,33 € *
515.5410-R014P	1 x	 Tappi	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x	 Taempi kuulalaakerikiinnitys	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x	 Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5410-R018P	1 x	 Kuristusventtiili, holkki	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x	 O-rengas	0,97 € *

515.5410-R020P	2 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Drosselventil	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Kuristusventtiilin jousi	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Paineilman säätely	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Venttiiliruuvi	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Käyttövipu	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Käyttövivun sokka	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-rengas	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Poistoilman deflektori	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-rengas	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Ilmanottoruuvi	10,17 € *
515.5415-R003P	1 x		Kuulalaakeri	15,93 € *
515.5415-R008P	5 x		Roottorin terä	2,04 € *
515.5431-R005P	1 x		Aluslevy	2,04 € *
515.5431-R006P	1 x		Vaihteiston rengas	18,59 € *
515.5431-R009P	2 x		Tappi hammaspyörälle	1,36 € *

515.5431-R011P	1 x		Aluslevy	1,77 € *
515.5431-R012P	1 x		Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5431-R014P	1 x		Kuulalaakeriohjain	14,60 € *
515.5431-R015P	2 x		Kuulalaakeri	17,00 € *
515.5431-R018P	1 x		Voitelunippa	4,02 € *
515.5431-R019P	1 x		Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5431-R022P	1 x		Stellschraube	1,50 € *
515.5431-R023P	1 x		Kuulalaakeri	15,93 € *
515.5431-R024P	1 x		Etummainen vastalaatta	10,17 € *
515.5431-R025P	1 x		Koteloruuviliitos	8,19 € *
515.5435-R001P	1 x		Poranistukka 1/4"	51,58 € *
515.5435-R005P	2 x		Hammaspyörä planeettavaihteistolle	6,97 € *
515.5435-R006P	2 x		Holkki	9,11 € *
515.5435-R009P	1 x		Päätylevy	13,39 € *
515.5435-R010P	1 x		Roottori	24,33 € *
515.5435-R012P	1 x		Avain	4,58 € *
515.5455-R001P	1 x		Kotelo planeettavaihteistolle	24,73 € *
515.5455-R002P	1 x		Kara	12,19 € *

515.5465-R001P	1 x		Kotelo	60,82 € *
515.5465-R002P	1 x		Koteloruuviliitos	21,54 € *
515.5465-R003P	1 x		Hammaskehäpyörä	54,66 € *
515.5465-R004P	1 x		Taivutettu kotelo	38,38 € *
515.5465-R005P	1 x		Hammaskehäpyörä	66,81 € *
515.5465-R006P	1 x		Ohjainrenkas	1,65 € *