


## Pienikok. SlimPOWER-paineilma- katkaisuhiontalaite, 1/4", pitkä

Tuotenro: 515.5560  
EAN: 4042146756300  
Special Hinta: 241,50 € \*





### Kuvaus




- pitkä käyttöikä
- tärinävaimennettu
- sis. 1/4 tuuman pistokkeen
- portaaton nopeudensäätö
- ilmanpoisto kahvan kautta
- hyvin pieni koko
- vankka kotelo
- työskentelyyn vaikeapääsyisillä alueilla
- hiontalevyille Ø 75,0 x 1,35 x 9,56 mm:iin asti
- sopii kuluneiden ja ruostuneiden liitosten irrottamiseen
- kiinteä radiosuoja


### Ominaisuudet



















Ilmankulutus, l/min:	283
Kahva:	Kylmäeristetty kahva
Kokonaispituus L (mm):	275
Käyttöpaine, bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Käyttötapa:	Paineilmakäyttöinen
Letkun vähimmäisläpimitta:	3/8" - 10 mm
Leveys B:	50,0
Liitin työkalulle:	9,6 mm
Liitoskierre:	1/4"NPT
Mittausepävarmuus, tärinännopeutus:	1,04
Paino g:	700
Pakkauksen korkeus mm:	70
Pakkauksen leveys mm:	96
Pakkauksen pituus mm:	260
Pakkauksen sisältö:	1
Standardi:	DIN EN ISO 28927-2
Teho (W):	220 Watt
Toimintoattribuutti 1:	Turvalukitus
Tyhjäkäyntikiertoaluku, r/min:	18000
Tärinännopeutus:	< 3,2
Äänen painetaso (dbA):	87,4
Äänen tehotaso (dbA):	98,4










### Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
515.5410-R013P	2 x	 Roottorin terä	2,04 € *
515.5410-R016P	1 x	 Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5415-R003P	1 x	 Kuulalaakeri	15,93 € *

515.5420-R003P	1 x		Käyttökara	1,77 € *
515.5420-R006P	1 x		Vaihteistokara	36,36 € *
515.5420-R007P	1 x		Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5431-R033P	1 x		Ruuviavain	5,01 € *
515.5475-R007P	1 x		Kuulalaakeri	15,40 € *
515.5475-R013P	1 x		Mutteri	1,77 € *
515.5475-R014P	1 x		Ruuvi	1,50 € *
515.5505-R001P	1 x		Päätetulppa	3,66 € *
515.5505-R002P	1 x		O-rengas	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Jousi	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		O-rengas	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Venttiilitanko	2,88 € *
515.5505-R006P	1 x		O-rengas	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Venttiiliholkki	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Ilmanottoholkki	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Poistoilman deflektori	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Öänenvaimennin	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		O-rengas	1,32 € *

515.5505-R012P	1 x		Käyttövipu	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Vipupultti	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Käyttökotelo	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Taempi kuulalaakerikiinnitys	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Roottorin kotelo	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Nasta	0,93 € *
515.5525-R009P	1 x		Kulmapääkotelo	31,54 € *
515.5525-R010P	1 x		Koteloruuviliitos	9,88 € *
515.5530-R001P	4 x		Roottorin terä	1,98 € *
515.5530-R002P	1 x		Roottori	19,74 € *
515.5530-R003P	1 x		Roottori, kierreengas	1,45 € *
515.5530-R004P	1 x		Etummainen vastalaatta	8,84 € *
515.5530-R005P	1 x		Kuulalaakeri	11,06 € *
515.5535-R001P	1 x		Hammaskehäpyörä	35,43 € *
515.5535-R002P	1 x		Kotelon kansi	17,78 € *
515.5540-R001P	1 x		Mutteri	3,92 € *
515.5540-R002P	1 x		Koteloruuviliitos	9,88 € *
515.5540-R003P	1 x		Mutteri	3,92 € *

515.5540-R004P	1 x		Aluslevy	1,32 € *
515.5540-R005P	1 x		Pidennyskara	39,32 € *
515.5540-R006P	1 x		Kotelonpidennys	59,04 € *
515.5550-R003P	1 x		Kara	23,76 € *
515.5550-R004P	1 x		Aluslevy	1,98 € *
515.5550-R005P	1 x		Uppopääruuvi	0,93 € *
515.5555-R003P	1 x		Suojus	37,25 € *