

eMONSTER Akku, 18V, 2.0Ah

Tuotenro: 515.6002

EAN: 4042146911129

Special Hinta: 26,00 € *



Kuvaus

- litiumioniteknikka
- akun alhainen itsestään purkautuminen maksimaalista tuottavuutta varten
- ei akun muisti-ilmiötä
- sopii kaikkiin 18 V:n eMONSTER-sarjan laitteisiin
- vankka muovikotelo
- käyttäjäystävällinen akun kiinnitys pitää akun kiinni laitteessa
- lisäkomponentteja akkua säästävään lataamiseen ja latauksen purkamiseen
- integroitu automaattinen turvasammutus
- ylijännitesuoja
- alijännitesuoja
- oikosulkusuoja
- Anti-Heating-teknologia suojaa akkua ylikuumenemiselta
- lataustila näytetään akun testipainikkeella
- lataustilan ilmaisu 3-värisellä LED-näytöllä
- kapasiteetti 2.0 Ah
- 400 g

eMONSTER 18 V 2.0 Ah:n uudelleenladattava akku 515.6002 integroidulla lataustilanäytöllä – suorituskykyinen akku kaikille KS Toolsin 18 V:n eMONSTER-laitteille – 2.0 Ah:n litiumioniakku

18 V:n litiumioniakku muodostaa eMONSTER-sarjan ydinosa ja se on yhteensopiva 18 V:n eMONSTER-sarjan kaikkien laitteiden kanssa. 2.0 Ah:n akku on vain 400 g:n painollaan tämän akkusarjan kevyin. Se sopii erityisen hyvin käytettäväksi kevyillä ja joustavilla työalueilla. Litiumioniteknologian ansiosta ei-toivottua muisti-ilmiötä ei esiinny, minkä ansiosta akku voidaan ladata ja purkaa ilman kapasiteetin menetystä. Lisäksi akulle on ominaista alhainen itsestään purkautuminen.

Akussa on ylijännite- ja oikosulkusuoja sekä Anti-Heating-teknologia, joka suojaa sitä sisäiseltä ylikuumenemiselta. Tämä takaa akun pitkän käyttöiän ja ehkäisee vaurioita. Yksittäiset kennot eivät ole järjestetty koteloon pakettina, vaan ne on työnnetty erikseen sisään putkirakenteeseen. Sen avulla syntyvä kuumuus voidaan johtaa pois tehokkaammin ympäröivällä materiaalilla jäähdytysripoihin. Tämä mahdollistaa lämmön nopean poistoamisen akusta ja ehkäisee korkean kuumuuden, joka voisi vaikuttaa negatiivisesti kapasiteettiin tai käyttöikään.

eMONSTER-tuoteperheen älykäs järjestelmäprotokolla takaa tehokkaan ja hellävaraisen pikalataustoiminnon laitteen, akun ja laturin verkottumisen avulla. Näiden komponenttien jatkuvalla valvonnalla voi aktivoida erilaisia suojatoimintoja, kuten ylikuormitussuojan, yli- tai alijännitesuojan, lämpötilavalvonnan tai hätäkatkaisun mahdollisen virheen tapahtuessa. Vialliset tai syväpurkaantuneet akut havaitaan heti, minkä ansiosta käyttövarmuus nousee huomattavasti.

Akun tämänhetkisen lataustilan voi lukea 3-asteiselta LED-näytöltä milloin tahansa akun tarkistuspainikkeen avulla. Sen avulla voit aina tarkkailla jäljellä olevaa energiavaraantoa ja suunnitella työsi tehokkaasti.

Ominaisuudet

Akkukapasiteetti [Ah]:	2,0
Akkuteknikka:	Litiumioni
Akkutyyppi:	18650
Jännite:	18 V
Jännite (V):	18
Korkeus, mm:	51.0
Käyttölämpötila:	5 °C–40 °C
Käyttötapa:	Akkupakkaus
Ladattava akku:	kyllä
Lataus (Ah):	2,0
Leveys mm:	76.0
Litiumtiedote:	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisenä)
Materiaali1:	Muovikotelo
Paino g:	400
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	litium (uudelleenladattava)
Pariston paino [kg]:	0.4
Pituus, mm:	116.0
Sisältää litiumpariston:	kyllä
Sisältää pariston:	kyllä
Sähköjännite:	18 V
Varaston lämpötila:	5 °C – +25 °C
YK-numero:	UN 38.3
energian määrä wattitunteina (Wh):	36
maks. latausvirta:	4
tarvittavien akkujen määrä:	1

