

eQi UltimateBEAM -käsilyhty, 1 000 lumenia

Tuotenro: 150.4610

EAN: 4042146981641

Special Hinta: 51,00 € *



Kuvaus

- sopii akkukäyttöiseen työhön
- johdotonta lataamista eQi-teknologialla
- kompakti rakenne
- kestää taittamista
- portaattomasti himmennettävä päävalonlähde
- erittäin kirkas COB LED -etuväli
- tehokas SMD Spot LED
- 2 valotilaa: COB Front ja Spot LED
- 2 valovirtavoiimakkuutta: 7W COB Front LED 1 100 lumenilla ja 2W SMD Spot LED 170 lumenilla
- 6 000 kelvinin valonväri työskentelyalueen optimaaliseen valaisuun
- integroitu magneetti lataukseen ja kiinnittämiseen
- integroitu koukku ripustamiseen
- Front LED -valon käyttöaika 2-10 tuntia
- Spot LED -valon käyttöaika 7,25 tuntia
- lataustilan näytöllä
- valinnainen USB-C-latausliitäntä
- suurteho-litiumioniakku
- kotelo laadukasta muovista
- roiskevesisuojaus IP65:n mukaisesti
- erittäin iskunkestävä – iskunkestävyyssuokkaa IK09

Ominaisuudet

Akkukapasiteetti:	2600 mAh
Akkuteknikka:	Litiumioni
Akkutyypä:	18650
Iskunkestävyyssuokkaa:	IK09
Jännite (V):	3,7
Kohdevalaisimen valaisukesto, maks. h:	7,25
Kohdevalaisin maks. lumen:	170
Korkeus, mm:	37
Käyttötäpa:	Akkupakkaus
Ladattava akku:	kyllä
Leveys mm:	55
Liitosletku ja pistoke:	Ei
Litiumtiedote:	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisenä)
Maks. latausaika kaapelilla (h):	2,5
Maks. latausaika latausalustalla (h):	4,5
Paino g:	390
Pakkauksen korkeus mm:	265
Pakkauksen leveys mm:	45
Pakkauksen pituus mm:	63
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	litium (uudelleenladattava)
Pariston paino [kg]:	0,051
Pariston painoluokka:	luokka 05 (51–150 g)
Pituus, mm:	257
Päävalaisimen käyttökesto, maks. h:	2 - 10
Päävalaisin:	COB LED
Päävalaisin maks. lumen:	110 - 1100
Roiskevesisuojaus:	IP65
Sisältää litiumpariston:	kyllä
Sisältää pariston:	kyllä
Standardi:	IP65, IK09
Valaisukesto max:	10
Valaisukesto min:	2
Valonteho max.:	1100
Valonteho min.:	110
Valonväri Kelvin:	6000
YK-numero:	UN 38.3
portaattomasti himmennettävissä:	kyllä
tarvittavien akkujen määrä:	1
valonvoimakkuus vaihdettavissa:	kyllä



