

## eQi UltimateBEAM -käsilyhty, kompakti, 600 lumenia

Tuotenro: 150.4615

EAN: 4042146981658

Special Hinta: 44,50 € \*



## Kuvaus

- sopii akkukäyttöiseen työhön
- johdotonta lataamista eQi-teknologialla
- kompakti rakenne
- kestää taivuttamista
- portaattomasti himmennettävä päävalonlähde
- erittäin kirkas COB LED -etuväli
- tehokas SMD Spot LED
- 2 valotilaa: COB Front LED ja SMD Spot LED
- 2 valovirtavoiimakkuutta: 5 W:n COB Front LED 600 lumenilla ja 2 W:n SMD Spot LED 140 lumenilla
- 6 000 kelvinin valonväri työskentelyalueen optimaaliseen valaisuun
- integroitu koukku ripustamiseen
- integroitu magneetti lataukseen ja kiinnittämiseen
- Front LED -valon käyttöaika 3,5–15 tuntia
- Spot LED -valon käyttöaika 9 tuntia
- lataustilan näytöllä
- valinnainen USB-C-latausliitäntä
- suurteho-litiumioniakku
- kotelo laadukasta muovia
- roiskevesisuojaus IP65:n mukaisesti
- erittäin iskunkestävä – iskunkestävyysluokka IK09

## Ominaisuudet

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Akkukapasiteetti:                      | 2000 mAh                                                    |
| Akkuteknikka:                          | Litiumioni                                                  |
| Akkutyypä:                             | 992867                                                      |
| Iskunkestävyysluokka:                  | IK09                                                        |
| Jännite (V):                           | 3,7                                                         |
| Kohdevalaisimen valaisukesto, maks. h: | 9,0                                                         |
| Kohdevalaisin maks. lumen:             | 140                                                         |
| Korkeus, mm:                           | 26                                                          |
| Käyttötapa:                            | Akkupakkaus                                                 |
| Ladattava akku:                        | kyllä                                                       |
| Leveys mm:                             | 63                                                          |
| Liitosletku ja pistoke:                | Ei                                                          |
| Litiumtiedote:                         | tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisinä) |
| Maks. latausaika kaapelilla (h):       | 3,0                                                         |
| Maks. latausaika latauslustalla (h):   | 4,5                                                         |
| Paino g:                               | 185                                                         |
| Pakkauksen korkeus mm:                 | 142                                                         |
| Pakkauksen leveys mm:                  | 35                                                          |
| Pakkauksen pituus mm:                  | 70                                                          |
| Pakkauksen sisältö:                    | 1                                                           |
| Palautus ei mahdollista:               | Kyllä                                                       |
| Pariston koostumus:                    | litium (uudelleenladattava)                                 |
| Pariston paino [kg]:                   | 0,039                                                       |
| Pariston painoluokka:                  | luokka 03 (31–50 g)                                         |
| Pituus, mm:                            | 133                                                         |
| Päävalaisimen käyttökesto, maks. h:    | 3,5 - 15,0                                                  |
| Päävalaisin:                           | COB LED                                                     |
| Päävalaisin maks. lumen:               | 50 - 600                                                    |
| Roiskevesisuojaus:                     | IP65                                                        |
| Sisältää litiumpariston:               | kyllä                                                       |
| Sisältää pariston:                     | kyllä                                                       |
| Standardi:                             | IP65, IK09                                                  |
| Valaisukesto max:                      | 15,0                                                        |
| Valaisukesto min:                      | 3,5                                                         |
| Valonteho max.:                        | 600                                                         |
| Valonteho min.:                        | 50                                                          |
| Valonväri Kelvin:                      | 6000                                                        |
| YK-numero:                             | UN 38.3                                                     |
| portaattomasti himmennettävissä:       | kyllä                                                       |
| tarvittavien akkujen määrä:            | 1                                                           |
| valonvoimakkuus vaihdettavissa:        | kyllä                                                       |



