

performance-hydraulinen hallitunkki, 2000 kg, matala, nostokorkeus: 75–610 mm

Tuotenro: 160.1025
 EAN: 4042146981924
 Special Hinta: 504,00 € *

**NUR
 75
 mm**



Kuvaus








- erittäin tukeva teräksinen autonosturi
- matala alikulkukorkeus käyttöön madallettuja ajoneuvoja varten
- suurempi, varmempi alusta
- hallittu ulospumppaus pumppuvipua kääntämällä
- muutamilla (5) pumppuvedoilla nosto enimmäiskorkeuteen
- hyvä ohjattavuus kahden öljyn- ja haponkestävän nailonohjauspyörän ansiosta
- integroitu ruuvialusta
- alemmalla alueella solumuovilla päällystetty pumppuvarsi, joka suojaa korin osia, kuten kynnyksiä ja lokasuojia
- helppo kuljettaa ja turvallinen liikutella kevyen painon ansiosta
- tukilevyn halkaisija 110 x 9 mm
- ylikuormitussuoja ylipaineventtiiliin ansiosta
- Safety Bypass -tekniikka estää öljyvuodot
- ihanteellinen päivittäiseen korjaamokäyttöön
- vankka teräsrakenne



















Ominaisuudet



















Enimmäisnostokuorma:	2,0
Kantokyky, kg:	2000
Korkeus max, mm:	610
Korkeus min, mm:	75
Korkeus, mm:	155
Leveys mm:	380
Liikepituus (mm):	540
Materiaali1:	Teräs
Nostokorkeus max. mm:	610
Nostokorkeus min. mm:	70
Paino g:	44000
Pakkauksen korkeus mm:	200
Pakkauksen leveys mm:	390
Pakkauksen pituus mm:	930
Pakkauksen sisältö:	1
Pituus, mm:	875
Toimintoattribuutti 1:	hydraulinen



Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
160.1025-R001P	2 x	 Eturullan laakeri	9,39 € *
160.1025-R002P	2 x	 Eturulla	55,19 € *
160.1025-R003P	2 x	 Aluslevy	1,33 € *
160.1025-R004P	2 x	 Mutteri	2,66 € *
160.1025-R005P	2 x	 Ohjausrulla	99,66 € *
160.1025-R006P	2 x	 Aluslevy	1,33 € *
160.1025-R007P	2 x	 Mutteri	2,66 € *

160.1025-R008P	1 x		Nostovarren akseli	31,01 € *
160.1025-R009P	2 x		Suojarengas	1,33 € *
160.1025-R010P	4 x		Aluslevy	1,33 € *
160.1025-R011P	4 x		Pultti	2,66 € *
160.1025-R012P	2 x		Aluslevy	1,33 € *
160.1025-R013P	2 x		Mutteri	4,08 € *
160.1025-R014P	2 x		Pultti	4,08 € *
160.1025-R015P	2 x		Aluslevy	1,33 € *
160.1025-R016P	1 x		Pultti	10,82 € *
160.1025-R017P	2 x		Aluslevy	1,33 € *
160.1025-R018P	2 x		Pultti	10,82 € *
160.1025-R019P	2 x		Ruuvi	4,08 € *
160.1025-R020P	2 x		Aluslevy	2,66 € *
160.1025-R021P	2 x		Aluslevy	2,66 € *
160.1025-R022P	4 x		Ruuvi	4,08 € *
160.1025-R023P	1 x		Kansi	33,66 € *
160.1025-R024P	1 x		Vastepultti	20,20 € *
160.1025-R025P	1 x		Suojarengas	1,33 € *

160.1025-R026P	1 x		Ohjausrulla	13,47 € *
160.1025-R027P	1 x		Pultti	12,14 € *
160.1025-R028P	1 x		Ohjaustangon pidike	181,77 € *
160.1025-R029P	1 x		Ruuvi	6,74 € *
160.1025-R030P	1 x		Ylempi ohjaustanko	43,05 € *
160.1025-R031P	1 x		Ohjaustangon vaahtomuovisuoja	26,93 € *
160.1025-R032P	1 x		Pultti	2,66 € *
160.1025-R033P	1 x		Alempi ohjaustanko	43,05 € *
160.1025-R034P	1 x		Hydrauliikkayksikkö	702,99 € *
160.1025-R035P	2 x		Vastajousi	24,28 € *
160.1025-R036P	1 x		Pultti	4,08 € *
160.1025-R037P	1 x		Nostovarren pidike	87,52 € *
160.1025-R038P	2 x		Suojarengas	2,66 € *
160.1025-R039P	1 x		Voitelunippa	10,82 € *
160.1025-R040P	2 x		Liitântätuki	100,98 € *
160.1025-R041P	2 x		Pultti	9,39 € *
160.1025-R042P	1 x		Nostovarsi	685,95 € *
160.1025-R043P	1 x		Runko	720,23 € *

160.1025-R044P	2 x		Suojarengas	2,66 € *
160.1025-R045P	1 x		Vastaanottolautanen	69,98 € *
160.1025-R046P	1 x		Ruuvi	2,66 € *
160.1025-R047P	1 x		Kumilautanen	17,55 € *