



Hydraulinen akkukäyttöinen e-performance-autotunkki, 2 t

Tuotenro: 160.2000
EAN: 4069465010029
Special Hinta: 599,00 € *

Kuvaus

- ei pumppuja: nostaminen ja hallittu laskeminen napin painalluksella
- kahva voi jäädä nostettaessa pystyyn ja säästää näin tilaa
- erittäin tukeva alumiininen autotunkki
- matala alikulkukorkeus käyttöön madallettuja ajoneuvoja varten
- suurempi, varmempi alusta
- hyvä ohjattavuus kahden öljyn- ja haponkestävän nailonohjauspyörän ansiosta
- integroitu ruuvialusta
- tukilevyn halkaisija 95 mm
- ihanteellinen päivittäiseen korjaamokäyttöön
- massiivinen alumiinirakenne
- sisältää 4 Ah:n eMonster-akun ja laturin

Ominaisuudet

Akkukapasiteetti [Ah]:	4,0
Akkuteknikka:	Litiumioni
Akkutyyppe:	18650
Enimmäisnostokuorma:	2
Jännite:	18 V
Jännite (V):	18
Kantokyky, kg:	2000
Korkeus max, mm:	463
Korkeus min, mm:	89
Korkeus, mm:	155
Käyttötapa:	Akkupakkaus
Ladattava akku:	kyllä
Lataus (Ah):	4,0
Laturin jännite:	230V AC
Leveys mm:	305
Liikepituus (mm):	374
Litiumtiedote:	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisenä)
Materiaali1:	Alumiini
Nostokorkeus max. mm:	463
Nostokorkeus min. mm:	89
Paino g:	27600
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	litium (uudelleenladattava)
Pariston paino [kg]:	0.68
Pistokkeen jännite:	230
Pituus, mm:	732
Sisältää litiumpariston:	kyllä
Sisältää pariston:	kyllä
Sähköjännite:	18 V
Teho (W):	400 Watt
Toimintoattribuutti 1:	hydraulinen
Verkkopistoke:	euro-pistorasia (01)
tarvittavien akkujen määrä:	1

