



Hydraulinen akkukäyttöinen e-performance-autotunkki, 3 t, maksimikorkeus 508 mm

Tuotenro: 160.2015

EAN: 4069465010043

Special Hinta: 549,00 € *

Kuvaus

- ei pumppuja: nostaminen ja hallittu laskeminen napin painalluksella
- kahva voi jäädä nostettaessa pystyyn ja säästää näin tilaa
- erittäin tukeva teräksinen autonosturi
- matala alikulkukorkeus käyttöön madallettuja ajoneuvoja varten
- suurempi, varmempi alusta
- hyvä ohjattavuus kahden öljyn- ja haponkestävän nailonohjauspyörän ansiosta
- integroitu ruuvialusta
- tukilevyn halkaisija 95 mm
- ihanteellinen päivittäiseen korjaamokäyttöön
- sisältää 4 Ah:n eMonster-akun ja laturin

Ominaisuudet

Akkukapasiteetti [Ah]:	4,0
Akkuteknikka:	Litiumioni
Akkutyyppe:	18650
Enimmäisnostokuorma:	3
Jännite:	18 V
Jännite (V):	18
Kantokyky, kg:	3000
Korkeus max, mm:	508
Korkeus min, mm:	86
Korkeus, mm:	176
Käyttötapa:	Akkupakkaus
Ladattava akku:	kyllä
Lataus (Ah):	4,0
Laturin jännite:	230V AC
Leveys mm:	292
Liikepituus (mm):	416
Litiumtiedote:	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisenä)
Materiaali1:	Alumiini
Nostokorkeus max. mm:	508
Nostokorkeus min. mm:	86
Paino g:	39500
Pakkauksen sisältö:	1
Palautus ei mahdollista:	Kyllä
Pariston koostumus:	litium (uudelleenladattava)
Pariston paino [kg]:	0.68
Pistokkeen jännite:	230
Pituus, mm:	767
Sisältää litiumpariston:	kyllä
Sisältää pariston:	kyllä
Sähköjännite:	18 V
Teho (W):	600 Watt
Toimintoattribuutti 1:	hydraulinen
Verkkopistoke:	euro-pistorasia (01)
tarvittavien akkujen määrä:	1

