

## Paineilmatoiminen telineellinen jousijännitin, kaksoissylinteri ja alusta

Tuotenro: 500.8845  
EAN: 4069465011873  
Special Hinta: 2 879,00 € \*

### Kuvaus



- työpaine 1200 kg / 5 bar; 2400 kg / 10 bar
- soveltuu kaksoissylinterin ansiosta kork. 2 400 kg saakka myös vahvoille jousille (pakettiautot, kaupunkimaasturit jne.)
- sopii hyvin jousintuen kiristämiseen
- paineilmatuen ansiosta työskentely on erittäin miellyttävää
- iskunvaimentimen varma asennus ja irrotus McPherson-jousintukijärjestelmän avulla
- sopii 95 %:iin kaikista markkinoiden ajoneuvoista
- stabiili jalka optimaaliseen pitoon
- yksinkertainen ja helppo käyttö
- parannettu kestävä turvakehikko tapaturmien estämiseksi
- erikoistyökaluterästä
- vankka alustapukki työkorkeuteen säätöä varten
- helppo asennus levyillä ja ruuveilla
- 4-kulmainen putkirunko, kiinteä jalusta

### Ominaisuudet

<b>Enimmäispainevoima (kg):</b>	2400
<b>Ilmankulutus, l/min:</b>	250
<b>Käyttöpaine max (bar):</b>	10
<b>Liitoskierre:</b>	1/4"
<b>Materiaali1:</b>	Erikoistyökaluterästä
<b>Paino g:</b>	105000
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Puristusisku (mm):</b>	450.0



Koostuu seuraavista:

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
500.8831	1 x	 Alustapukki paineilmatoimiseen telineelliseen jousijännittimeen...	1 224,60 € *
500.8840	1 x	 Paineilmatoiminen telineellinen jousijännitin, kaksoissyylinteri	Info: Tuote ei ole tilattavissa