

**Ammattikäyttöön tarkoitettu  
loistevalotyölamppu 72 wattia**

Tuotenro: 150.4260

EAN: 4042146160107

Special Hinta: 100,00 € \*



## Kuvaus


- teollisuuslaatu
- 5 800 lumenin valonteho
- suojalasi polykarbonaattia
- kumiset kotelonreunat
- erittäin iskunkestävä – iskunkestävyysluokka IK10
- taitettavaa kiinnityskorvaketta voidaan käyttää jalustana
- CEE 7/17:n mukainen pistotulppa
- kaksi 230 V:n suko-pistoliitäntää takapuolella
- suojattu roiskeilta IP54:n mukaisesti
- integroidulla virranrajoittimella
- loisteputket vaihdettavissa
- sis. lampun
- kotelo iskunkestävää muovia

## Ominaisuudet

<b>CEE-pistoke:</b>	Kyllä
<b>Iskunkestävyysluokka:</b>	IK10
<b>Johdon pituus (m):</b>	5
<b>Jännite (V):</b>	230
<b>Korkeus, mm:</b>	285
<b>Lamppu:</b>	Kyllä
<b>Leveys mm:</b>	495
<b>Liitosletku ja pistoke:</b>	Kyllä
<b>Lisäpistorasia:</b>	2 x 230 V Schuko
<b>Materiaali1:</b>	Iskunkestävää polykarbonaattia
<b>Materiaali2:</b>	Kumi
<b>Paino g:</b>	5020
<b>Pakkauksen korkeus mm:</b>	124
<b>Pakkauksen leveys mm:</b>	392
<b>Pakkauksen pituus mm:</b>	553
<b>Pakkauksen sisältö:</b>	1
<b>Pistokkeen jännite:</b>	230
<b>Päävalaisin:</b>	Loisteputkivalaisin
<b>Roiskevesisuojaus:</b>	IP54
<b>Standardi:</b>	IK10, IP54, CEE 7/17
<b>Suojausluokka:</b>	II
<b>Syvyys, mm:</b>	110
<b>Taajuus:</b>	50
<b>Toimintoattribuutti 1:</b>	Iskunkestävä
<b>Toimintoattribuutti 2:</b>	Roiskevedeltä suojattu
<b>Valonteho max.:</b>	5800
<b>Valonvoimakkuus (W):</b>	72 W
<b>Varalamppu:</b>	150.4261
<b>Verkkopistoke:</b>	suoja pistotulpan suojaus enint. IP21 (02)



### Varaosat

Tuotenro	Lukumäärä	Tuote	OVH: (ei sis. ALV:ia)
150.4261	1 x	 Vaihtoloisteputki 36 W	Info: Tuote ei ole tilattavissa