



**1/2 tuuman öljynsuodatinavain
automerkkeihin Ford, Jaguar, Citroën,
Peugeot, joissa on kaksoisnokka-akselinen
Duratorq-TDCi/HDI-dieselmoottori**

Tuotenro: 150.9306
EAN: 4042146509623
OVH: 62,63 € *

Kuvaus

- sopii erinomaisesti vaikeassa paikassa sijaitsevan öljynsuodattimen kannen kiinnittämiseen ja irrottamiseen öljynsuodatinpanoksen vaihdon yhteydessä
- 12-kulmainen
- mittatarkka ahtaaseen asennuspaikkaan
- soveltuu vasen- ja oikeakätisille
- asianmukainen asennus, hallittu kiristysmomentti
- erikoisavain
- neliökolovääntö DIN 3120 – ISO 1174
- kromivanadiinia

Käyttökohteet / tarkoitettu:

(DW10C) Citroën, Ford, Peugeot 2.0 L Duratorq-TDCi / HDi:

Peugeot 308 2.0 HDi 163cv (> 2011), 3008 2.0 16v HDi 163CV (> heinäkuu 2009), 5008 2.0 HDi 163CV (> joulukuu 2009), 407 2.0 HDi 163 CV (2010–2011), 407 Coupé 2.0 HDi 163 CV (2009–2012), 508 2.0 HDi 163CV (> 10/2010), RCZ 2.0 HDi (> huhtikuu 2010), **Citroën** C4 Picasso 2.0 HDi 16v 163CV aut. (> 09/2010), C5 2.0 16v HDi (> 2010), C8 2.0 HDi (> 2010), DS4 2.0 HDi (> 2011), DS5 2.0 HDi (> 2011), **Ford** Mondeo Mk3 2.0 TDCi 163 CV (> 2010), C-Max/C-Max 2.0 TDCi 163CV (> 2010), Galaxy Mk3 2.0 TDCi 163 CV (> 2010), S-Max 2.0 TDCi 163 CV (> 2010), Kuga 2.0 TDCi (> 2010)

(DW12C) Citroën, Ford, Jaguar 2.2 L Duratorq-TDCi / HDi:

Citroën C5 Mk2 2.2 HDi (> 10/2010), 508 2.2 HDi GT (> 10/2010), **Ford** Mondeo Mk3 2.2 TDCi (> 12/2010), Galaxy Mk2 2.2 TDCi (> 2010), S-Max 2.2 TDCi (> 2010), **Jaguar** XF 2.2D Sportbrake (> 2012)

Ominaisuudet

Kokonaispituus L (mm):	245
Kuusikantavääntö, mm:	27
Käyttökohteet:	Ford
Materiaali1:	Hieno kromimolybdeeniteräs
Paino g:	400
Pakkauksen korkeus mm:	40
Pakkauksen leveys mm:	129
Pakkauksen pituus mm:	310
Pakkauksen sisältö:	1
Profiili1:	Monihammastus (XZN®)
Standardi:	DIN 3120, ISO 1174

