

TOP DEAL
KS TOOLS
HD
Ø 3,9 mm
± 210°
sterowny
6 przyciemnianych
diod Mini-LED
1.000 mm
50 mm
720° DOSKONAŁY WIDOK DOOKOŁA!
PEŁNA KONTROLA W 4 KIERUNKACH!
720°
obrotowy
obrotowy
360°
IP 67
AVI
1920 x 1080
JPG
3000 mAh
Li-polymer
microSD
USB-C
-10°/+70°C
150 min
30 mm
70°
35 mm
60 mm
20 mm
30 mm
3,9 mm
25 - 100 mm
max. 210°
1
2
3
4
32 GB
KIEDY WIZJA SPOTYKA
SIĘ Z PRECYZJĄ!
Więcej informacji
1
550.7580
ZESTAW WIDEOSKOPOWY HD O Ø 3,9 MM 720° I 0° PRZEDNIA
SONDA KAMERY HD, ELASTYCZNA TULEJA Z PVC
2726,-
Wszystkie ceny w PLN plus VAT obowiązują do 2026-09-30



P10

EDELSTAHL ROSTFREI

1 0 OPTION 1 0



Uchwyt na reczniki papierowe



Uchwyt na puszki



Stabilne łożyska kulkowe



Zintegrowana ochrona krawędzi



Antystatyczne kółka z hamulcami

1 0 OPTION 1 0







Więcej informacji 241

810.4241

P10 Wózek warsztatowy z 241 narzędziami

8748,-

1

M
24 TLG
Zestaw wkrętaków

2

M
159 TLG
1/4" + 3/8" + 1/2" Zestaw kluczy nasadowych

3

M
41 TLG
Zestaw kluczy

4

M
17 TLG
Zestaw szczypiec młotków i dłut

Więcej informacji 279

810.5279

Wózek warsztatowy P10 z 279 narzędziami

10775,-

3

M
12 TLG
Zestaw szczypiec

1

M
105 TLG
Zestaw kluczy nasadowych i śrubokrętów 1/4"

4

M
21 TLG
Zestaw młotków, dłut i pilników

2

M
40 TLG
Zestaw kluczy

5

M
101 TLG
Zestaw kluczy nasadowych 3/8"1/2"

Performance plus

WYDAJNOŚĆ W DWÓCH PAKIETACH!

JAKI JEST TWÓJ PAKIET DO WYDAJNOŚCI?

Więcej informacji 397

P10

1 0 OPTION 1 0



13239,-

810.7397 P10 Wózek warsztatowy z 397 narzędziami

Więcej informacji 397

P15

1 0 OPTION 1 0



13712,-

815.7397 P15 Wózek warsztatowy z 397 narzędziami





568 × 398 × 75 mm



568 × 398 × 154 mm



Uchwyt na reczniki papierowe



Uchwyt na puszki



Stabilne łożyska kulkowe



Antystatyczne kółka z hamulcami

WÓZEK WARSZTATOWY Z 397 RÓŻNYMI NARZĘDZIAMI

4



M

41

Zestaw kluczy

1



M

41

Zestaw wkrętaków

5



M

28

Zestaw szczypiec i pilników

2



M

111

1/4" + 3/8" + 1/2" Zestaw kluczy nasadowych

6



M

43

Zestaw serwisowy do oleju i opon

3



M

111

Zestaw nasadek z bitami 1/2"

7



M

22

Zestaw młotków i dłut

Performance plus

P25

Więcej informacji 564

18651,-

825.8564 **P25 Wózek warsztatowy z 564 narzędziami**



Zintegrowana ochrona krawędzi



Antystatyczne kółka z hamulcami



Uchwyt na puszki



Centralny system zamykania wszystkich szuflad



Stabilne łożyska kulkowe



1 / 0 Option







755 × 398 × 75 mm



755 × 398 × 154 mm



Więcej informacji 660

22598,-

825.8660 **Wózek warsztatowy P25 z 660 narzędziami**

z 564 NARZĘDZIAMI

1

Zestaw wkrętaków
L
33

2

1/4" + 3/8" Zestaw kluczy nasadowych
L
213

3

1/2" Zestaw kluczy nasadowych
L
86

4

Zestaw kluczy
L
57

5

Zestaw kluczy
L
54

6

Zestaw wkrętaków i pilników
L
42

7

Zestaw młotków, dłut i wkrętaków udarowych
L
40

8

Zestaw szczypiec i narzędzi pomiarowych
L
39

1

Zestaw kluczy kątowych imbusowych z uchwytem w kształcie T i pilników
L
28

2

3/8" Zestaw kluczy nasadowych
L
165

3

1/2" Zestaw kluczy nasadowych
L
120

4

Zestaw kluczy
L
57

5

Zestaw kluczy
L
68

6

Zestaw kluczy nasadowych i śrubokrętów 1/4"
L
146

7

Zestaw młotków, dłut i wkrętaków udarowych
L
40

8

Zestaw szczypiec i narzędzi pomiarowych
L
36

z 660 NARZĘDZIAMI

MOC I WYDAJNOŚĆ

Więcej informacji 706











790 × 568 × 75 mm



790 × 568 × 154 mm



27846,-

830.9706 **P30 Wózek warsztatowy z 706 narzędziami**



Zintegrowana ochrona krawędzi



Uchwyt na puszki



Stabilne łożyska kulkowe



Antystatyczne kółka z hamulcami



Centralny system zamykania wszystkich szuflad



1 / 0 Option

Więcej informacji 706









36790,-

5 x XL - 4 x M





790 × 568 × 75 mm

568 × 398 × 75 mm



1429 × 568 × 197 mm

845.9706 **Wózek warsztatowy P45 z 706 narzędziami**

z 706 NARZĘDZIAMI

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm

M 6 7 8 9
568 x 388 mm

3

XL
149
1/2" Zestaw kluczy nasadowych

1

XL
142
Zestaw kluczy nasadowych i śrubokrętów 1/4"

4

XL
76
Zestaw kluczy

2

XL
221
3/8" Zestaw kluczy nasadowych

5

XL
34
Zestaw szczypiec

6

M
18
Zestaw kluczy kątowych z uchwytem w kształcie litery T

8

M
20
Zestaw młotków i dłut

7

M
18
Zestaw kluczy kątowych z uchwytem w kształcie litery T

9

M
28
Zestaw narzędzi pomiarowych i pilników

Performance plus

WYDAJNOŚĆ JEST TWOIM PLUSEM

SAMOCHÓD O DUŻEJ POJEMNOŚCI!

950
Więcej informacji

P45







845.14950 P45 Wózek warsztatowy z 950 narzędziami

z 950 NARZĘDZIAMI

7 x M



568 × 398 × 75 mm

M
7 8 9 10
11 12 13

8 M TLG 64 — Zestaw nasadek z bitami 1/2"



11 M TLG 19 — Zestaw śrubokrętów i haków



9 M TLG 39 — Zestaw nasadek wzmacnianych 1/2"



12 M TLG 18 — Zestaw kluczy kątowych z uchwytem w kształcie litery T



7 M TLG 169 — 1/4" Zestaw kluczy nasadowych



10 M TLG 28 — Zestaw kluczy



13 M TLG 18 — Zestaw kluczy kątowych z uchwytem w kształcie litery T







Zintegrowana ochrona krawędzi



Uchwyt na puszki



Stabilne łożyska kulkowe



Antystatyczne kółka z hamulcami



Centralny system zamykania wszystkich szuflad



1 / 0 Option

6 x XL



XL

6 7



790 × 568 × 154 mm

XL

1 2 3 4 5



790 × 568 × 75 mm

6 + 7



M

TLG 20

Zestaw młotków i dłut

Zestaw narzędzi pomiarowych i pilników

M

TLG 28

1



XL

TLG 46

Zestaw wkrętaków

2



XL

TLG 221

3/8" Zestaw kluczy nasadowych

3



XL

TLG 149

1/2" Zestaw kluczy nasadowych

4



XL

TLG 76

Zestaw kluczy

5



XL

TLG 34

Zestaw szczypiec

CZAS NA NOWY SAMOCHÓD?

ECO Line

897.0007

Więcej informacji

BEZ NARZĘDZI

2200,-



płyta robocza z 10 mm mocną wkładką piankową

z samo-zamykaniem i funkcją SOFT-CLOSE

Dane techniczne:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Łączny udźwig:	300,0 kg	350,0 kg
Udźwig każdej z szuflad:	25,0 kg	30,0 kg
samo-zamykaniem i funkcją SOFT-CLOSE:	✓	✗
średnica koła:	125,0 mm	125,0 mm
Blokada koła:	✓	✓
Z centralną blokadą:	✓	✓
blokada pojedyncza :	✗	✓
Wysokość:	1014,0 mm	976,0 mm
Szerokość:	748 mm	788 mm
Głębokość:	459,0 mm	496,0 mm
Wewnętrzne wymiary szuflad:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
z zabezpieczeniem krawędzi z poliuretanu:	✗	✓
kwadratowa perforacja do akcesoriów:	✓	✓
Ilość szuflad:	7	7
grubość blachy:	0,8 mm	0,9 mm
listwy uchwytowe:	✓	✓
Wysuwana szuflada:	100 %	90 %
Płyta robocza z komorami na drobne części :	✗	✓
Blat roboczy z wkładkami z pianki:	✓	✗
prowadnice szuflad łożyskowane kulkowo:	✓	✓
możliwość montażu uchwytu po obu stronach:	✓	✓



RACING Line

826.0007

Więcej informacji

BEZ NARZĘDZI

2455,-







blat wykonany z tworzywa ABS z przegródkami na drobne części



pojedyncza blokada zapobiega przypadkowemu otwieraniu

ECO Line

7 szuflad z zestawem narzędzi Premium, 215 części

3333,-

897.7215



RACING Line

7 szuflad z zestawem narzędzi Premium, 215 części

3429,-

826.7215



PAKIET STARTOWY - 215 SZT.

1 711.0013



2 711.0179



3 711.0027



215

Więcej informacji

ECO Line

7 szuflad z zestawem narzędzi Premium, 515 części

4303,-

897.7515



RACING Line

7 szuflad z zestawem narzędzi Premium, 515 części

4421,-

826.7515



PAKIET UNIWERSALNY - 515 SZT.

1 711.1059



3 711.3035



4 711.1018



2 711.0195



911.2008



515

Więcej informacji

ECO Line

7 szuflad z zestawem narzędzi Premium, 598 części

6380,-

897.7598



RACING Line

7 szuflad z zestawem narzędzi Premium, 598 części

6621,-

826.7598



PAKIET POWER - 598 SZT.

1 711.1029



2 711.0195



3 711.3035



4 711.1012



911.2008



5 713.0101 712.0001



6 711.0018



598

Więcej informacji

od **114,-**











A	517.0048		8	8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm	114,- PLN
B	517.0052		12	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm	210,- PLN
C	517.0043		21	6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm	540,- PLN

od **91,-**









A	517.0148		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	91,- PLN
B	517.0123		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	219,- PLN
C	517.0125		12	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm	248,- PLN

od **119,-**







A	517.0248		8	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm	119,- PLN
B	517.0222		11	6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm	248,- PLN

Więcej informacji 1





od **201,-**

517.0670	230 mm		201,- PLN
517.0675	340 mm	1/2"	237,- PLN
517.0680	450 mm	1/2"	499,- PLN
517.0685	580 mm	3/4"	758,- PLN

Więcej informacji 1

GRZECHOTKA ODWRACALNA 4W1

TOP SELLER



91,-

503.4565 10 × 13 × 17 × 19 mm

Więcej informacji 1

TOP SELLER





167,-





114.0055 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Więcej informacji 3

NEW



LUB

Napęd za pomocą przedłużki lub gniazda kwadratowego

248,-



114.0060 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

Więcej informacji 10

PŁASKI MODEL





676,-







3/8" 1/2" 3/4"

913.1300 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

Więcej informacji 10





72 5°

658,-

503.4250 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Więcej informacji 12

72 5°



587,-

503.4665 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Więcej informacji 16

749,-





503.4266 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Więcej informacji 30

829,-

TOP SELLER









503.4960 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Więcej informacji 1







PRACUJ BEZ OGRANICZEŃ!



91,-

912.1485

TOP SELLER



Więcej informacji 2

914.1412



171,-

regulowane:
1/4" w 4 pozycjach
1/2" w 6 pozycjach

Więcej informacji 1

914.1205



119,-

ustawiane 6 pozycjach

1/2"

600 MM!



Więcej informacji 1

od 87,-

A	918.1291	1/2“	378 mm	87,- PLN
B	918.1297	1/2“	460 mm	171,- PLN
B	918.1292	1/2“	655 mm	180,- PLN
B	918.1293	1/2“	750 mm	248,- PLN



		Nm	↔	
914.1420	1/4“	60	150 - 200 mm	146,- PLN
914.3820	3/8“	248	258 - 373 mm	185,- PLN
914.1220	1/2“	610	294 - 432 mm	210,- PLN







		Nm	↔	
920.1490	1/4“	102	140 mm	119,- PLN
920.3890	3/8“	325	190 mm	148,- PLN
920.1290	1/2“	710	245 mm	180,- PLN







		Nm	↔		
935.1490	1/4“	110	125 mm	80 4.5°	106 g	148,- PLN
935.3890	3/8“	365	199 mm	96 3.75°	227 g	196,- PLN
935.1290	1/2“	950	275 mm	100 3.6°	567 g	248,- PLN
935.1295	1/2“	950	425 mm	100 3.6°	757 g	342,- PLN









A	917.0707		mat satynowany	7	68,- PLN
B	918.0707		chromowane na wysoki połysk	7	68,- PLN



A	917.4000			9	171,- PLN
B	917.4015			10	196,- PLN

Więcej informacji 50

EKSTRA KRÓTKI MODEL

- 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 mm
- M5 - M6 - M7 - M8 - M9 M10 - M12
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T47 - T50
- PH1 - PH2 - PH3
- 6 - 10 mm
- 7/35“ - 1/4“ 5/16“ - 3/8“
- IPR20 - IPR25 IPR27 - IPR30 IPR40 - IPR45
- IP10 - IP15 - IP20 - IP25 IP30 - IP40 - IP45 - IP50



911.1850 1/4" 167,-

Więcej informacji 19

233,-



1/4" + 3/8" + 1/2"

EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14 EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

515.0119 EPL8,8

Więcej informacji 101

- E ✓
- EPL ✓
- TX ✓
- TB ✓
- IP ✓
- IPR ✓
- NEW EPR ✓

5 x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x		3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x		1/2“: E18 - E20 - E22 - E24
5 x		1/4“: EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x		3/8“: EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x		1/2“: EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x NEW		1/4“: EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x NEW		3/8“: EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x NEW		1/2“: EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32

8 x		1/4“: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x		3/8“: T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x		1/2“: T60 - T70
7 x		1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x		3/8“: TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x		1/2“: TB60
7 x		1/4“: IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x		3/8“: IP40 - IP45 - IP50
2 x		1/2“: IP55 - IP60
7 x		1/4“: IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x		3/8“: IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x		1/2“: IPR55 - IPR60

NEW

NOWY ROZSZERZONY ZESTAW, TERAZ 101 ELEMENTÓW!



911.7101 1/4" + 3/8" + 1/2" 587,-



394,-

1/2"

A HEX B RIBE C XZN D TORX

A	911.4510		30	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	394,- PLN
B	911.4520		32	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	394,- PLN
C	911.4540		26	M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	394,- PLN
D	911.4550		32	T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70	394,- PLN



Więcej informacji

20

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

5° R L

294,-

911.0620

ZWROTY, W KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZAKOCHAĆ



od 132,-

5° R L

A B

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		mat satynowany	48	132,- PLN
B	918.0648		chromowane na wysoki połysk	48	148,- PLN



Więcej informacji

53

1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm

5° R L

155,-

911.0653



od **394,-**

A B

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A	911.0694		mat satynowany	94	394,- PLN
B	918.0694		chromowane na wysoki połysk	94	442,- PLN



108
Więcej informacji

1/4" + 1/2"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

442,-

911.0708

82
Więcej informacji

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY SZEŚCIOKĄTNY, WYMIARY CALOWE



5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"



5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"



428,-

1/4" + 3/8" + 1/2"

917.0082

133
Więcej informacji



1/4" + 3/8" + 1/2"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24

428,-

917.0133



od **540,-**

1/4" + 3/8" + 1/2"

A B

A	917.0795	mat satynowany	195	540,- PLN
B	918.0795	chromowane na wysoki połysk	195	583,- PLN



od **858,-**

A B

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216	mat satynowany	216	858,- PLN
B	918.0216	chromowane na wysoki połysk	216	933,- PLN

1/4" + 3/8" + 1/2"

TOP SELLER



A

B

587,-

A	917.0255	225		6-kątne + mm	587,- PLN
B	916.0255	225		12-kątne + cale	587,- PLN

3/4"



od **1079,-**

A

B

C

A	911.0721	21		6-kątne + mm 19-50 mm	1079,- PLN
B	911.0722	21		12-kątne + mm 19-50 mm	1222,- PLN
C	911.0751	21		12-kątne + cale 3/4" - 2"	1222,- PLN





A	917.0797		mat satynowany	97	858,- PLN
B	918.0797		chromowane na wysoki połysk	97	933,- PLN





127
Więcej informacji



4 x



8 x 8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

1816,-

1/4" + 1/2"

911.0727



WSZECHSTRONNY

149
Więcej informacji







6 x



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

1/4" + 1/2"

911.0649



1916,-

130
Więcej informacji





6 x

3 x

1/4" + 1/2"



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25 TS27 - TS30 - TS40 - TS45 TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 16 - 17 - 19 22 mm



2210,-

911.0630

NAPINAJĄCY I MOCNY!

128
Więcej informacji





4 x

1/4" + 1/2"





1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 22 mm



1916,-

911.0628

BĄDŹ MOBILNY!

Więcej informacji 127

1/4" + 1/2"

1



HSS-Bi

2





1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm	
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm	
11 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

2555,-

911.0735

NEW

201,-



A HEX

B RIBE

C XZN



A	911.0902	8		5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm	201,- PLN
B	911.0934	9		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14	201,- PLN
C	911.0944	9		M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16	201,- PLN

Więcej informacji 40

TOP SELLER





565,-

1/2"



9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 26 - 27 - 30 mm



515.0065

KOMPETENCJA W WALIZKACH!



Więcej informacji 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"



Więcej informacji 99

TOP SELLER

1/4"

1/2"



1



1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm



KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE GRZECHOTKOWE PODWÓJNE



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

KLUCZ PŁASKOOCZKOWY



8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

ZDECYDUJ SIĘ! TO ZAWSZE DOBRY WYBÓR.



3



4





2947,-

2555,-

918.0100



918.0200



Więcej informacji

50-500 Nm

+/- 1 %

2262,-

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Elektroniczne warsztatowe narzędzie sprawdzające do kluczy dynamometrycznych

516.0100

Znak jakości DIN EN ISO 6789 Certyfikat Dokładność +/-1%

Więcej informacji

R

L

od 494,-

Skala z lupą

Skala mikrometryczna

Znak jakości DIN EN ISO 6789 Certyfikat Dokładność +/-3%

ERGOTORQUE PRECISION

		Nm	Podziałka Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6	494,- PLN
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18	494,- PLN
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4 - 37	494,- PLN
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8 - 75	544,- PLN
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15 - 150	544,- PLN
516.1472	1/2"	60-320	1,00	45 - 236	617,- PLN
516.1482	1/2"	80-420	1,00	60 - 310	667,- PLN
516.1490	3/4"	110-550	1,00	75 - 405	2919,- PLN
516.1493	3/4"	150-750	10,00	150 - 550	2894,- PLN
516.1495	1"	200-1000	20,00	220 - 730	3311,- PLN

KALIBRACJA DLA PRZYSZŁOŚCI!

Więcej informacji 1

JEDEN NA ZAWSZE!

Infinitool



Dostawa w walizce z tworzywa sztucznego





Skala z lupą



Skala mikrometryczna

SERVICE REMINDER



KALIBRACJA PO 12 MIESIĄCACH

Przy pierwszym użyciu uruchamia się przypomnienie o serwisie. Po 12 miesiącach automatycznie otrzymasz widoczną czerwoną skalę wskazującą, że Twój klucz dynamometryczny wymaga kalibracji.

od **280,-**

			Nm	Podziałka Nm	Lbf-ft	
516.9002		1/4"	1-5	0,02	0,7 - 3,7	280,- PLN
516.9012		1/4"	5-25	0,10	3,7 - 18	310,- PLN
516.9022		3/8"	10-50	0,10	7 - 37	328,- PLN
516.9032		1/2"	20-100	0,10	8 - 67	355,- PLN
516.9042		1/2"	20-200	1,00	20 - 150	376,- PLN
516.9072		1/2"	60-320	1,00	45 - 235	451,- PLN
516.9082		1/2"	80-420	1,00	65 - 315	499,- PLN
516.9090		3/4"	110-550	2,00	75 - 415	2341,- PLN
516.9093		3/4"	150-750	5,00	100 - 550	2719,- PLN
516.9095		1"	200-1000	5,00	150 - 750	3524,- PLN

Więcej informacji 8

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-100 Nm

829,-

PROSZĘ 1X NA CAŁE ŻYCIE!



516.9110	14 x 18 mm	17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm

Więcej informacji 9

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-200 Nm

781,-

ZAWSZE TRAFNE!



516.9105	14 x 18 mm	13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

od **91,-**

DŁUGI



A	151.4420	9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	91,- PLN
B	151.5210	9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	119,- PLN

208 Więcej informacji

196,-

1/4"		1/4": 205 mm
138 ×		25 mm
29 ×		50 mm
18 ×		75 mm
20 ×		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 ×		1/4": 50 mm
1 ×		1/4"



911.2008

1/4"

32 Więcej informacji



1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

503.4670

465,-

31 Więcej informacji

285,-



10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

1/4" 11 mm

918.3050

108 Więcej informacji

TORSION power 1/4"

148,-





918.3108

32 Więcej informacji





51,-

1/4"



TORSION power



4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

911.3030

32 Więcej informacji

TOP SELLER



1/4"



219,-





918.3010

Więcej informacji

1/4"





23,-

159.1171

Więcej informacji

1/4"



35,-

159.1172



od 51,-

1/4"

A	159.2025		6 w 1 Mini-wkretak-grzechotkowy	51,- PLN
B	159.2035		12 w 1 Wkretak do bitów z grzechotką	69,- PLN



TOP SELLER

Więcej informacji



46,-

1/4"

159.1176 Podwójny uchwyt na bity z uchwytem T

Więcej informacji

23,-

1/4"



159.1174 Przedłużka uchwytu na bity

Więcej informacji



69,-

1/4"

159.1175 Teleskopowy uchwyt na bity z uchwytem T

Kwadrat - uchwyt T

od 23,-



A	151.1111	1/4"	krótki	23,- PLN
B	151.1112	1/4"	długi	35,- PLN



chromowany i oksydowany szpic



z oznaczeniem profilu na rękojeści



od **51,-**

A	159.0005	5		4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	51,- PLN
B	159.0030	6		T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40	69,- PLN
B	159.0040	6		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40	69,- PLN

Więcej informacji 39

253,- TOP SELLER

6 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 PH2 - PH3 PH4
4 x		PZ0 - PZ1 PZ2 - PZ3
1 x		6 mm
1 x		PH2
7 x		2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 mm
7 x		TB10 - TB15 TB20 - TB25 TB27 - TB30 TB40
7 x		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40
1 x		1/4“
1 x		205 mm



159.0100 1/4"

Więcej informacji 13

333,- TOP SELLER









5 x		3,5 - 5,5- 7 - 8 - 10 mm
5 x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
1 x		6 mm
1 x		PH2
1 x		1/4“

151.1150 1/4"

Więcej informacji 3

EKSTRA DŁUGIE



91,-

159.1270 6 mm PH2 T15

Więcej informacji 11

135,-

1 x		1/2“
1 x		1/2“ x 5/16“
6 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3

1/2"







515.1003 **Zestaw ręcznego wkrętaka udarowego**

SOLIDNE NITY. MOCNE TRZYMANIE.

Więcej informacji 15



333,-

150.9805

Więcej informacji 17



150.9630

Więcej informacji 1



176,-

150.9540


Nit (aluminiowy)


Nit (stalowy)


Nakrętka

		A	B	C
		150.9805	150.9630	150.9540
	w walizce	✓	✓	✗
	długość mm	260	510	280
	nożyce przenośne skokowe do blachy	✓	✗	✗
	obsługa jedną lub dwiema rękami			
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Stal 4,8 mm	✓	✓	✓
	Stal 4,0 mm	✓	✓	✓
	Stal 3,2 mm	✓	✓	✓
	Stal 2,4 mm	✓	✓	✓
	ALU 6,4 mm	✓	✓	✗
	ALU 4,8 mm	✓	✓	✓
	ALU 4,0 mm	✓	✓	✓
	ALU 3,2 mm	✓	✓	✓
	ALU 2,4 mm	✓	✓	✓

Więcej informacji

od 41,-



115.2015	128 mm	5“	15	41,- PLN
115.2017	178 mm	7“	18	46,- PLN
115.2018	250 mm	10“	25	69,- PLN
115.2019	305 mm	12“	30	80,- PLN
115.2021	407 mm	16“	28	126,- PLN

NEW

NEW



MINI

CrV | DIN 5254 A | DIN 5254 B | DIN 5256 C | DIN 5256 D

A 19 - 60 mm

B 40 - 100 mm



od 451,-

A	119.2055	19 - 60 mm	160 mm	451,- PLN
B	119.2060	40 - 100 mm	230 mm	469,- PLN

Więcej informacji

TOP SELLER

5w1



69,-

z szybkim zamkiem

172 - 640 mm

550.1145

Więcej informacji

Klucz szczypcowy

- zastępuje kompletne zestawy kluczy do śrub metrycznych i calowych
- wysokie przełożenie umożliwia dużą siłę docisku i zacisku szczęk

NEW



od 82,-



OPCJONALNY
3 pary



41,-

115.2301	180 mm	2,5 mm	14	0 - 37 mm	82,- PLN
115.2302	260 mm	2 mm	19	0 - 50 mm	105,- PLN
115.2303	300 mm	2 mm	22	0 - 64 mm	132,- PLN





opcjonalne wymienne szczęki ochronne

115.2311	180 mm	3 x 2	41,- PLN
115.2312	260 mm	3 x 2	41,- PLN
115.2313	300 mm	3 x 2	41,- PLN

Więcej informacji 4

51,-





550.1045 45° 135° 0° 90°

Więcej informacji 9

TOP SELLER

91,-



550.1070 45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

Więcej informacji 11







ISO BUTAN

148,-

960.1160 Mikro-zestaw do lutowania

Więcej informacji 5



regulacja temperatury:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C / 4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C



148,-

960.1190

Więcej informacji 283







833,-

115.1400

Więcej informacji 1

IP 34 | 15 + 1 m | 3x 1,5 mm² | 230 V 50 Hz | 1000/3000 W | 10 A

- Odporny w stanie zwiniętym: 1000 W
- Odporny w stanie rozwiniętym: 3000 W

663,-









150.4217 Warsztatowy zwijacz kablowy

Więcej informacji

138 x 69 x 31 mm | 342 | 9 V | Data Hold



150.1495

91,-



Więcej informacji

WSZECHSTRONNY TALENT

TOP SELLER

143 x 70 x 16 mm | 119 | AAA | Data Hold



Symbol	Wyjaśnienie
DC	Stałe napięcie
AC	Zmienne napięcie
	Wyświetlacz dla funkcji automatycznego wyłączania
	Wskaźnik niskiego poziomu baterii
	Tryb diodowy
	Przejście
	Pojemność
%	Współczynnik pomiaru mocy
HOLD	Funkcja zachowywania danych
V,mV	Jednostka napięcia: Volt, Millivolt
mF,μF,nF	Jednostka pojemności
MΩ,KΩ,Ω	Jednostka oporu
NCV	Bezstykowa indukcja napięcia
Live	Testowanie linii pod napięciem
KHz,Hz	Jednostka częstotliwości
°C/°F	Celsjusza / Fahrenheita

150.1765



Nr.	Opis
1	Włącznik / wyłącznik
2	Przełącznik funkcji
3	Przełącznik pojemności
4	Przełącznik oświetlenia
5	Wyświetlacz LCD
6	Obszar czujnika NCV
7	Przewody pomiarowe





248,-

AUTOMATIC DIGITAL MULTIMETER







Więcej informacji

190 x 90 x35mm | 210 g | 9 V | Data Hold



150.1480

V~	► 6 V - 750 V
A~	► 600 μA - 10 A
V...	► 600 mV - 1000 V
A...	► 600 μA - 10 A
Ω	► 600 Ω - 60 MΩ
F	► 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)

478,-



Więcej informacji



114,-

300.0510

Więcej informacji



119,-

300.0532

Więcej informacji

GORĄCO DLA PRECYZJI:
PIROMETR LASEROWY, -38° - 520°C



248,-

150.3040

Więcej informacji



280,-





550.1290

Refraktometr - optyczny przyrząd do kontroli płynu akumulatorowego oraz środka ochrony przed zamarzaniem

Więcej informacji



333,-

RÓWNIEŻ DO ADBLUE®!



550.1285

Refraktometr - optyczny przyrząd do kontroli płynu akumulatorowego, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy oraz dodatków AdBlue®

Więcej informacji



91,-

911.8100

Pręt dźwigniowy komplet

Więcej informacji



706,-

911.8410

6 ZA JEDNYM ZAMACHEM

Więcej informacji 12





1468,-

700.1300

Więcej informacji 22







Uniwersalny ściągacz hydrauliczny 2 + 3-ramienny

- niskie ryzyko ześlizgnięcia się dzięki automatycznie blokowanym ramionom
- możliwe 8 wariantów pracy
- wytrzymały sworzeń z indukcyjnie hartowanym gwintem
- niewielki nakład siły
- specjalna stal narzędziowa

1500,-





700.1200

NASZE ZESTAWY AWARYJNE

Więcej informacji 13

Rescue power

TOP SELLER



394,-









913.3930 | 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 3/8"

Więcej informacji 7

Rescue power

TOP SELLER





442,-

517.1555 | 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Więcej informacji 6

78,-









- do śrub od M3 - M24
- umożliwia wykręcanie zerwanych śrub i trzpieni
- stożkowo schodząca spirala
- w opakowaniu chromowanym na wysoki połysk



150.1330 Zestaw wykrętaków do śrub

Więcej informacji 34

Z TYM NIGDY NIE OSZALEJESZ.

TOP SELLER

TORSION power





219,-



9 ×		TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
9 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 ×		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 ×		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



150.7060 1/4" + 10 mm Zestaw do wykręcania śrub Torx i imbusowych

Więcej informacji 25

196,-

- bogaty zestaw
- do wykręcania śrub i szpilek z ułamaną główką
- nie uszkadza gwintów
- niewielkie rozszerzenie szpilki dzięki specjalnie profilowanemu wykrętakowi

Führungshülse drill guide	Hülse Innen-Ø mm guide	vorbohren Ø mm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

A



B







150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Zestaw wykrętaków do ułamanych śrub

Więcej informacji 7

248,-



M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101	M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14	Zestaw wykrętaków do szpilek

Więcej informacji 12



119,-

Mikro cienka dzianina

EN388
4131X

	Rozmiar	Zawartość
310.0490	7	12 par
310.0491	8	12 par
310.0470	9	12 par
310.0475	10	12 par
310.0480	11	12 par

Więcej informacji 100

PERFECT GRIP SENSITIVE







8 mil

WSZYSTKO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI!

CAŁKOWICIE ODPORNY NA ROZDARCIE, Z EFEKTEM ZAPOBIEGAJĄCYM POCENIU SIĘ

91,-

	Rozmiar	Zawartość
310.0461	S	100 sztuk
310.0462	M	100 sztuk
310.0463	L	100 sztuk
310.0464	XL	100 sztuk

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018



S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

Więcej informacji 1

46,-



160.0035	Dozownik rękawiczek, magnetyczny

Więcej informacji 1





Dane techniczne:	
Wybór koloru:	bezstopniowa regulacja zgodnie z DIN 9-13
	Standardowe ustawienie światła: DIN 4
Czas reakcji przy przełączaniu:	1/25.000 s
	opóźnienie 0,2 - 0,8 s (regulowane)
Ochrona UV / IR:	zgodnie z EN169 / do DIN 16
Temperatura robocza:	-5°C do +55°C
Temperatura składowania:	-20°C do +70°C
Zasilanie:	Bateria litowa + ogniwo słoneczne
Wysokość:	220 mm
Szerokość:	200 mm
Długość:	295 mm
Waga:	480 g
Wymiary kasety:	100 x 90 x 10 mm
Wizjer	100 x 50 mm





248,-

310.0195

Więcej informacji

1

PE

VITON

360°

Uniwersalny rozpylacz ciśnieniowy

- z polietylenu wysokiej jakości
- do różnych chemikaliów, takich jak detergenty, rozpuszczalniki, środki czyszczące itp.
- nie nadaje się do środka do czyszczenia hamulców
- regulowana i zamykana głowica rozpryskowa z mosiądzu
- uszczelki z Viton®u
- przydatny w przypadku prac wykonywanych nad głową









nie nadaje się do środka do czyszczenia hamulców

od **69,-**

150.8251	1 L	69,- PLN
150.8252	2 L	91,- PLN

Więcej informacji

1

NEW

EMANUJE NIEZAWODNOŚCIĄ!



0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)







314,-

150.8273 butelka z rozpylaczem ciśnieniowym

Więcej informacji

16

60,-





5x 12 mm
5x 16 mm
5x 20 mm



907.2255 **Zestaw skrobaków zawijanych**

Więcej informacji

27

91,-





5x 12 mm
5x 16 mm
5x 16 mm
5x 20 mm





5x 19 mm

907.2200 **Zestaw noży skrobakowych**





od **53,-**

Składany nóż z blokadą





A	907.2105		1	190 x 25 mm	53,- PLN
B	907.2190		1	220 x 28 mm	57,- PLN

Więcej informacji

1











57,-

907.2220 **Nóż składany z blokadą i przecinakiem do pasów**

Więcej informacji 27







4 LED

1/4“

eMONSTER

Z 3-STOPNIOWĄ REGULACJĄ MOMENTU OBROTOWEGO

6 Nm

NEW



178,-



max 6 Nm



max 4 Nm



max 2 Nm

USB-C



1/4“



50 mm

TORSION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27

3.6 V	1.500 mAh	300 rpm	USB-C	4x LED

515.6550 eMONSTER wkrętak akumulatorowy z zestawem bitów

Więcej informacji 27

eMONSTER

Urządzenie 2 w 1 o dobrej równowadze między wydajnością a rozmiarem, idealne do pracy nad głową i w ciasnych przestrzeniach.

magnetyczny uchwyt do bitów

praktyczny wskaźnik stanu naładowania baterii z 3 diodami LED







2 W 1



1/4“







regulacja momentu obrotowego w 10 krokach

zintegrowana lampa

6 Nm

196,-



PH1 PH0 PH1 PH2 PH3 3 4 5 6 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3

3 4 5 6 #0 #1 #2 #3 T10 T15 T20 T25

3.6 V	1300 mAh	210 rpm	USB-C	2x 1 x

eMONSTER

515.6500 wkrętak akumulatorowy z zestawem bitów

WSZECHSTRONNY TALENT



eMONSTER Zestaw wielofunkcyjnych narzędzi akumulatorowych z 50 akcesoriami

51
Więcej informacji

515.3990

eMONSTER



1 wiercić

1 ×
Ø 3 mm

2 Czyszczenie

1 ×

3 Szlifowanie

1 ×
Ø 6 mm

4 ×

23 ×
Ø 20 mm

4 Grawerowanie

1 ×
1 ×
1 ×
1 ×

5 Cięcie

8 ×
Ø 24 mm
0,8 mm

6 Polerowanie

4 ×
Ø 13 mm
Ø 25 mm
Politura

248,-

DO KUPIENIA PÓŹNIEJ

50
Więcej informacji



515.3992 Zestaw akcesoriów, 50-szt.

51,-

32
Więcej informacji

eMONSTER TORSION*power* Asortyment bitów

51,-



1 x	1/4"
1 x	1/4"
4 x	3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x	PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x	PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x	3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x	TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



+30%



może być przymocowany do urządzeń 18V eMONSTER jako atrapa akumulatora i zablokowany

515.6932

1
Więcej informacji



706,-

w tym zamontowana na stałe przełączalna 4-kierunkowa listwa zasilająca do wtyczki Schuko i 2 gniazda USB-A

oferuje miejsce do zawieszenia 4 urządzeń eMONSTER 18V

Blokowanie drzwi zamkiem bębenkowym z oznaczeniem kolorystycznym



ściany boczne z czworokątnymi otworami do mocowania różnych akcesoriów

515.6901 **Ścienna szafka narzędziowa eMONSTER**

8
Więcej informacji

5 Opakowanie



132,-





~ = 0,5 - 1,5 mm
Grafitowy sztyft

zintegrowana temperówka w nasadce ciśnieniowej





300.0800 **Zestaw 2w1: ołówek mechaniczny i marker do głębokich otworów**

60
Więcej informacji



grafit ołowiany o grubości 2,8 mm zostawia ślady na niemal wszystkich powierzchniach materiałów, suchych, mokrych, gładkich, chropowatych i zakurzonych

10 X 6 ZAPASOWYCH NITÓW

55,-

300.0805

TOP SELLER

eMONSTER Zestaw bezszczotkowych akumulatorowych kluczy udarowych

4

MINI

2-biegowa



150 mm



WŁĄCZNIE



Napięcie akumulatora: 18,0 V
maksymalny prąd ładowania: 3 A



Napięcie akumulatora: 18,0 V
Technologia akumulatora: Litowo - jonowa
Pojemność akumulatora: 2,0 Ah

dostawa obejmuje dwa akumulatory 2.0 Ah i szybką ładowarkę 3A

+

WŁĄCZNIE



+

785,-

Moment obrotowy maks.:	40 Nm
Napęd:	szybkomocujący uchwyt wiertarski 10 mm

515.6400

eMONSTER Zestaw bezszczotkowych akumulatorowych udarowych wiertarko-wkrętarek

4

TOP SELLER

2-biegowa



195 mm



933,-

Moment obrotowy maks.:	60 Nm
Napęd:	Metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm

515.6300

TOP SELLER

eMONSTER 1/2“ Zestaw bezszczotkowych akumulatorowych kluczy udarowych

9

215 mm



regulacja momentu obrotowego w 3 krokach





zatrzymanie obrotów



WŁĄCZNIE



Napięcie akumulatora: 18,0 V
maksymalny prąd ładowania: 8 A



Napięcie akumulatora: 18,0 V
Technologia akumulatora: Litowo - jonowa
Pojemność akumulatora: 4,0 Ah

dostawa obejmuje dwa akumulatory 4.0 Ah i szybką ładowarkę 8 A

1325,-

maks. moment odkręcania:	690 Nm
Napęd:	1/2"

515.6100

eMONSTER Zesta bezszczotkowych akumulatorowych szlifierek kątowych

4

TOP SELLER



Klucz mocujący w uchwycie bocznym

6 poziomów prędkości

1472,-

Liczba obrotów:	9000 obr./min
Przyspieszenie wibracji:	< 4,831 m/s²
	3,371 m/s²

515.6200

Więcej informacji

69,-





Uniwersalne złącze bezpieczeństwa do sprężonego powietrza 3w1

999.9101	A	9 mm	69,- PLN
999.9102	A	11 mm	69,- PLN
999.9103	A	14,5 mm	69,- PLN
999.9104	B	1/4" AG	69,- PLN
999.9105	C	1/4" IG	69,- PLN

Więcej informacji

NEW



515.3196 **Pneumatyczny długopis grawerujący**

610,-

NEW



Szlifierka pneumatyczna prosta, 70.000 obr./min

KEVLAR



długa żywotność dzięki tarczom z kevlaru

od 496,-

A	515.3179		z 110° odsadzeniem	906,- PLN
B	515.3197		prosty model	496,- PLN

Więcej informacji



BARDZO MAŁY ROZMIAR



390,-

515.5530 **Pneumatyczna miniszlifierka prosta SlimPOWER**

Więcej informacji



BARDZO PORĘCZNA I MAŁA KONSTRUKCJA



328,-

515.5410 **Pneumatyczna szlifierka prosta**

Więcej informacji



1609,-

515.3101 **Pistolet pneumatyczny do nitów jednostronnych**

1.390 Nm



1 | 515.1150 | **981,-**

1.390 Nm



2 | 515.1270 | **735,-**

1.690 Nm



3 | 515.1210 | 1/2" | **735,-**

4 | 515.3785 | 3/4" | **933,-**

1.084 Nm



5 | 515.1315 | **342,-**

1.600 Nm



6 | 515.1200 | **342,-**

2.000 Nm



7 | 515.3400 | **617,-**

2. GENERACJA

Z BI-TURBO PEŁNE 2300 NM W ZALEDWIE ~15 SEKUND!

2300 Nm

1,6 KG

przemyślany kanał wywiewny





8 | 512.0002 | **688,-**



V8

8 łopat wirnika zamiast 6

BITURBO

ROCKET II 2300 V8 BITURBO

max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm	
1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)	
3/8"- 10 mm	<8,69 m/s²	110,9 dbA	99,7 dbA

3.405 Nm

3/4" 1"



9	515.3250	3/4"	4175,-	MONSTER super
10	515.3270	1"	4175,-	

3.405 Nm

3/4" 1"



11	515.3260	3/4"	4446,-	MONSTER super
12	515.3280	1"	4446,-	

4.250 Nm

3/4" 1" NEW



THE DEVIL

13	512.3400	3/4"	2043,-	
14	512.1015	1"	2271,-	

4.050 Nm

3/4" 1" NEW



THE DEVIL

15	512.3405	3/4"	2271,-	
16	512.1020	1"	2498,-	

			MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	PT				kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3

wysokowydajny dwumłotkowy mechanizm bicia

Mechanizm udarowy Jumbo o wysokiej jakości

Technologia BITURBO

WYTRZYMAŁE WYKONANIE ZE STALI

Więcej informacji

Wąż hybrydowy polimerowy

847,-









Ø 10 MM X 20 M

Dane techniczne:	
maks. ciśnienie:	12 bar
Długość przewodu giętego:	20 + 2 m
Wewnętrzna średnica przewodu giętego:	10 mm
Gwint łączeniowy:	3/8"
dopuszczalny zakres temperatury:	-40 - 60 °C

515.3425 **Bęben na wąż sprężonego powietrza**

Automatyczny zwijak do przewodu powietrza sprężonego



Więcej informacji

515.3440

A

Ø 10 MM X 15 M

587,-

Dane techniczne:	
maks. ciśnienie:	20,0 bar
Długość przewodu giętego:	15 + 1,5 m
Wewnętrzna średnica przewodu giętego:	10,0 mm
Gwint łączeniowy:	1/4"

Więcej informacji

515.3445

B

Ø 13 MM X 15 M

885,-

Dane techniczne:	
maks. ciśnienie:	20,0 bar
Długość przewodu giętego:	15 + 1,5 m
Wewnętrzna średnica przewodu giętego:	13,0 mm
Gwint łączeniowy:	3/8"

Więcej informacji

180°

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W

Ø 440 mm

2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W

1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



248,-

EKSTREMALNIE CICHY
ULTRA LEKKI
< 3,5 KG

Przepływ powietrza: 3900 m³/h

999.2000 **Wentylator warsztatowy, 70 Watt**

Więcej informacji

Imadło stołowe

TOP SELLER

DZIĘKI TEMU MOŻESZ PODNIEŚĆ
SWOJE STANDARDY!



szczęki mocujące i kowadło hartowane indukcyjnie



od 815,-



z obrotową podstawą

914.0004	120 mm	4"	815,- PLN
914.0005	140 mm	5"	881,- PLN
914.0006	160 mm	6"	933,- PLN
914.0008	200 mm	8"	1131,- PLN

Więcej informacji







A	500.8040	480 mm	57,- PLN
B	500.8045	1.150 mm	196,- PLN

od 57,-

1

Więcej informacji







500.8030

294,-

TUTAJ JESTEŚ ZAWSZE WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU!

2

Więcej informacji





342,-

500.8011





3

Więcej informacji





494,-

500.8000



	1	2	3	4
Dane techniczne:	500.8030	500.8011	500.8000	500.8090
Kolor	czerwony	czerwony	czerwony	czerwony
Materiał	metal	metal	metal	tworzywo sztuczne
liczba kółek prowadzących	5	6	6	6
na kółkach	✓	✓	✓	✓
Rodzaj ogumienia	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
tapicerowany	✓	✓	✓	✗
Ochrona kamery:	✓	✓	✓	✗
Jednostka opakowaniowa	1	1	1	1
Długość całkowita L w mm:	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Szerokość B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Wysokość H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Łączny udźwig kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Więcej informacji

333,-





500.8090

Więcej informacji 3

Genialna elastyczność



219,-





1 53 x 29,5 x 3,2 cm

2 25,5 x 23,3 x 2,4 cm

3 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

500.8077 Zestaw silikonowych tacek na narzędzia

Więcej informacji 38

12 ruchomych uchwytów, na nasadki 1/4", 3/8" i 1/2"

69,-

12 x 1/4"

12 x 1/2"

12 x 3/8"



30 x 15,5 cm









800.0185 Magnetyczny system organizacji gniazd

Więcej informacji 1

14 kg

NEW



90 mm

122 mm





71,-

800.0145 Uchwyt magnetyczny do klucza udarowego

Więcej informacji 1

10–18 kg

Ø 72 mm



10 - 18 kg





46,-

800.0165 Uchwyt magnetyczny

Więcej informacji 1

Mata magnetyczna

320 mm

100 mm

46,-

800.0180



Więcej informacji 1

Mata magnetyczna

320 mm

245 mm

91,-

800.0175

DLA NOWICJUSZY!

od 167,-



				L	B	H		
A	800.0975		1	380 mm	405 mm	275 mm	150 kg	167,- PLN
B	800.0965		1	620 mm	440 mm	600 mm	150 kg	271,- PLN
C	800.0960		1	1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg	494,- PLN
D	800.0985		1	1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg	658,- PLN

- z profilem z blachy ryflowanej na stopniu
- brak przechyłów dzięki ukośnie ustawionym stopkom
- Do prowadzenia obustronnego
- składany, dzięki czemu nie zabiera dużo miejsca w trakcie przechowywania
- plastikowe osłonki nóżek chronią podłoże

Więcej informacji



258,-

140.2226

Więcej informacji



885,-

500.8100

Więcej informacji

XXL



5893,-



865.0201 XXL Stół warsztatowy z 3 szufladami i 1 drzwiczkami

Więcej informacji

max. 3-7 h | 2,5 h | IP45

GIGANTYCZNIE MAŁY, BARDZO JASNY!



87,-

150.4530 UltimateBEAM Aluminiowa lampa inspekcyjna LED Li-Ion 500 lumenów

Więcej informacji

max. 2-4,5 h | 1,5 h | IP20



KOMPAKTOWY I WYTRZYMAŁY

150 Lumenów

91,-

70 Lumenów

150.4540 UltimateBEAM aluminiowa latarka piórkowa LED Li-Ion, 150 lumenów

Więcej informacji

max. 3 h | 3 h | IP20



MAX. 350 Lumenów



78,-

150.4400 LED COB Stripe Lampa warsztatowa 350 lumenów z punktową diodą UV i wskaźnikiem laserowym

Więcej informacji

25 m | max. 10 h | IPX3

85 Lumenów

69,-



150.4370 perfectLight Lampka kieszonkowa 85 lumenów





Modi	COB 100%	COB 40%	COB RED	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	–	100 LM	40 LM
	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



TOP SELLER

Więcej informacji



69,-

40 - 350 Lumen | 4,5 h | max. 8 h | IPX4 | 95 g

150.4520

Więcej informacji

TOP SELLER

82,-

250 Lumenów

500 Lumenów

360°

USB

ON OFF

bateria litowo-jonowa 1200 mAh (w zestawie)

180°

lub

3x baterie AAA (nie wchodzą w skład zestawu)

w tym funkcja powerbanku USB,

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h | 3 h | IP65

150.4510

Więcej informacji

91,-

max. 3 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

130 Lumenów

300 Lumenów

ON OFF

USB-C IN

USB-A OUT

funkcja powerbanku

zintegrowana bateria litowo-jonowa 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4505

Więcej informacji

60 Lumenów

78,-

150 Lumenów

max. 3,5 h | 2,5 h | IP20

360°

Micro USB

ON OFF

180°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4495

Więcej informacji

max. 3,5 h | 3 h | IP65

USB-A OUT | USB-C IN

250 Lumenów

550 Lumenów

360°

178,-

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

150.4490

Nigdy więcej bałaganu w kablach!

Bezprzewodowe ładowanie jest teraz jeszcze szybsze!









4-SZT









380,-

3 IN 1

150.4600 3w1 Zestaw lamp roboczych Quick-Lock, 4 szt.

Do platform podnoszących lub szaf warsztatowych



Do montażu na ścianie



* Dostawa nie obejmuje zasilacza ani kabla ładującego.

150.4611 Podkładka ładującaz dwoma punktami ładowania

137,-



150.4610 Lampa ręczna

233,-











119,-

150.4640 Lampa inspekcyjna

119,-

150.4641 Światło UV wykrywające 365 nm

Technologia









150.4625 2 w 1 czołówka/ lampa robocza **167,-**



150.4630 2w1 Lampa na szyję z dwoma wymiennymi lampami roboczymi **203,-**



150.4615 Kompaktowa lampa ręczna **203,-**



150.4620 Wąska lampa ręczna **126,-**



150.4635 Mini lampa robocza **203,-**

Numer artykułu	regulowane natężenie światła	bezstopniowe ściemnianie	Główne źródło światła maks. lumenów	Punktowe źródło światła maks. lumenów	Kolor światła (Kelvin)	maks. czas świecenia główne źródło światła (h)	maks. czas świecenia punktowe źródło światła (h)	Waga baterii (kg)	Ochrona przed od- pryskami wody:	odporny na wstrząsy klasa jakości	Wymiary (DxSxW) w mm	Waga netto (g)	maks. czas ładowania z kablem (h)	maks. czas ładowania z podkładką ładującą (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

Więcej informacji

1

max. 8 bar (116 PSI)

60° C 140° F





91,-







150.8271 **Natryskiwacz do nakładania piany (pianownica)**

Więcej informacji

1



417,-





500.8013 **Mobilny taboret**

Więcej informacji

1

6,3 bar

96 L/min

92 dbA

1/4" PT



196,-



515.5090 **Pistolet nadmuchowy i ssący na sprężone powietrze**

Więcej informacji

1





35,-

515.5481 **Ścierak foliowy**

Więcej informacji

1

DO FARB MATOWYCH





46,-

515.5491 **Gumowa płytka do ścierania do farb matowych**

Więcej informacji

10



CENAZA ZESTAW = 10X 285,-

515.5486

Więcej informacji

10



CENAZA ZESTAW = 10X 380,-

515.5496

UNIWERSALNY PRODUKT

Więcej informacji





515.5595 **Pneumatyczny pistolet czyszczący**

182,-

DO SZCZEGÓŁOWYCH ZASTOSOWAŃ

Więcej informacji



269,-



515.5575



Więcej informacji





697,-

515.1980 **pneumatyczny pistolet nadmuchowy**

Więcej informacji





164,-

ELASTYCZNOŚĆ AŻ PO SAM SZCZYT

515.1914 **Pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem z elastyczną dyszą**

Więcej informacji

91,-







515.1921 **Zestaw pneumatycznego pistoletu wydmuchowego**

Więcej informacji 23



233,-

140.2650 Zestaw tłoczników otworów na czujniki odległości (PDC)

Więcej informacji 1 NEW



292,-

332.0418 Wiertło do zgrzewu punktowego z węglika spiekanego

Więcej informacji 1 NEW



292,-

332.0428 Przecinak do zgrzewu punktowego z węglika spiekanego

Więcej informacji 2 NEW



205,-

911.8230 Uniwersalny zestaw dźwigni do demontażu

Więcej informacji 6

148,-



140.2370

Więcej informacji 5

82,-



911.8120 Klin z tworzywa sztucznego - komplet

Więcej informacji 11

91,-



911.8205 Zestaw plastikowych klinów



Więcej informacji 303






50 x V Ø 0,6 mm


50 x U Ø 0,6 mm


50 x W Ø 0,6 mm


50 x V Ø 0,8 mm


50 x U Ø 0,8 mm


50 x W Ø 0,8 mm

ładowanie akumulatora wystarcza na ok. 300 uchwytów naprawczych







465,-

DC 5V 2A | 600°C max | 3,7 V | 30 W | 4.000 mAh | 3 h | ≈300x

150.1065 **Zestaw naprawczy tworzywa sztucznego (bezprzewodowy)**

Więcej informacji 150

dla TESLA

60,-

NEW

	OE*			OE*	
01	1021886-00-A	10 x	09	1047307-00-A	10 x
02	1098408-00-B	10 x	10	1014969-00-A	10 x
03	1110713-99-C	10 x	11	1092696-00-B	10 x
04	1006521-00-A	10 x	12	1128034-00-B	10 x
05	1006535-00-A	10 x	13	1135147-00-A	10 x
06	Universal	10 x	14	1025401-00-A	10 x
07	1016078-00-A	10 x	15	1020213-00-A	10 x
08	1011813-00-A	10 x			

Wyświetlane numery OE są używane do przyporządkowywania danych technicznych i przeznaczenia.



420.0790

Więcej informacji 1

dla VOLVO





180,-

140.2152 **Narzędzie do regulacji czujnika radarowego dla Volvo**

Więcej informacji 1

dla VOLVO



237,-

140.2153 **Narzędzie do regulacji kamery asystenta parkowania dla Volvo**

Więcej informacji 1



do demontażu górnej osłony lampy tylnej

dla TESLA





10

41,-

3/8"

150.8101 **Specjalne narzędzie do demontażu tylnego światła dla Tesla Model 3**

Więcej informacji



380,-

115.0908 **Kleszcze uniwersalne do obejm do węża z cięgnem Bowdena**

Więcej informacji



153,-

115.0907 **Szczypce do opasek zaciskowych do opasek samoblokujących**

Więcej informacji



394,-

















115.1055 **Zestaw kleszczy do obejm do węży w pojazdach mechanicznych**

Więcej informacji

119,-

- nadaje się do luzowania mocno osadzonych węży
- niewielki nakład siły
- prosta obsługa
- z plastikowym uchwytem
- specjalna stal narzędziowa





NEW

150.2465 **Zestaw narzędzi do zwalniania węży**

SZUKAJ INNE. ZNALAZLES!

Więcej informacji 36

Dane techniczne:	
Zasilanie:	12 V DC (akumulator samochodowy) lub akumulator KS Tools eMONSTER
Wydajność dymu:	20 - 30 ml/min
Czas stosowania:	10 - 25 min (z 10 - 20 ml oleju)
Czas chłodzenia:	10 - 20 min



1 eMONSTER z akumulatorem 2.0 Ah

2 lub z zaciskami akumulatora

1652,-

eMONSTER

OPCJA ZA DOPŁATĄ

Olej dymny 250 ml

46,-

550.1483







Wytwornica mgły do wykrywania nieszczelności, z akumulatorem 2 Ah

550.1470

Więcej informacji 1



13 mm

166 mm

3/8"

57,-

dla VAG

Specjalny klucz nasadowy do połączeń śrubowych kolektora ssącego dla VAG

150.2518

Więcej informacji 3

51,-



Ø 15 mm

Ø 30 mm

Ø 60 mm

150 mm

180 mm

250 mm

115.5050



Więcej informacji 3



Ø 35 mm



Ø 15 mm

Ø 23 mm

155 mm

225 mm

165 mm

60,-

115.5055

Więcej informacji





0,2 L

69,-

150.9221 Pompa do spuszczania i napełniania

Więcej informacji

69,-



27 mm





12

Ø 60 mm

dla **AUDI E-TRON**

150.1924 Specjalny klucz nasadowy do demontażu zbiornika płynu chłodzącego dla Audi

Więcej informacji

NEW



80,-



1/2"



100 mm

6x

dla **BMW**

150.2384 Narzędzie do luzowania pokrywy chłodnicy do BMW

Więcej informacji





60,-

1/2"



108 mm

7x

dla **VAG**

150.1919 Narzędzie do luzowania pokrywy chłodnicy do VAG

Więcej informacji

PETROL

DIESEL

OIL

WYDAJNOŚĆ SSANIA:
OLEJ SILNIKOWY 0,2 L / MIN,
OLEJ NAPĘDOWY I OLEJ OPAŁOWY 1,2 L / MIN

91,-

12,0 V



Ø 12 mm
1.500 mm

Ø 6 mm
1.200 mm







150.2820 Elektryczna pompa ssąca i tłocząca olej

Więcej informacji 40

POTRZEBUJESZ DIAGNOZY?

NEW



R123 R124 R123 R125 #1 #2 #3 M50 x 2,5 M42 x 3

M58 x 3 M62 x 3 M48 x 4 M45 x 3 M50 x 2,5 M60 x 4 M52 x 3

0 - 200 °C
0 - 400 °F

1600 mm

M48 x 2,5 M42 x 2,5 M50 x 3 M46 x 3 M34 x 2,5 75 mm NEW 140 mm

2,5 bar

max. 76 cm

M46 x 3 M52,5 x 3 M45,5 x 3 M53 x 2,5 NEW M43 x 3 NEW Ø 68 mm NEW

M48 x 2,5 NEW M78 x 3 NEW M52 x 3 NEW Ø 39 mm NEW Ø 38 mm NEW Ø 43,5 mm NEW



w tym dwa sprzęgła:



815,-

150.2300 Zestaw serwisowy do diagnostyki układu chłodzenia MASTER

DO PRZEDŁUŻENIA

Więcej informacji 8

NEW

UNIWERSALNE

dla HAVAL M59 x 4

dla BYD M33 x 3

dla AITO M5, M7, DONGFENG M39 x 3

dla AITO M9 M40 x 2,5

140 mm

Ø 39 mm 22 mm Ø 38 mm 30 mm Ø 43,5 mm 30 mm



205,-

150.2330 Zestaw adapterów układu chłodzenia do pojazdów azjatyckich

Więcej informacji 8

250 ml







OPCJA ZA DOPŁATĄ



69,-

150.1914

494,-

150.1910 Zestaw testujący do wykrywania przecieków CO2 na głowicy cylindra



Więcej informacji 5

8 mm

10 mm

12 mm



1/4"



10-40 Nm

1 = 10 Nm
2 = 20 Nm
3 = 30 Nm
4 = 40 Nm

1/4" PT

1/4"





1311,-

152.1060 Zestaw wibracyjny na sprężone powietrze do odkręcania zapieczonych świec żarowych

Więcej informacji 4

KAŻDA ISKRA SIĘ LICZY!

97 mm

3/8"



178,-

Zestaw nasadek do świec zapłonowych, magnetyczne z przegubem



517.1145 3/8" 14 - 16 - 18 - 21 mm

Więcej informacji 2

dla **FORD ECOBOOST**

119,-



180 mm

14 mm

DO SILNIKÓW FORD ECOBOOST 1,0 LITR

+

215 mm

16 mm

DO SILNIKÓW FORD ECOBOOST 1,5 LITRA

Zestaw nasadek do świec zapłonowych do silników EcoBoost

517.1135 3/8"

Więcej informacji

- do ponownego nacinania zardzewiałych i uszkodzonych gwintów sond
- idealny do czujników NOX i czujników filtra cząstek stałych w układach wydechowych
- z 6 krawędziami tnącymi do idealnego centrowania
- wyjątkowo krótki model
- z rowkami czyszczącymi w kołku prowadzącym



885,-



150.2540 **Zestaw gwintowników ze śrubami prowadzącymi do czujników**

Więcej informacji

Obcinak do gwintów z kołkiem prowadzącym

- do ponownego nacinania zardzewiałych i uszkodzonych gwintów sond





				L1	L2		
A	150.2541	do czujników temperatury	M12 x 1,25	55 mm	33 mm	13 mm	494,- PLN
B	150.2542	do czujników temperatury	M14 x 1,5	45 mm	30 mm	13 mm	494,- PLN
C	150.2556	do czujników temperatury	M16 x 1,5	43 mm	28 mm	13 mm	494,- PLN
D	150.2543	do sond lambda	M18 x 1,5	42 mm	27 mm	13 mm	494,- PLN
E	150.2544	do czujników NOX	M20 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	494,- PLN
F	150.2546	do czujników filtra cząstek stałych	M22 x 1,5	50 mm	27 mm	13 mm	494,- PLN

494,-



Więcej informacji

M12 x 1.25



dla NISSAN, RENAULT, BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, KIA, DACIA, MERCEDES, OPEL, VAUXHALL, SUZUKI, IVECO

A

M14 x 1.5



dla MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LACIA, OPEL

B

M16 x 1.5



dla MERCEDES, DAF

C

M18 x 1.5

NEW



dla MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, BMW, OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR, ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC

D



z 6 krawędziami tnącymi do idealnego centrowania

z rowkami czyszczącymi w kołku prowadzącym

M20 x 1.5



dla BMW, AUDI, VW, OPEL, MERCEDES

dla MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA, RENAULT, VOLVO

E

M22 x 1.5



dla AUDI, VW, PORSCHE, OPEL, MERCEDES, BMW, GENERAL MOTORS, MAN

F

13 mm

2043,-

UNIWERSALNE

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm



6 x

Specjalna nasadka do montażu i demontażu trudno dostępnych sond lambda

150.2550 **Zestaw narzędzi naprawczych Master do czujników spalin**

Więcej informacji 7



Zestaw węży łączących i ssących

Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm



Zestaw węży łączących 600 mm
Ø 6 + 9 mm



Pompa ciśnieniowa
i pompa
podciśnieniowa

120 ml



Pojemnik 120 ml, z
podwójna pokrywą do
przyłączenia węża

120 ml



Pojemnik z miarką
120 ml, z zamykaną
pokrywą



Zestaw końcówek łączących
(6x4, 6x6, 6x8, 6x10)





Adapter zaworu odpowietrzającego hamulce

Adapter do węża stożkowego 11x







678,-

150.1900 **Zestaw pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych**

Więcej informacji 24





248,-







A	Korpus podstawowy	
B	Haki ściągacza	70 mm / 114 mm
C	adaptor	Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9 48,9 - 56,0 - 64,0 mm
D	Tuleja stalowa	Ø 10 - 18 - 22 27 mm
E	Tuleja adaptera	
F	Nakrętka śruby	Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2 16,2 18,2 - 20,2 mm

700.1280 **Zestaw narzędzi montażowych z uniwersalnym pierścieniem uszczelniającym wał i sprężyną zaciskająca**

Więcej informacji 2

NEW

- nadaje się do montażu i demontażu pasków klinowych wielorowkowych
- szybka, bezproblemowa i fachowa wymiana paska
- bez uszkodzeń koła pasowego i paska
- minimalne użycie siły
- z nylonu



46,-

Montaż



Demontaż



150.3315 **Zestaw narzędzi do paska klinowego**

Więcej informacji 1





91,-

150.3046 **Uniwersalny klucz czopowy do napinacza paska zębatego, regulowany**

Więcej informacji 8



3731,-

150.3165 **Elektroniczny miernik naprężenia pasa**

Więcej informacji 2



dla FORD



69,-

Zastosowanie / dla: Ford silniki Diesel 2.0L EcoBlue, 2.0L Duratorq TDCi (DW10F)



150.3270 **Zestaw kluczy płasko-oczkowych do alternatora dla Ford**

Więcej informacji 1

Zastosowanie / dla:Citroën, Peugeot, Opel i Toyotaz silnikami benzynowymi 1,0 i 1,2 (kod silnika: ZMZ (EB0F / EB0) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS)



51,-

dla PSA



400.2118 **Narzędzie do sprawdzania paska zębatego do PSA**

Więcej informacji 7







Zastosowanie / dla: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)
Kody silnika: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

dla VAG



1065,-



400.0910 **Zestaw narzędzi do montażu zębatek dla VAG**

Więcej informacji 2

NEW

dla
MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN





- Otwór umożliwia obrót o 180°
- wąska średnica

128,-

405.0160 **Zestaw kluczy do przwwodów wtryskowych do BMW**

Więcej informacji 15



- do dokręcania i luzowania połączeń skręcanych przewodów

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm





587,-

3/8"

913.3835 **Zestaw kluczy nasadowych 12-kątnych z przegubem**



dla
BMW, MINI





Więcej informacji 1

132,-



115.1102 **Narzędzie do zdejmowania przewodu paliwowego do BMW i Mini**

Więcej informacji 1

178,-











115.0909 **Narzędzie do odblokowywania z głowicą obrotową do szybkozłączy**

Więcej informacji 1





119,-

115.0906 **Szczypce do połączeń plastikowych na szybkozłączkach z przegubem**

Więcej informacji 22









248,-

115.1260 **Zestaw do odblokowania złącza liniowego**

BY KS TOOLS

COMPETITION

COMPETITION

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE.

MAXIMUM QUALITY AT THE BEST PRICE.

IDEALNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY POTRAFIĄ PODEJMOWAĆ MĄDRE DECYZJE BEZ KONSULTACJI.

PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE

ŚWIADOMIE REZYGNUJĄ Z:

⊖ GŁOŚNOŚCI ⊖ NAPRAWY ⊖ POWTÓRNEJ KALIBRACJI ⊖ DODATKOWEGO ZAKUPU POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

⊖ GOODWILL ⊖ REPAIR ⊖ RECALIBRATION ⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS

512.4600

HD

4,3"

COMPETITION

OK

Ø 6 mm 8 LED

+

32 GB

±180°

360°

1000 mm

50 mm

678,00

Wszystkie ceny w PLN plus VAT obowiązują do 2026-09-30

NEW!



STAINLESS STEEL

max. 600kg



572 × 400 × 52 mm



572 × 400 × 122 mm



572 × 400 × 192 mm





L









HIGH PERFORMANCE

customerservice@competitiontools.com

NEW!

STAINLESS STEEL

395 mm
750 mm

max. 600kg

6x max. 50kg XL
758 × 400 × 52 mm

1x max. 50kg XL
758 × 400 × 122 mm

1x max. 100kg XL
758 × 400 × 192 mm

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm



XL





512.5341







11x		1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
14x		3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
4x		3/8“: E12 - E14 - E16 - E18
18x		1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1x		1/2“: E20
40x		
3x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“
1x		1/4“: 150 mm



16x		1/2“: short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
16x		1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30

customerservice@competitiontools.com

NEW!

341 TLG pcs

max. 600kg



52 mm
122 mm
192 mm

5683,00

L

4



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
10x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5



3x		1/2“: 17 - 19 - 21 mm
7x		Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

512.5434







11x	1/4“: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x	1/4“: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x	1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x	3/8“: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x	3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x	3/8“: E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x	3/8“: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x	
5x	1/8“ - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x	1/4“ - 3/8“
1x	1/4“: 150 mm



20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x	1/2“: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x	1/2“: short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2“: long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x	1/2“: short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2“: long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x	1/2“: short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2“: long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x	1/2“



4x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x	PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30

customerservice@competitiontools.com

NEW!

434 TLG pcs

max. 600kg

52 mm
122 mm
192 mm

1075 mm
1018 mm
538 mm

7276,00

XL

4

20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 E20xE24

5

5x		1/2“: 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



512.3119

119 TLG pcs

+



1816,00

1



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 28 - 30 - 32 mm

3



17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 mm



2



4 x	4 - 5,5 - 6 - 8 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T30 - T40



customerservice@competitiontools.com

512.0207

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm



3 mm
EXTRA FLAT



7 TLG pcs

NEW!

87,00

512.0208

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 16x17 - 18x19
20x22 mm



69,00

512.0215

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm



132,00

512.0225

15 TLG pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



178,00

512.0218

8 TLG pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm



87,00

512.0205

XXL

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm



132,00

6 TLG pcs



512.0103



512.1414

NEW!







EXTREME MINI

	■	Nm	lbf•ft	Teilung/Division Nm	mm ↔	Ø mm	↕ mm	
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0	223,00 PLN
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0	250,00 PLN

512.0010





512.0020 — **223,00**

512.0030 — **269,00**

512.0035 — **314,00**

	■	MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s²	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



	m	mm	bar	
512.3410	10,0	10,0	20.0	**69,00** PLN
512.3420	20,0	10,0	20,0	**114,00** PLN

512.5050



269,00

512.0048

48 TLG pcs

1/4"



114,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm

512.0092

91 TLG pcs

1/4" 3/8"



1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"

360,00

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"

512.0132

132 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"



8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

496,00

4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0191

191 TLG pcs

1/4" 3/8" 1/2"

360,00



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

customerservice@competitiontools.com

512.0107

106 TLG pcs

1/4" 1/2"

405,00



8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm

512.0144

143 TLG pcs

1/4" 1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm

633,00

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

512.0145

145 TLG pcs

1/4" 1/2"

633,00



1



4 x

2



8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 15 - 17 - 19 mm

3



4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm

512.0147

147 TLG pcs

1/4" 1/2"





678,00

1



2



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm

9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45 - T50

3



6 x

4



1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"	10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x	8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm

512.0053

51 TLG pcs

132,00

NEW!



1/4"

1 x	1/4“
12 x	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x 1 x	25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm 75 mm: 5,5 mm
4 x 2 x	25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3 75 mm: PH1 - PH2
4 x 2 x	25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3 75 mm: PZ1 - PZ2
5 x 4 x	25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x 3 x	25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 75 mm: T20 - T25 - T30
1 x	1/4“
1 x	1/4“, 100 mm
1 x	1/4“

512.0062

60 TLG pcs

178,00

NEW!



1/4"

1 x	1/4“
8 x	5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x 1 x 1 x	25 mm: 1,5 mm 50 mm: 5,5 mm 89 mm: 5,5 mm
3 x 2 x 2 x	25 mm: PH1 - PH2 - PH3 50 mm: PH2 - PH3 89 mm: PH1 - PH2
2 x 2 x 2 x	25 mm: PZ1 - PZ2 50 mm: PZ2 - PZ3 89 mm: PZ1 - PZ2
3 x 2 x 4 x	25 mm: 4 - 5 - 6 mm 50 mm: 3 - 4 mm 89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x 5 x 3 x	25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 89 mm: T20 - T25 - T30
1 x	1/4“
1 x	1/4“
1 x	150 mm
1 x	50 mm
1 x	50 mm
7 x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

512.3421

21 TLG pcs

3/4"

724,00





19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5 TLG pcs

1/4"





69,00



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm

PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm

512.0603

8 - 10 - 13 mm

3 TLG pcs



87,00

512.0310

3 TLG pcs





87,00

512.0405

5 TLG pcs

87,00



customerservice@competitiontools.com

512.4515

150 Lumen

500 Lumen

180 mm

USB C

87,00

512.4510

200 Lumen

1.200 Lumen

360°

360°

2x

275 mm

incl.

132,00

512.4505

120 Lumen

360 Lumen

2 TLG pcs

240 Lumen

400 Lumen

275 mm

150 mm

0 - 270°

114,00

512.3000



160,00



512.5030



NEW!

105,00

512.5065



9V +-

V~ ► 200 V - 600 V
V... ► 200 mV - 600 V
A... ► 20 µA - 10 A
Ω ► 200 Ω - 2 MΩ

F ► 250 mA/600 V; 10 A/600 V

NEW!

41,00

customerservice@competitiontools.com

512.0510

3 TLG pcs



178,00

512.5060

2in1









405,00







512.5090

40 TLG pcs

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

269,00



NEW!









512.5070

110 TLG pcs

NEW!





2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm

542,00

customerservice@competitiontools.com

512.5100

NEW!

16 TLG pcs

600 ml

178,00

220V

12V

512.5101

600 ml

41,00

512.5080



FAST REPAIR

NEW!



400%

max. 12 bar

-65° – 260°C

max. 12.000 V

41,00

512.5095



NEW!

405,00

	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	für/for: Universal Flexible 300 mm, Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5

512.5005



724,00

customerservice@competitiontools.com

512.5085



27 TLG pcs

405,00



NEW!







2T

512.5010



269,00



NEW!

3T

512.5015



678,00





NEW!

512.5075



30 TLG pcs

3/8"

269,00

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

NEW!

6 mil

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50 TLG pcs



Verkauf nur in vollen VPE's á 10 Boxen

Sale only in full PUs of 10 boxes

10x

512.0462OP	M	95±10 mm	50	228,00 PLN
512.0463OP	L	110±10 mm	50	228,00 PLN
512.0464OP	XL	120±10 mm	50	228,00 PLN

512.0600



132,00

customerservice@competitiontools.com

Więcej informacji 13

ŁATWE DO ZDJĘCIA

3873 UDERZEŃ NA MINUTĘ!

TOP SELLER

DLA BOSCH ✓
DLA DENSO ✓
DLA DELPHI ✓
DLA SIEMENS ✓
... ✓















A	M25 x 1,0	dla	Siemens
B	M20 x 1,0	dla	Denso
C	M27 x 1,0	dla	Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	dla	Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5		Adapter
F	M17 x 1,0	dla	Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	dla	Toyota
H	M14 x 1,5	dla	Bosch/Delphi/BMW



1325,-

152.1130 **Zestaw ściągaczy do wtryskiwaczy sprężonego powietrza**

DO PRZEDŁUŻENIA

Więcej informacji 16

860,-

NEW

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	dla	uniwersalne
B	M18 x 0,75	dla	Bosch
C	M25 x 0,5	dla	Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	dla	Siemens
E	M27 x 0,75	dla	Bosch
F	M29 x 1,0	dla	Delphi
G	M26 x 0,75	dla	Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	dla	Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	dla	Toyota
J	M20 x 1,5	dla	uniwersalne
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	dla	Delphi



152.1105 **Zestaw adapterów wkręcanych do ściągacza wtryskiwaczy**

Więcej informacji 40

NAJPIERW CZYSTOŚĆ, POTEM USZCZELNIENIE!

NEW



















801,-

152.1210 Zestaw do czyszczenia uszczelek wtryskiwaczy Master

Więcej informacji 1





119,-

115.1108 Szczypce rozdzielające do połączeń elektrycznych

Więcej informacji 6









128,-

550.1090 Elastyczny i teleskopowy uchwyt magnetyczny i zestaw lusterek inspekcyjnych

Więcej informacji



23,-

550.1504 Napięcie robocze 6 - 24 V

Więcej informacji



57,-

550.1503 Tester polaryzacji i napięcia 3 - 48 v

Więcej informacji

294,-





1	Odbiornik
2	nadajnik z zaciskami krokodylkowymi

150.3075 Wykrywacz zwarcia

Więcej informacji

Zastosowanie / dla: Audi e-tron GT (< 2021), Porsche Taycan (< 2021)

dla AUDI, PORSCHE





35,-

150.1366 Narzędzie do odblokowywania złącza komunikacyjnego w module akumulatorowym akumulatora HV do Audi i Porsche

Więcej informacji

35,-

dla VAG

1/2"

16 mm



150.1301 Gniazdo bitu dla srub z lbem walcowymo gniezdzie 6-katnym dla mocowań akumulatorów HV dla VAG

Więcej informacji

701,-



115.1410 Szczypce do zaciskania zacisków akumulatora

Więcej informacji

25

Silikon

max. 24V (10A)

Ø 4 mm



214,-



Ø 4 mm
1100 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm



Ø 4 mm
155 mm



Ø 4 mm
160 mm



Ø 4 mm
80 mm



Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4 mm
47 mm



Ø 4 mm
85 mm



150.0895 12/24V Diagnoza zestaw kabli kontrolnych i pomiarowych

Więcej informacji

92

Ø 4,0 mm → 0,8 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 5,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
105 mm



Ø 4,0 mm → 1,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 1,2 mm
175 mm
4x
4x



Ø 4,0 mm → 6,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4 mm
47 mm
2x



Ø 4 mm
50 mm
2x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,0 mm
175 mm
4x
4x



2x
Ø 4 mm
200 mm
2x



Ø 4 mm
85 mm



Ø 4,0 mm → 3,5 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 2,5 mm
175 mm
3x
3x



2x
Ø 4 mm
140 mm



Ø 4 mm
1100 mm
2x
2x



Ø 4,0 mm → 4,0 mm
175 mm
3x
3x



Ø 4,0 mm → 3,0 mm
175 mm
4x
4x



2x
Ø 4 mm
155 mm







Zestaw kabli pomiarowych i kontrolnych
Master Diagnose 12/24 V

150.0950

2057,-

Więcej informacji

1





Dla prawie wszystkich baterii

Z drukarką i 3 rolkami papieru

1807,-



MF WET AGM VRLA GEL

START A STOP

Cyfrowy tester akumulatora i systemu ładowania 12V / 24V z wbudowaną drukarką

550.1649

Dane techniczne:

Wyświetlacz:	cyfrowy
Zakres pracy CA / MCA:	40-2.000 CCA
Zakres pracy CCA:	40-2.000 CCA
Zakres pracy DIN:	40-2.000 CCA
Zakres pracy EN:	40-2.000 CCA
Zakres pracy IEC:	40-2.000 CCA
Zakres pracy JIS#:	40-2.000 CCA
Zakres pracy SAE:	40-2.000 CCA
Temperatura robocza:	+0°C do +55°C
Zakres częstotliwości:	100 Hz
Zakres pomiaru:	9-36 V
Precyzyjność pomiaru:	+/- 0,5 Megaohm
Zakres napięcia:	9-36 V

Więcej informacji



2947,-





12/24 V
1400 A

PEAK AMP
4400 A

1,6 m
35 mm²

2x22 Ah



1.400 A

550.1720 **Booster 12 V + 24 V - mobilne urządzenie wspomagające rozruch 1400 A**

Więcej informacji

4919,-





12/24 V
1700 A

PEAK AMP
5000 A

1,7 m
50 mm²

2x22 Ah



550.1820 **Akumulator wspomagający 12 V + 24 V - mobilne urządzenie wspomagające rozruch 1700 A**

Więcej informacji

192 x 92 x 61 mm

430 g

9 V

Data Hold



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 60 mA - 20 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 60 mA - 20 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 600 mA/1000V (32x6 mm) 20 A/1000 V (38x10 mm)



544,-

117.0215 **Multimetr cyfrowy z sondami testowymi ze zintegrowaną ochroną przed uderzeniami**

44

Więcej informacji

ECOline













6380,-

117.6144 ECOline wózek warsztatowy ze 42 izolowanymi narzędziami do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

164

Więcej informacji

Performance plus e10





117.6121 21



117.6172 3/8" 1/2" 72



117.6117 17



117.6133 7 - 24 mm 33

21115,-















117.6155 PERFORMANCEplus wózek warsztatowy e10 ze 164 izolowanymi narzędziami do pojazdów elektrycznych i hybrydowych



Katalog elektromobilności ze 188 stronami można znaleźć na www.kstools.com

Więcej informacji 1

51,-

A

117.0223 Stojak dachowy z symbolem błyskawicy i przyssawką

Więcej informacji 1

51,-

B

117.0222 Stojak dachowy z symbolem błyskawicy i magnesem

Więcej informacji 1

69,-

C

117.0226 Stojak z symbolem błyskawicy

Więcej informacji 13

342,-

D

117.1550 Słupki odgradzające z łańcuszkiem

Więcej informacji 2

688,-

E

117.1545 Bariera składana nożycowa plastikowa

Więcej informacji 26

1000 V





2 x	4 mm - 5,5 mm
2 x	PH1 - PH2
6 x	6 - 8 - 10 - 12 13 - 17 mm
1 x	185 mm
1 x	165 mm
1 x	3/8“
1 x	3/8“: 200 mm
1 x	3/8“: 125 mm
10 x	3/8“: 8 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 16 17 - 19 - 22 mm
1 x	200 mm

1623,-

3/8"

117.1895 Zestaw narzędzi z izolacją do pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Więcej informacji 43

1000 V



3/8"





4 x	2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
3 x	PH1 - PH2 - PH3
3 x	T20 - T25 - T30

2 x	10 - 25 mm
1 x	3/8"
15 x	6 - 22 mm
2 x	150 - 250 mm
3 x	M8 - M10 - M12
1 x	500 m





2776,-

117.1890 Zestaw narzędzi z izolacją do pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Więcej informacji 1

NEW

405,-



< 110.000 V

z uchwytem ściennym

MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!

117.0913 Izolowany pręt ratowniczy

Więcej informacji 2

z 4 rowkami wzdłużnymi, 3 uchwytami na pasek i zintegrowaną kasetą na pasek z hamulcem wiskozowym



469,-

117.1555 Słupek do pasa bezpieczeństwa

OPTIONAL



35,-

Uchwyt ścienny do paska blokującego

117.1556

Więcej informacji

4

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

41,-



Więcej informacji

24

150.9261	für/for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262	für/for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263	für/for	VAG
150.9264	für/for	VAG, Porsche
150.9265	für/for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267	für/for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268	für/for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269	für/for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271	für/for	Skoda M18 x 1,5
150.9272	für/for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273	für/for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274	für/for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276	für/for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277	für/for	Nissan / Infinity M8 x 1,0
150.9278	für/for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562	für/for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563	für/for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564	für/for	Nissan M10 x 1,5
150.9566	für/for	GM M12 x 1,75
150.9567	für/for	Mercedes 725-9G
150.9102	für/for	VAG 7 DSG
150.9103	für/for	VAG 7 DSG
150.9104	für/for	VAG 7 DSG

TOP

150.9105



Z 23-CZ. ZESTAWEM ADAPTERÓW

981,-

Więcej informacji

1

328,-







- idealny do czystego, szybkiego i łatwego odsysania, napełniania i opróżniania cieczy
- odpowiedni dla olejów silnikowych, olejów przekładowych, oleju hydraulicznego, płynu hamulcowego, wody itd.
- do użycia pneumatycznego z kompresorem lub ręcznego z wbudowaną pompą ręczną
- proces odsysania w przypadku pełnego zbiornika zostanie przerwany automatycznie, tak aby żadna ciecz nie wypłynęła
- z wbudowanym zaworem nadciśnieniowym dla większego bezpieczeństwa



160.0865

Więcej informacji

dla MERCEDES

Zastosowanie / dla: MercedesSprinter Typ 910 (napęd na przednie koła) > 2018 i E-Sprinter > 2020

NEW





91,-

150.9599 **Klucz do nakrętek mocujących amortyzatory dla Mercedes**

Więcej informacji

dla TESLA

KSZTAŁT: XS
FUNKCJA: XL



35,-

3/8"

150.9597 **Nasadk do montażu amortyzatora Tesli**

Więcej informacji





VA FE

196,-

115.1056 **Szczypce zaciskowe do przewodów giętkich do naciągu momentu obrotowego**

Więcej informacji



551,-



Ø 30 mm

160.0195 **Wspornik kolumny amortyzatora McPherson do hydraulicznego podnośnika przekładni**

Więcej informacji





494,-









150.9545 **Specjalny zestaw montażowy do amortyzatora ze sprężyną oporową**

NEW

uniwersalna do 90% wszystkich popularnych sprężyn w samochodach osobowych i w sektorze transportu

max rozstaw: 345 mm

max obciążenie: 26000 N

2600 kg





Ø 100 - 155 mm

Ø 145 - 185 mm

3181,-

Więcej informacji 6

Bezobsługowy





500.8630 Uniwersalny zestaw napinaczy do sprężyn McPhersona

UNIWERSALNE
Ø 75 - 120 mm



500.8638 **678,-**

UNIWERSALNE
Ø 170 - 235 mm



500.8637 **769,-**

dla **VAG, JAGUAR**



500.8634 **769,-**

dla **CITROËN, PEUGEOT**



500.8640 **769,-**





1133,-

Więcej informacji 2

500.8635 przedłużenia miseczki sprężyny

405,-



Więcej informacji 1

500.8636 Adapter do hydraulicznego podnośnika skrzyni biegów
idealnie nadaje się do podtrzymywania kolumny amortyzatora

Więcej informacji 7

500.8660 Uniwersalny napinacz sprężyn McPhersona z uchwytem do montażu na stole warsztatowym

z 2 kutymi parami standardowych uchwytów sprężyny
Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

10233,-



AKCESORIA DO NAPINACZY DO SPRĘŻYN:

NEW

Więcej informacji 1



1042,-



z 3 śrubami mocującymi

500.8647 Uchwyt do adapterów specyficznych dla pojazdu



W POŁĄCZENIU Z

dla **BMW** 5er (> F10)



500.8648 587,-

dla **BMW** 1er, 3er, 4er, X3



500.8644 587,-

dla **MERCEDES, RENAULT NISSAN, TOYOTA**



500.8646 587,-

dla **MERCEDES** W204



500.8649 587,-

dla **MERCEDES** X204



500.8643 587,-

UNIWERSALNE



500.8651 269,-

dla **MERCEDES** W163 (tylna oś), W164, W211, C219, R172, SL-R230 (przednia oś)



500.8658 269,-

dla **FIAT DUCATO**



500.8662 451,-

dla **VAG** Polo, Golf, Passat, Audi, Seat, Skoda



500.8663 360,-

dla **BMW** 5er (F07, F10, F11, F12, F13, F18, F39, F44, F44, F46, F48, F54, F60, G30, G31, G38



500.8664 360,-

dla **OPEL** Combo



500.8653 132,-

dla **OPEL** Movano



500.8654 223,-

Więcej informacji 4

dla **OPEL** Combo, Movano, Insignia B, universal



1361,-

500.8655 Zestaw rozszerzający do Opla

dla **OPEL** Insignia B



500.8656 451,-

dla **OPEL**



500.8657 678,-

NAPIĘCIE LEKKIE JAK PIÓRKO

DLA 95% WSZYSTKICH POJAZDÓW



NAJNOWSZA GENERACJA! - NAJNOWSZA GENERACJA!

NEW

Pneumatyczny napinacz do sprężyn z podstawą



regulowany bezstopniowo



ulepszona, solidna klatka bezpieczeństwa zapobiegająca wypadkom



z pojedynczym cylindrem | z podwójnym cylindrem



z liną zabezpieczającą zapobiegająca wypadkom



W tym stabilna podstawka w celu dopasowania wysokości roboczej



łatwe wprowadzenie w ruch dzięki pedałowi nożnemu



A	500.8835	z pojedynczym cylindrem	max 12000 N	11826,- PLN
B	500.8845	z podwójnym cylindrem	max 24000 N	13100,- PLN

max. 10,0 bar

250 L/min

od 11826,-

NAJNOWSZA GENERACJA! - NAJNOWSZA GENERACJA! - NAJNOWSZA GENERACJA! - NAJNOWSZA GENERACJA!

Więcej informacji



1386,-



- prosty montaż
- specjalna stal narzędziowa
- idealna do zamocowania kolumn McPhersona
- optymalne rozwiązanie dla bezpiecznej pozycji podczas montażu i demontażu
- z 4 trzpieniami mocującymi i z 4 trzpieniami gwintowanymi
- Dostawa obejmuje 2 pierścienie osadcze rozprężne do montażu

500.8801 **Uniwersalny adapter do pneumatycznego ściągacza sprężyn**

Więcej informacji 6

uniwersalna do 90% wszystkich popularnych sprężyn w samochodach osobowych i w sektorze transportu

max rozstaw: 355 mm

max obciążenie: 26000 N

2600 kg

TÜV SÜD

2219,-

Ø 80 - 160 mm

Ø 140 - 195 mm



- nadaje się idealnie do montażu i demontażu kolumny McPhersona
- konieczna przy wymianie amortyzatora lub sprężyny śrubowej
- atrakcyjna cenowo i solidna alternatywa dla dostępnych naprężaczy sprężyn

500.8400 **Uniwersalny zestaw naprężaczy sprężyn**

Więcej informacji 9

NEW

Uniwersalny do 80% wszystkich popularnych typów pojazdów

Ø 186 mm

Ø 190 mm

Ø 200 mm

Ø 210 mm

Ø 225 mm

Ø 237 mm

TR18x3,0

27 mm

1/2"

1/2"

- umożliwia zastosowanie bezpośrednio na pojeździe
- duża oszczędność czasu
- Uniwersalny do 80% wszystkich popularnych typów pojazdów
- wyjątkowo wysoka odporność
- specjalna stal narzędziowa

2680,-

500.8790 **Uniwersalny zestaw napinaczy do sprężyn McPhersona z pałąkiem bezpieczeństwa**

KS TOOLS

Więcej informacji 2

dla
MERCEDES
FORD
BMW
VW

Ø 95-110 mm
DO ŚCIĄGACZA DO SPRĘŻYN 500.8755 + 500.8765





494,-

500.8770 Para uchwytów sprężyn Ø 95-110 mm

Zastosowanie / dla: **Mercedes** Klasa E (W211 / W212), Klasa C (W204), GLA (X156), GLK (X204),**Ford** Focus II (MK2),**BMW**1er (E81))**Volkswagen** Passat (B8 / 3G)

DO PRZEDŁUŻENIA

Więcej informacji 11





dla
AUDI,
SEAT

Ø 30 mm

Ø
90 - 140 mm

1832,-





Uniwersalny zestaw teleskopowy do sprężyn wewnętrznych dla Audi i Seat 500.8765



Więcej informacji 9



1666,-





Uniwersalny zestaw teleskopowy do sprężyn wewnętrznych 500.8755

TESTOWANE PRZEZ TÜV SÜD DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!

Więcej informacji 6

NEW

1452,-





500.8780 Uniwersalny zestaw naprężaczy sprężyn wewnętrznych

Więcej informacji





494,-

515.3100 Pneumatyczne urządzenie montażowe do manszet gumowych



Więcej informacji



248,-

150.1850 Uniwersalny ściągacz do przegubów





Więcej informacji

UNIVERSAL



max.
25 Nm

196,-

700.5662 Narzędzie do rozpierania otworu zaciskowego





Więcej informacji

SZCZEGÓLNIE NADAJE SIĘ DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

2,7 Kg





860,-

700.1570 Uniwersalny zestaw ściągaczy do wałów napędowych







MOCNE WYKONANIE



515.3980 Miniaturowy pneumatyczny skaler igłowy



515.3070 Odrdzewiacz pneumatyczny



515.3880 Vibro-Power przecinak pneumatyczny zestaw



700.1495



911.8187 Teleskopowy łom z główką na przegubie



515.0595 Spcjalny zestaw nasadek udarowych do śrub wielozębnych(XZN®)





NIEKTÓRZY LUBIĄ GORĄCO!



Więcej informacji 6

z szybkim zamykaniem



1000 WATT

170 mm

Ø 40 mm

160 mm

Ø 30 mm

160 mm

Ø 50 mm

120 mm

Ø 56 mm

750 mm

OPTIONAL 500.8605

100 x 100 mm

640,-

500.8440 Poduszka indukcyjna



2219,-



500.8605 Zestaw pistoletów do nagrzewania indukcyjnego z szybką blokadą

Więcej informacji 5

1500 WATT





2596,-

230 mm

Ø 28/60 mm

240 mm

Ø 30 mm

210 mm

Ø 21 mm



770 mm



OPTIONAL 500.8680

800 mm

273,-

Cewka indukcyjna z zabezpieczeniem ceramicznym, ciągliwa

500.8687

500.8680 Zestaw nagrzewnicy indukcyjnej

PODEJMIJ NAPRAWDĘ DOBRĄ DECYZJĘ PRZY WYMIANIE SZYB:
MNIEJ SIŁY ROBOCZEJ, WIĘKSZY ZYSK!

ONE-MAN-SHOW PRZY WYMIANIE SZYB

ONE MAN CUT 2

OPCJA 1:



Więcej informacji 7

WŁĄCZNIE

NEW

2043,-



Panel ochronny, przezroczysty

Nasadka 6-kątna, 6 mm

Wysokiej jakości pompa próżniowa

2 rolki prowadzące



Hak



Moc ssania: 110 kg



4-kątny drut, 50 m



nylon, 50 m

Sonda do wprowadzania drutu tnącego, 290mm

Standardowe urządzenie do usuwania klipsów





140.2670 **Uniwersalny zestaw do wycinania szyb**

Więcej informacji 1

NEW





25 m

87,-

140.2641 **Drut do wycinania szyb**

Więcej informacji 1

NEW





50 m

132,-

140.2642 **Drut do wycinania szyb**



OPCJA 2:

13
Więcej informacji

ONE MAN CUT

Profesjonalny zestaw paneli ochronnych, 4 szt
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Mocowanie drutu tnącego

Wysokiej jakości pompa próżniowa

Nasadka 6-kątna, 30 mm

Dźwignia zwalniająca

Moc ssania: 110 kg

Moc ssania: 110 kg

Sonda do wprowadzania drutu tnącego, 290mm

Krążek zwrotny

Moc ssania: 110 kg

Przyssawka Ø 150 mm

nylon, 50 m

Krążek zwrotny

Przyssawka Ø 50 mm

Moc ssania: 110 kg

4-kątny drut, 50 m

Przyssawka Ø 50 mm

Mocowanie drutu tnącego

KS TOOLS 140.2639

Panel ochronny, kątowy

- idealny do fachowego i niepowodującego uszkodzeń demontażu szyb przednich klejonych oraz większości szyb tylnych i bocznych
- z rolką minimalizującą nakład siły i ryzyko pęknięcia drutu
- prowadzenie drutu bezpośrednio przed szybą, dzięki czemu w większości przypadków można zrezygnować z pracochłonnego demontażu elementów poszycia
- łatwa obsługa jednoosobowa
- wysokiej jakości ssawki do bezpiecznego utrzymywania na szybie



2947,-

WŁĄCZNIE



140.2630 **Uniwersalny zestaw do wycinania szyb do obsługi jednoosobowej**

Więcej informacji 37

TOP SELLER

1472,-



9 x
Ø 38 - 40 - 42
50 - 52 - 54
62 - 64 - 66 mm

13 x
Ø 34 - 36
44 - 46 - 48
56 - 58 - 60
68 - 70 - 72
75 - 80 mm

4 x
M10x1,5 - M12x2,0
M14x2,0 - M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm

Ø2: 44 - 90 mm

1 x
2 x



700.1550 **Zestaw tulei do wciskania - wyciskania**

Więcej informacji 4





30-35 mm



35-40 mm



40-45 mm

1/2" / 32 mm



360 mm



394,-

150.1125 **Zestaw specjalnych kluczy od przegubu osiowego**

Więcej informacji 30

4,3 Kg



1 ×



Ø 90 - 130 mm

3 ✓
1 ×
4 ✓
5 ✓



4 × M 14

4 × M12 × 1,25
M12 × 1,5

4 × M12 × 1,25
M12 × 1,5
M14 × 1,5

M57 × 2
M18 × 2,5 × 230 mm
1 ×



1104,-

700.1530 **Uniwersalny zestaw ściągaczy do piast i przegubów**

Więcej informacji

RÓWNIEŻ DO DOT5.1, ENV4 I ENV6





- Dot3 ✓
- Dot4 ✓



69,-

Tester płynu hamulcowego DOT i ENV

150.1969

Więcej informacji

TOP SELLER

PUMP IT UP!



132,-





Specjalnie do czyszczenia hamulców

Butelka z pompką do płynu do czyszczenia hamulców

150.8258

Więcej informacji



L

53,-





Uniwersalny zestaw haków, dopasowujący się kształt

150.1935

Więcej informacji





1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 × 20 mm

3/8" 7 × 72 mm, 7 × 92 mm, 9 × 50 mm, 11 × 100 mm

3/8" 7 × 25 - 8 × 25 mm

248,-



Zestaw nasadek specjalnych do odkręcania zacisków hamulcowych

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

Więcej informacji

NEW

SZTYWNY KSZTAŁT, DZIĘKI TEMU BARDZO STABILNY



L



XL

od 69,-



Uniwersalny zestaw haków do dużych obciążeń

150.2235	L	240 mm	69,- PLN
150.2385	XL	270 mm	87,- PLN

Więcej informacji

NEW



Bitowa nakładka udarowa dla śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym na zacisku hamulca tarczowego



3/8"

150.2498	6	25 mm	12,- PLN
150.2227	7	25 mm	12,- PLN
150.2228	8	25 mm	12,- PLN
150.2229	9	25 mm	12,- PLN

12,-

Więcej informacji 41







494,-



150.1970 **Zestaw narzędzia cofania tłoka zacisku hamulca**

Więcej informacji 8

UNIVERSAL







Dla 95% wszystkich pojazdów









640,-





150.2440 **Uniwersalny zestaw narzędzia cofania tłoka zacisku hamulca**

Więcej informacji

dla **TESLA**









237,-

160.0695 **Zestaw adapterów do odpowietrzania hamulców do Tesli**

Więcej informacji

TOP SELLER





248,-







160.0718 **Uniwersalny adapter do króćca odpowietrzającego, regulowany**

Więcej informacji

dla **TOYOTA & LEXUS**





78,-

160.0719 **Uniwersalny adapter przewodu odpowietrzającego do Toyoty i Lexusa**

Więcej informacji

3W1

1. **ZAGINANIE**
2. **ODTWARZANIE**
3. **NAKIEROWYWANIE**









4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

148,-

120.1004 **Narzędzie do prostowania przewodów hamulcowych / - Narzędzie do gięcia**

Więcej informacji 5

DLA 80% WSZYSTKICH POJAZDÓW



1

Ø 90 mm

3

Ø 55 mm

2

Ø 20 - 78 mm

4

E 20

5

0,2 L

160.0785 **Zestaw adapterów do odpowietrzania hamulców**

376,-

1X PRZEWIETRZENIE, PROSZĘ!

Więcej informacji 17



565,-

		Ø	dla			Ø	dla
1		54 mm	Mercedes VAG BMW PSA Volvo Ford Fiat Porsche	9		52 mm	Dong Feng Fengxing
2		58 mm	Hyundai Kia Mitsubishi Renault Subaru	10		40 mm	Nissan
3		55 mm	Buick	11		42 mm	Wuling
4		55 mm	Audi Ford Peugeot	12		50 mm	Suzuki
5		72 mm	Honda	13		55 mm	Soueast
6		52 mm	Toyota	14		59 mm	Nissan
7		54 mm	Buick Cadillac Ford Mazda	15		86 mm	Mitsubishi Souesat
8		50 mm	Chrysler Dodge Jeep	16		56 mm	Tesla





17

Ø 27 mm







160.0815 **Zestaw adapterów dyszy odpowietrzających do odpowietrzania hamulców**

Więcej informacji 6





342,-



160.0725 **Zestaw kluczy do odpowietrzania hamulców**



Więcej informacji 11

dla VAG



371,-









518.0320 **Zestaw narzędzi do odpowietrzania hamulców do VAG**

		DIN	SAE	Ø 4,75 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	z giętarką do rur	z obcinakiem do rur	z gratownikiem do rur	mechaniczny	z wrzecionem hydraulicznym	Pompa ręczna	w walizce
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

Więcej informacji 4





FLAREFIX eco



248,-



4,75 mm



122.1215 FLAREFIXeco uniwersalny zestaw narzędzi do zarabiania przewodów hamulcowych 4,75 mm

2

Więcej informacji 16

FLAREFIX

max. 2t

DIN SAE



833,-



3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

122.1290 FLAREFIX 1 Uniwersalny zestaw urządzeń do zarabiania przewodów hamulcowych z wrzecionem hydraulicznym

NAJLEPSZY WYBÓR: PO PROSTU UNIWERSALNY

3

Więcej informacji 11

FLAREFIX II Hydraulic



M12 × 1,25 mm



4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25



4,75 mm, 3/16"



5,0 mm



6,0 mm





1472,-



122.1260 FLAREFIX 2 Uniwersalny zestaw urządzeń do wywijania przewodów hamulcowych z cylindrem hydraulicznym



Więcej informacji

6 LITRÓW

39,-

Ø 340 mm



1

150.9593 Wanna ociekowa 6 litra

Więcej informacji

7,5 LITRÓW

60,-

Ø 385 mm



2

150.9359 Wanna ociekowa 7,5 litra

Więcej informacji

Inox

NEW

69,-

9 LITRÓW



3

150.9598 Wanna ociekowa ze stali nierdzewnej 9 litrów, ekstrapłaska

Więcej informacji

NEW

69,-

18 LITRÓW



4

150.9594 Wanna ociekowa na olej / Wanna wielofunkcyjna, 18 litrów

Więcej informacji

50 LITRÓW



167,-



5

150.9592 Wanna ociekowa na olej / Wanna wielofunkcyjna, 50 litrów

Więcej informacji

55 LITRÓW

223,-





6

150.9358 Wanna ociekowa 55 litrów, ekstrapłaska

Więcej informacji 9







1 dla Ford/PSA



2 dla BMW



3 dla VAG



4 dla Mercedes



5 dla DAF/MAN



6 dla GM



7 dla Ford



8 dla Ford



9 dla Ford



119,-

3/8"

150.1040 Zestaw o specjalnym profilu do serwisu olejowego do śrub korków spustowych oleju z tworzywa sztucznego

---

Więcej informacji 1





1/2"



14

119,-

dla TESLA

150.9469 Klucz do filtra oleju do Tesla

Więcej informacji 1

dla OPEL

NEW

Zastosowanie / dla:OpelAstra K, Insignia B
Kod silnika:F15DVC, F15DVH



1/2"



15



69,-

150.9115 Klucz do filtra oleju dla Opel

Więcej informacji 30

1/2" 21 mm





Ø 63 - 102 mm



3/8"





65-14, 65/67-14, 66-6, 68-14, 73-14, 74-15, 74/76-15, 75/77-15, 76-8, 76-12, 76-14, 76-30, 78-15, 80-15, 80/82-15, 86-18, 86-16, 90-15, 92-10, 93-15, 93-36, 93-45, 95-15, 96-18, 100-15, 106-15, 108-15, 108-18

494,-

150.9350 Zestaw kluczy do pokrywy filtra oleju i pokrywy obudowy filtra oleju

Więcej informacji

24

TOP SELLER

dla VW

dla Lexus

dla Lotus

dla Ford

dla Nissan

dla Subaru

dla Mitsubishi

dla Land Rover

dla Hyundai

dla Audi

dla Chrysler

dla Toyota

dla Citroën

dla Volvo

dla Cadillac

dla Citroën

dla Buick

dla Volvo

dla Buick









2,0 L

494,-

150.9130 MASTER zestaw do wlewania oleju z ruchomym ramieniem kątowym











Więcej informacji

4

dla VAG

Z RUCHOMYM RAMIENIEM KĄTOWYM DO TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC





2,0 L

69,-



150.9155 Zestaw lejków do wlewania oleju z obrotowym ramieniem kątowym do VAG

Więcej informacji



1
160.0690
178,-



2
160.0670
269,-







3
160.0680
314,-



DOSKONAŁE MOŻLIWOŚCI USTAWIANIA POSZCZEGÓLNYCH SKRZYNEK NA SOBIE



1x Rolka hamulcowa



Więcej informacji





1315,-

OPTIONAL

dodatkowa dźwignia umożliwia szybkie opuszczanie ładunku



Przedłużenie do wózków na opony Profi

160.1345
428,-









160.1340 performance Profesjonalny wózek na opony





e-performance

REWOLUCJA
ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCISKU!



PRECYZYJNE PODNOSZENIE BEZ POMPOWANIA, NAWET GDY ROBI SIĘ CIASNO!



Więcej informacji 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

2 t

AL

▲ Max. 463 mm



▼ Min. 89 mm

312 mm

734 mm

160.2000 e-performance hydrauliczny podnośnik akumulatorowy

2726,-

Więcej informacji 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 508 mm



▼ Min. 86 mm

292 mm

767 mm

160.2015 e-performance hydrauliczny podnośnik akumulatorowy

2498,-

Więcej informacji 1

18 V Lithium-Ionen 4.0 Ah

3A

3 t

▲ Max. 615 mm



▼ Min. 86 mm

302 mm

878 mm

160.2010 e-performance hydrauliczny podnośnik akumulatorowy

3181,-

Więcej informacji 2

NEW

od 451,-

DOSTAWA PARAMI

performance stojaki na podnośniki, w parach

	maks. nośność w t	min. A mm	max. A mm	
160.2003	3,0	290,0	400,0	451,- PLN
160.2006	6,0	400,0	600,0	724,- PLN





max. A

3 t

min. A



Ø 199 mm

Więcej informacji

HYDRAULICZNY

max. 680 kg

1065,-





A

160.1205 performance hydrauliczna pomoc manewrowa

Więcej informacji

MECHANICZNY

max. 680 kg

876,-



B

160.1210 performance Mechaniczne wspomaganie manewrowania

SPRAWIA, ŻE SAMOCHODY PORUSZAJĄ SIĘ W CIĄGU KILKU SEKUND!

Wydajny regał magazynowy z czterema pomocami manewrowymi







od 3713,-

A	160.1220		hydrauliczny	4398,- PLN
B	160.1225		mechaniczny	3713,- PLN

Więcej informacji

performance Pneumatyczny podnośnik samochodowy

max. 50 t

od 137,-









	max. obciążenie podnoszenia t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm	
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80	137,- PLN
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100	182,- PLN
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105	214,- PLN
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120	285,- PLN
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125	355,- PLN
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150	617,- PLN
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175	876,- PLN

Więcej informacji

od 182,-

max. 12 t

DOSTAWA PARAMI



performance Stalowa podpórka pod nadwozie z szybkaregulacja, w parze

	maks. nośność w t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0	182,- PLN
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0	237,- PLN
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0	428,- PLN
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0	947,- PLN

Więcej informacji

AL 4,2 kg!

max. 3 t

DOSTAWA PARAMI



617,-

160.1240 **performance aluminiowe stojaki na podnośniki, w parach**











Więcej informacji

AL 14 kg!

781,-

max. 1,5 t



160.1000 **performance aluminiowy hydrauliczny podnośnik samochodowy**

Więcej informacji

1136,-

max. 2,5 t



AL 27 kg!

160.1005 **performance aluminiowy hydrauliczny podnośnik samochodowy**

Więcej informacji

1161,-

max. 3 t



160.1010 performance
hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

1183,-

max. 2,5 t



160.1015 performance
hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

1279,-

max. 3 t



160.1020 performance
hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

TYLKO 75 mm



2294,-

160.1025 performance hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

TYLKO 70 mm



2674,-

160.1030 performance hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

TYLKO 85 mm



1939,-

160.1035 performance hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

TYLKO 95 mm



2105,-

160.1040 performance hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

Więcej informacji

max. 5 t

2696,-



max. 4 t



160.1050 performance Podnosnik dla wózków widlowych, hydrauliczny

Więcej informacji



od 4232,-

max. 10 t

performance hydrauliczny podnośnik samochodowy ze stali

		max. obciążenie podnoszenia t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1060		5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0	4232,- PLN
160.1065		10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0	5367,- PLN

Więcej informacji

od 4043,-



max. 80 t

performance Podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny

		max. obciążenie podnoszenia t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm	
160.1075		32 / 16	150,0	295,0	145,0	640,0	290,0	4043,- PLN
160.1080		40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	640,0	285,0	4942,- PLN
160.1085		40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	640,0	300,0	5297,- PLN
160.1090		80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0	4612,- PLN

DO PRZEDŁUŻENIA

Więcej informacji



Możliwość przedłużenia po obu stronach

569,-

max. 2 t



160.1045 performance Belka poprzeczna podnośnika

Więcej informacji

max. 20 t



performance Hydrauliczna prasa warsztatowa

4068,-

160.1150

Więcej informacji

max. 30 t



performance Hydrauliczna prasa warsztatowa

6643,-

160.1155

Więcej informacji

max. 50 t



performance Hydrauliczna prasa warsztatowa

9692,-

160.1160

Więcej informacji



od **735,-**

performance kratka ochronna do hydraulicznej prasy warsztatowej

	Zastosowanie do:	Długość mm	Szerokość mm	
160.1151	160.1150	600,0	500,0	735,- PLN
160.1156	160.1155	600,0	500,0	781,- PLN
160.1161	160.1160	600,0	690,0	876,- PLN

Więcej informacji

10 x 50 mm 2t
12 x 60 mm 3t
16 x 60 mm 8t
18 x 85 mm 12t
20 x 85 mm 14t
22 x 85 mm 16t
25 x 110 mm 18t
30 x 110 mm 20t





592,-

performance zestaw trzpieni dociskowych do hydraulicznej prasy warsztatowej

160.1165

Więcej informacji

max. 680 kg



710,-

performance Podpora pod nadwozie

160.1265

Więcej informacji

max. 500 kg



1206,-

performance Hydrauliczny podnośnik przekładni

160.1270

Więcej informacji

max. 500 kg



4657,-

160.1305 performance
Podnośnik hydrauliczny ze stołem

Więcej informacji

max. 1 t

4539,-



160.1330 performance
Hydrauliczny podnośnik przekładni z regulowaną płytą

Więcej informacji

max. 1,5 t

5840,-



160.1335 performance
Hydrauliczny podnośnik przekładni z regulowaną płytą

Więcej informacji

max. 1 t



4942,-

160.1310 performance
Podnośnik hydrauliczny ze stołem

Więcej informacji

max. 2 t

2341,-



160.1290 performance
dźwig warsztatowy, składany

Więcej informacji

333,-



160.1291 performance
urządzenie do ustawiania ciężaru

Więcej informacji



924,-

160.1285 performance Uchwyt do silnika

Więcej informacji

MOSTKOWANIE, TAKIE PROSTE!



355,-

160.0265 performance Belka podwieszania silnika

Więcej informacji

DO TRANSPORTU OPON LUB BECZEK PO OLEJU

DO PRZEDŁUŻENIA



310,-

160.0216 performance płyta bazowa

Więcej informacji



829,-





160.0215 performance
Uniwersalny stół magazynowy z regulacją wysokości

Więcej informacji

2200,-



160.1315 performance Hydrauliczny stół do odkładania mobilny

Więcej informacji

924,-





160.0255 performance Podnośnik do kół XXL

Więcej informacji

TWÓJ OSOBISTY LIFTBOY!





3117,-

160.1200 performance Hydrauliczny podnośnik do kół

Więcej informacji

GWIAZDY NA KAŻDYM ETAPIE

PODKŁADKA GUMOWA WYKONANA Z PEŁNEJ GUMY



		Części	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20	23,- PLN
	160.0477	1	160	120	30	32,- PLN
	160.0478	1	160	120	40	41,- PLN
	160.0479	1	160	120	60	60,- PLN
	160.0480	1	160	120	80	78,- PLN
	160.0481	1	160	120	100	101,- PLN
	160.0482	1	160	120	115	119,- PLN
	160.0483	1	116.5	116,5	36,5	28,- PLN
	160.0499	1	160	120	85	82,- PLN
	160.0507	1	120	100	50	28,- PLN
	160.0527	1	160	120	20	23,- PLN
	160.0547	1	220	140	50	73,- PLN

PODKŁADKA GUMOWA WYKONANA Z PEŁNEJ GUMY



		Części	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80	46,- PLN
	160.0485	1	105	78	60	51,- PLN
	160.0503	1	150	150	70	64,- PLN
	160.0513	1	150	150	60	53,- PLN
	160.0514	1	150	150	50	46,- PLN
	160.0518	1	150	150	100	91,- PLN
	160.0524	1	150	150	140	123,- PLN
	160.0548	1	135	100	30	28,- PLN
	160.0552	1	160	120	90	73,- PLN
	160.0605	1	135	100	70	69,- PLN
	160.0609	1	120	120	60	46,- PLN
	160.0616	1	135	135	42	57,- PLN
	160.0617	1	140	100	60	46,- PLN
	160.0618	1	140	100	120	73,- PLN

NAKŁADKA GUMOWA DO PLATFORM PODNOŚNIKOWYCH





	Części	L mm	B mm	H mm	
160.0531	1	400	350	12	91,- PLN
160.0586	1	360	260	12	214,- PLN
160.0604	1	460	300	30	499,- PLN
160.0598	1	104	82	8	10,- PLN

POMOC DOSTĘPU DO PLATFORM PODNOŚNIKOWYCH





	Części	L mm	B mm	H mm	
160.0565	1	1000	500	30	380,- PLN
160.0566	1	1000	500	40	465,- PLN
160.0567	1	1000	500	50	517,- PLN
160.0607	1	500	500	40	285,- PLN

BLOK OCHRONNY WYKONANY Z PE (POLIETYLENU)





	Części	L mm	B mm	H mm	
160.0437	1	250	150	55	69,- PLN
160.0438	1	250	150	100	128,- PLN
160.0486	1	340	150	55	91,- PLN
160.0489	1	340	130	100	157,- PLN
160.0595	1	1350	140	45	262,- PLN
160.0596	1	1350	140	105	499,- PLN

NAKŁADKA GUMOWA DO PODSTAWEK POD NADZOWIE





	Części	L mm	B mm	H mm	
160.0568	1	89	53	48	32,- PLN

GUMOWA PODKŁADKA Z ROWKIEM





	Części	L mm	B mm	H mm	
160.0484	1	373	100	35	196,- PLN

GUMOWA PODKŁADKA POD PODNOŚNIK MANEWROWY





		Części	D mm	H mm		
	160.0562	1	65	42	Nakładka gumowa do BMW / Mini / Opel / Mercedes	32,- PLN
	160.0564	1	67	33	Nakładka gumowa uniwersalna do podnośników manewrowych, próg	32,- PLN
	160.0569	1	66	32	Nakładka gumowa do Audi	32,- PLN
	160.0570	1	78	43	Nakładka gumowa do Mercedes	32,- PLN

ZESTAW PODKŁADEK GUMOWYCH WYKONANYCH Z PEŁNEJ GUMY





	Części	L mm	B mm	H mm	
160.0391-TD	4	155	125	35	171,- PLN

ZESTAW GNIAZD JACK

dla TESLA

Model 3 ✓
Model S ✓
Model X ✓
Model Y ✓





	Części		
160.0460	4	dla Tesla Model 3, S, X, Y	119,- PLN

PODKŁADKA GUMOWA Z PŁYTKĄ STALOWĄ







PODKŁADKA STALOWA



		D mm	H mm	dla AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓	37,- PLN
	160.0463	120	22													✓								41,- PLN
	160.0465	123	25																✓			✓		41,- PLN
	160.0475	120	19		✓						✓	✓			✓									41,- PLN
	160.0504	121	10			✓															✓			37,- PLN
	160.0516	127	28	✓														✓		✓				37,- PLN
	160.0517	130	30	✓														✓		✓				37,- PLN
	160.0533	123	16			✓															✓			37,- PLN
	160.0536	137	18						✓								✓							46,- PLN
	160.0541	123	24																✓			✓		37,- PLN
	160.0555	135	20				✓		✓		✓												✓	37,- PLN
	160.0574	153	32					✓		✓													✓	60,- PLN
	160.0575	150	15																				✓	53,- PLN

		D mm	H mm	dla AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0576	100	15																				✓	37,- PLN
	160.0583	155	15											✓						✓				37,- PLN
	160.0584	122	12,5											✓						✓				37,- PLN
	160.0588	158	11,5			✓															✓			46,- PLN
	160.0608	135	75				✓		✓														✓	73,- PLN

GUMOWA PŁYTKA ZE STALOWYM PIERŚCIENIEM







PIERŚCIEŃ STALOWY



		D mm	H mm	dla AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo	
	160.0543	127	21																				✓	14,- PLN
	160.0546	130	17								✓													14,- PLN
	160.0551	160	21									✓												19,- PLN
	160.0559	140	18									✓												19,- PLN

NAKŁADKA GUMOWA







GUMA



		D mm	H mm	dla AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0440	123	24																						✓									✓		19,- PLN
	160.0464	120	23																		✓															23,- PLN
	160.0466	125	24				✓																✓													57,- PLN

		D mm	H mm	dla																														
				AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Wertherr	Omegaheber	
	160.0467	140	25																												✔				28,- PLN
	160.0468	100	14																					✔				✔		✔					23,- PLN
	160.0469	120	32																✔								✔				✔				37,- PLN
	160.0470	150	23																					✔											23,- PLN
	160.0471	140	30																												✔				37,- PLN
	160.0472	130	14																					✔				✔		✔					32,- PLN
	160.0473	120	30																												✔				32,- PLN
	160.0474	120	19					✔					✔	✔				✔																	23,- PLN
	160.0490	100	21																					✔											19,- PLN
	160.0491	120	26									✔												✔											23,- PLN
	160.0492	120	26																					✔											23,- PLN
	160.0493	145	24																				✔	✔											37,- PLN
	160.0494	145	26																					✔											32,- PLN
	160.0495	160	28													✔																			32,- PLN
	160.0496	140	25																				✔												37,- PLN
	160.0497	150	25																				✔	✔											28,- PLN
	160.0498	140	28																				✔												41,- PLN
	160.0508	120	18,5																		✔									✔					14,- PLN
	160.0519	160	27						✔						✔	✔			✔						✔										23,- PLN
	160.0534	120	20															✔																	23,- PLN
	160.0535	123	20,5																							✔									14,- PLN
	160.0544	120	40																			✔													41,- PLN
	160.0549	109	27,5																✔																14,- PLN
	160.0553	127	22																		✔														14,- PLN
	160.0554	139	26,5			✔																													23,- PLN

		D mm	H mm	dla AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber	
	160.0557	125	12,6																									✓								14,- PLN
	160.0571	100	15,5																																✓	19,- PLN
	160.0577	105	17,5		✓																															14,- PLN
	160.0585	124	16,5																✓																	10,- PLN
	160.0587	140	22																																✓	37,- PLN
	160.0589	115	20															✓																		23,- PLN
	160.0590	100	17																		✓									✓						10,- PLN
	160.0591	100	20																					✓					✓		✓					14,- PLN
	160.0593	124	22																							✓										14,- PLN
	160.0594	140	25						✓																											23,- PLN
	160.0597	145	7														✓																✓			14,- PLN
	160.0599	110	20	✓																																23,- PLN
	160.0601	143	26,5																					✓												37,- PLN
	160.0603	130	32							✓																										41,- PLN

NAKŁADKA GUMOWA







GUMA



		L mm	B mm	H mm	dla AC	HOFMANN	MAHA	Romeico	Rotary	UNIVERSAL	
	160.0525	162	92	25		✓					23,- PLN
	160.0528	150	80	28				✓			23,- PLN
	160.0529	120	120	25						✓	14,- PLN
	160.0561	112	61	17	✓		✓		✓		14,- PLN
	160.0602	128	89	35					✓		32,- PLN

Więcej informacji 7



132,-

100.5100 Zestaw narzędzi do czyszczenia gniazd zaworów do felg aluminiowych

Więcej informacji 1



37,-

800.0156 Magnetyczna tacka z tworzywa sztucznego, Ø 150 mm



Więcej informacji 1

Więcej płyt do ścierania znajdziesz na stronie 56



Ø 60 mm → Ø 68 mm

RUBBEX BY KS TOOLS



60,-

515.5471 Płytka ścierająca do felg aluminiowych, stożkowa

Więcej informacji 1

0 - 10 bar



303,-

515.1960 Skalibrowany miernik sprężonego powietrza do pompowania opon

Więcej informacji 1

0 - 12 bar



91,-

515.1950 Urządzenie pomiarowe do kontroli ciśnienia powietrza w oponach

Więcej informacji 6

CENAZA ZESTAW = 6X

285,-



515.5476

Więcej informacji 5



280,-



OPCJA ZA DOPŁATĄ
60 sztuk



82,-

150.1072

150.1070 Zestaw do wulkanizacji opon do pojazdów mechanicznych, 5-cz., 100 mm gwinty



Więcej informacji

12



NEW



Wcześniej:



Później:

913.1800 **Zestaw narzędzi do montażu kołków**

496,-

Więcej informacji

7

119,-



OPCJA ZA DOPŁATĄ



100.5087	Ø 40 mm	6x	91,- PLN

100.5085 **Zestaw tarcz szlifujących do piast z rozpórką, ø 40 mm**



Wcześniej:



Później:

Więcej informacji

7

233,-



OPCJA ZA DOPŁATĄ



100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x	119,- PLN
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x	119,- PLN
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x	119,- PLN
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x	182,- PLN
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x	182,- PLN
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x	182,- PLN

100.5090 **Zestaw tarcz szlifujących do piast z rozpórką, ø 50 / 60 mm**



Wcześniej:



Później:

Więcej informacji

2





442,-

OPCJA ZA DOPŁATĄ



100.5077	Ø 150 mm	1x	171,- PLN

100.5080 **Zestaw do czyszczenia piast aluminiowy, Ø 150 mm, wew. Ø 90 mm**



Wcześniej:





Później:



			Nm		
A	516.6042		1/2“	40-200	500 mm	314,- PLN
B	516.6542		1/2“	40-200	500 mm	451,- PLN

Więcej informacji

18

NEW

633,-























Infinitool

Service Reminder 1/2" 20 - 200 Nm





1/2" 600 Nm





516.2450


Więcej informacji

DIABELSKO DOBRE!
PIEKIELNIE TANIE!
TOP SELLER
THE DEVIL
1084 Nm
1/2"
40-200 Nm
1/2"
+
+
+
+
1/2"
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
942,-
4x
Ø 150 mm
Ø 400 mm
z Znak jakości
DIN EN ISO 6789
Certyfikat
Dokładność +/-3%
515.2101


Więcej informacji

1588,-
NEW
340 mm
675 mm
Ø 345 mm
220 mm
220 mm
4x
uchwyt może pomieścić do 4 rolek z ciężarkami samoprzylepnymi
800.0100 Uchwyt na rolki z ciężarkami samoprzylepnymi z mocowaniem ściennym


Więcej informacji

NEW
340 mm
1120 mm
Ø 345 mm
1588,-
350 mm
350 mm
4x
uchwyt może pomieścić do 4 rolek z ciężarkami samoprzylepnymi
800.0105 Uchwyt na rolki z ciężarkami samoprzylepnymi z nóżką do postawienia

Więcej informacji

15

Zestaw do demontażu blokady felgi

YouTube







z osłoną dłoni



Ø 21,5 mm





Ø 21,5 mm





Ø 16 mm





Ø 10,5 mm

Ø 9,5 mm



...

UNIWERSALNIE GENIALNE - DOPASOWUJĄ SIĘ DO KAŻDEGO PROFILU!

688,-



stosowany dwustronnie

OPCJA ZA DOPŁATĄ



32,-

913.1431





3x

Ø 25 mm



Ø 30 mm



913.1430

Więcej informacji 10



Zestaw do demontażu zabezpieczeń na koła



913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm

294,-



USZKODZONE ŚRUBY? ŻADEN PROBLEM!

Więcej informacji 3



196,-

Zestaw do wykręcania obrobionych śrub o profilu spiralnym

913.1270 1/2" 17 - 19 - 21 mm

Więcej informacji 2



Specjalny zestaw udarowych nasadek do alufelg do Forda, 18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm

132,-

515.0895 1/2" 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Więcej informacji 6



167,-

515.0850 1/2" 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm Specjalny zestaw nasadek udarowych do alufelg

Więcej informacji



60,-

515.0860 | 1/2" | 3 x 17 mm

Więcej informacji



60,-

515.0855 | 1/2" | 3 x 19 mm

Więcej informacji



69,-

515.0875 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Więcej informacji



82,-

515.1070 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Więcej informacji

EKSTRA DŁUGI



180,-

515.0865 | 1/2" | 17 - 19 - 21 mm

Więcej informacji



119,-

515.0870 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Więcej informacji



342,-

515.0890 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21

Więcej informacji





688,-

515.0885 | 1/2" | 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 7/8" | 17 mm | MS21 | 17 - 19 - 21 mm | 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

PREMIUM-WERKZEUGE

KS TOOLS®

PREMIUM TOOLS

24 V

TWÓJ SILNY PARTNER

W WARSZTACIE POJAZDÓW UŻYTKOWYCH Z NAJWIĘKSZYM WYBOREM NARZĘDZI DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

YOUR HGV Partner!



Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

NIEZAWODNE SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA DO STOSOWANIA W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH!



23 **ROZDZIAŁ**

>6.000 **ARTYKUŁ**

528 **STRONA**

SPECJALNE NARZĘDZIA DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH I DOSTAWCZYCH

www.kstools.com





Więcej informacji 1





Zastosowanie / dla:
Volvo FM i FH

Ø 75 mm

2271,-

460.5700 **Napinacz kolumnowy do amortyzatorów kabiny kierowcy**

Więcej informacji 9

dla
DAF - IVECO
MAN - RENAULT
VOLVO - SCANIA





M72 x 4 mm



M45 x 4 mm



M62 x 4 mm



M45 x 3 mm



M52 x 3 mm



M42 x 3 mm



Ø 60 mm

1416,-

455.0110 **Urządzenie do sprawdzania układu chłodzenia w samochodach ciężarowych**

Więcej informacji 1



781,-

455.0195 **Próżniowe urządzenia do napełniana układu chłodzenia**

Więcej informacji 5

dla
SCANIA



M12x1,75

M16x2





1416,-

460.3985 **Zestaw do montażu pierścienia uszczelniającego do Scanii**

Więcej informacji 5

dla
FUSO - IVECO

M16 x 2

M12 x 1,25







710,-

460.4475 **Zestaw montażowy pierścieni uszczelniających do Fuso i Iveco**

Więcej informacji 1

dla
MERCEDES - MAN

1/2"



100 mm

Zastosowanie / dla:
Mercedes Actros i Atego, MAN 5-/6- i silniki 8-cylindrowe - D25/28 etc.

635,-

455.0021 **Urządzenie do obracania silnika do Mercedesa / MAN**



Więcej informacji 6

dla MAN - MERCEDES



Zastosowanie / dla:
Tuleja cylindrowa w pojazdach MAN, Mercedes itd.



Ø 60 - 160 mm



2596,-

460.1815 **Zestaw do wyciągania tulei cylindrowych**

Więcej informacji 5

dla VOLVO

1627,-





Zastosowanie / dla: Volvo FM12

460.1805 **Zestaw ściągaczy tulei wtrysków do Volvo**

Więcej informacji 3

262,-

dla KNORR



Dla Deutsch DT

460.0505 **Zestaw narzędzi do zdejmowania wtyczek do Knorr Bremse**

Więcej informacji 14

TOP SELLER

640,-



UNIWERSALNY



A	4,0 mm	dla	ABS	H	1,5 mm		
B	3,5 mm	dla	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm		
C	4,0 mm			J	5,5 mm		
D	2,5 mm	dla	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	dla	AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	dla	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	dla	AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	dla	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	dla	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm		

150.1215 **Zestaw narzędzi do odblokowywania do pojazdów użytkowych**





Więcej informacji 4

dla DAF CF85



1420,-

460.4350 Zestaw narzędzi do montażu i demontażu łożysk piasty do DAF

Więcej informacji 3

dla VOLVO FM12



829,-

460.4010 Zestaw narzędzi do montażu i demontażu łożysk piasty do VOLVO

Więcej informacji 4



706,-

911.8410

Więcej informacji 6

986,-

TOP SELLER



150.2450 Uniwersalny zestaw do centrowania sprzęgła - samochody ciężarowe











dla MERCEDES ACTROS

3/4"

32 EPL



32 EPL



od 132,-







A	460.0012		EPL 32	44,0	50,0	132,- PLN
B	460.0013		EPL 32	44,0	90,0	178,- PLN

Ø mm | mm

Więcej informacji

1

M22 x 90



7.000 kg

451,-

450.0070 Uniwersalny ściągacz do przegubów kulowych

Więcej informacji

12

dla SAF MERCEDES

M12x1,75 mm



Ø 55 / 30 mm | Ø 30 mm | Ø 55 / 30 mm



Ø 30 mm | Ø 74 / 30 mm



Ø 139 - 159 mm



Ø 165 mm



Ø 138 mm



Ø 165 mm

30 x 500 mm

Zastosowanie / dla:
SAF- i Mercedes-osie

7092,-





460.4885 Zestaw narzędzi do tulei 3D do osi SAF, Mercedes DCA- i osi HT

Więcej informacji

19

dla VOLVO - DB/Renault MAN TGA - SAF

Zastosowanie / dla:
Ø 51 mm - dla Volvo FM12
Ø 60 mm - dla DB/Renault (430/450/460)
Ø 68 mm - dla MAN-TGA (140/414/460)
sprężyna osi przedniej ROR, SAF

TOP SELLER



max. 12t





Ø 68 mm
dla
MAN-TGA
(410/414/460)



Ø 51 mm
dla
VOLVO(FM12)



Ø 60 mm
dla
RENAULT
(430/450/460)



9433,-

460.1705 Zestaw narzędzi do tulei szczelinowych do łożyska cichego z tulejami szczelinowymi



Więcej informacji

- przeznaczona do szybkiego wciskania i wyciskania sworzni zwrotnic
- możliwość obracania części roboczej prasy o 360°
- ułatwia pracę w ciężko dostępnych miejscach dzięki regulacji położenia części roboczej
- w skład zestawu wchodzą: hydrauliczna pompa nożna, cylinder hydrauliczny oraz zestaw tulei
- duża oszczędność kosztów i czasu

Dane techniczne:	
Wydajność:	75 t
Suw:	160,0 mm
Max. Ciśnienie robocze:	700 bar
Pojemność:	1,8 l

21747,-

max. 75t















460.3620 **Prasa do sworzni zwrotnic 75t z zestawem tulei**



Więcej informacji

1

Zastosowanie / dla:
DAF LF45 oś przednia

dla
DAF



3/4"

544,-

460.3740 **Klucz do nakrętek osi z 4 zębami do DAF**

Więcej informacji

1

dla
MAN - MERCEDES



3/4"

1222,-

450.0160 **Klucz do nakrętek osi z 6 zębami do MAN i Mercedesa**

Więcej informacji

1

dla
MAN





3/4"

938,-

450.0170 **Klucz do nakrętek osi z 6 zębami do MAN**

Więcej informacji

1

dla
MAN TGA



1604,-



3/4"

450.0175 **Zestaw kluczy do nakrętek zabezpieczających z rurą prowadzącą dla MAN TGA**

Więcej informacji

1

dla
SAF





876,-

450.0201 **Klucz do nakrętek osi do SAF**

Więcej informacji

1

dla
SCANIA





1"

663,-

450.0221 **Klucz do nakrętki osi do Scanii**





Więcej informacji 23

dla
SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO





5415,-



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8“x11G



460.1765 **uniwersalny zestaw do demontażu piast koła**

Więcej informacji 1

metryczny: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
cale: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 razy na cal

TOP SELLER







924,-

150.1430 **nóż grzybkowy do gwintowania do gwinta zewnętrznego Ø 25 - 140 mm**

Więcej informacji 9





1/2"
3/4"

9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

1723,-

Zestaw klucz nasadowych do nakrętek pierścieniowych, zęby zewnętrzne

450.5000





Zakres zastosowań / dla: montaż i demontaż łożysk wałeczkowych, kół zębatych, łożysk stożkowych, łożysk kulkowych itp.
Pojazdy rolnicze, leśne i komunalne, maszyny budowlane, przemysł, pojazdy użytkowe, itp.

Więcej informacji 9



1/2"
3/4"



9 x

1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

2144,-

Zestaw kluczy nasadowych do nakrętek pierścieniowych, zęby wewnętrzne

450.5020



performance

WAGA W GÓRĘ, CENA W DÓŁ!

NASZA SZEROKA GAMA PODNOŚNIKÓW NA STRONACH 101-110.

66



13 Więcej informacji



2833,-

460.5500 Zestaw do montażu i demontażu śrub do kół

7 Więcej informacji

dla BPW

1939,-



Dla łożysk kół: 33213 i 33118

460.1300 Zestaw narzędzi do łożysk kół do BPW

6 Więcej informacji

dla MERCEDES ACTROS, ATEGO

4280,-



Odpowiedni do uszczelnień półosi tylnej osi Mercedes ACTROS i ATEGO (w tym ACTROS z osiami AP 11,5 t; 13 t i 16 t)

460.5580 Zestaw blokad montażu pierścienia uszczelniającego do Mercedesa

7 Więcej informacji

dla VOLVO



1468,-

Dla pierścieni uszczelniających: 3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A. 800792C, Ø125*Ø148*9.7L

Do łożysk kół: F-566426. H195, F-566425. H195, F-800792.28.

460.4050 Zestaw blokad montażu pierścienia uszczelniającego do Volvo





Więcej informacji 7

NEW





205,-

460.2620 Zestaw specjalnych nasadek do tłoczków hamulcowych dla hamulców tarczowych WABCO oraz KNORR

Więcej informacji 36

Zastosowanie / dla: Knorr (SB, SN i SK), Wabco (PAN 19-1 i PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 H0)

5183,-



460.4720 Zestaw do naprawy zacisków hamulcowych

Więcej informacji 1



895,-



450.0340 Rozwiertaki do czujników ABS w samochodach ciężarowych

Więcej informacji 1

Klucz udarowy Torx-E z 2 powierzchniami uderzenia



od 237,-

		B mm	L mm	
517.0908	E18	30	215	237,- PLN
517.0910	E20	32	220	258,- PLN
517.0914	E24	38	220	258,- PLN

Więcej informacji 1



196,-

450.0441 Gniazdo udarowe bitów dla śrub Torx, długich



Więcej informacji 23



14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm

T60 - T70 - T80
T90 - T100

M16 - M18 - M20

E18 - E20 - E22 - E24

3/4" x 22 mm

1" x 22 mm

4 mm

3/4" 1"

NEW

469,-



450.0450 **Zestaw udarowych wymiennych nasadek i nasadek z bitem**

Więcej informacji 19

SOLIDNA JAKOŚĆ W NAJLEPSZYM WYDANIU!

TOP SELLER

1224,7,-









SZYBKIE PODŁĄCZANIE



460.0605 **Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna**

Więcej informacji 1

dla VOLVO, RENAULT





dla KNORR

214,-

460.0501 **Narzędzie do zwalniania wkładu osuszacza powietrza do Volvo / Renault**

Więcej informacji 1



428,-

460.5666 **Narzędzie zwalniające do demontażu węża wylotowego sprężarki powietrza**





Więcej informacji 1

376,-



460.5216 Ściągacz łańcuchowy filtrów oleju

Więcej informacji 1



119,-

150.1995 Szczypce do zdejmowania nakładek

Więcej informacji 7

TOP SELLER



606,-

516.1180 Uniwersalny zestaw wzmacniaczy momentu dynamometrycznego

Więcej informacji 1

214,-



518.1155 Klucz krzyżak do kół w pojazdach użytkowych



EKSTRA DŁUGIE

Nasadka udarowa sześciokątna, ekstra długa

od 178,-



3/4"

	mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
515.1184	32,0	270,0	49,0	44,0	32,0	178,- PLN
515.1193	32,0	400,0	49,0	44,0	32,0	214,- PLN
515.1194	33,0	400,0	50,0	44,0	32,0	237,- PLN



Więcej informacji 5

TOP SELLER

280,-



150.1080 Zestaw do wulkanizacji opon w pojazdach użytkowych





z wyjątkową torba na narzędzia w środku do szybkiego wyjmowania





praktycznie uporządkowane przedziały w strefie wewnętrznej i zewnętrznej torby



16L

40 kg

miękki, wyścielany uchwyt



328

Więcej informacji

850.0131 **Uniwersalny plecak narzędziowy**

1816,-

13 x	1/4“: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x	150 mm	10 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x	340 g
10 x	1/2“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x	0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x	4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x	300 g
21 x	1/4“:	1x	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x	0 - 28 mm	1 x	18 mm
138 x	1/4“:	1x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x	0 - 60 mm	1 x	10x 100 x 18 mm
29 x	1/4“:	1 x	110 mm	1 x	0 - 45 mm	1 x	5 m
18 x	1/4“:	1 x	150 mm	4 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x	Ø 4 mm
10 x	1/4“: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x	1/4”: 50 - 100 mm 1/2”: 125 mm	3 x	PH1 - PH2 - PH3	2x	12 - 18 mm
10 x	1/4“: 5/32“ - 3/16“ - 7/32“ - 1/4“ - 9/32“ - 5/16“ - 11/32“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“	1 x	1/4“	6 x	T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x	160 mm
2 x	1/4“ - 1/2“	2 x	1/4“	1 x	6 mm	1 x	180 mm
1 x	1/4“	1 x	1/4“	1 x	PH2	1 x	200 mm

Twój partner

4 069465 015857 LL25-06PL_PLN

KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm
NIEMCY

Mail: customerservice@kstools.com
Web: **www.kstools.com**

Od momentu wejścia w życie powyższej ulotki promocyjnej wszelkie dotychczas obowiązujące ceny promocyjne tracą swoją ważność. Sprzedaż tylko poprzez specjalistyczne punkty handlowe. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku, pomyłek i zmian technicznych w trakcie trwania promocji. Wszystkie ceny w PLN plus VAT obowiązują do 2026-09-30.

Niektóre zdjęcia w tej broszurze zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji lub poddane edycji cyfrowej i mogą różnić się od rzeczywistości.