



12/24V Jeu de câbles de mesure et de vérification pour diagnostic Master, 92 pcs

No de l'article : 150.0950

EAN : 4042146591642

Prix promotionnel: 452,00 € *

Description

- pour une application avec testeurs de lampes multifonctions et multimètres sur les consommateurs et les circuits électriques
- relevé simple et fiable du signal par contact direct
- composants de vérification et de tests de très grande qualité pour divers câbles de mesures, câbles de contrôle et bandelettes de tests pour le mécanicien professionnel
- pour l'emploi quotidien lors de diagnostics et de dépistages d'erreurs
- set à grande composition pour l'emploi varié afin par exemple de vérifier de mauvais raccords à la masse, d'effectuer des examens de vérification de la continuité, des tests de polarité ou pour l'emploi d'agrégats électriques comme le démarreur, le moteur de l'essuie-glace, le lève-vitre électrique, l'antenne électrique, etc.
- y compris potentiomètre à résistance réglable (0 à 5 kilohm) pour la vérification des capteurs de température ou de positionnement tout comme entre autres dans les papillons d'obturation, les jauges à essence, les clapets de régulation des tuyaux d'aspiration et les clapets de commande d'air des dispositifs de climatisation
- y compris résistance de mesure de vérification 2 Ohm SRS pour le diagnostic des capteurs Airbag
- y compris testeur de polarité avec double DEL pour la vérification des capteurs avec effet Hall, des détecteurs photoélectriques ou si les injecteurs plus ou la masse sont commandés. passe selon la direction du courant entre le rouge en tension positive et le vert en tension négative
- câbles flexibles en silicone
- pointes extra-fines
- utilisable jusqu'à 24V (10A) max.
- câbles bi-color pour l'affichage de la polarité

Caractéristiques

Attribut de fonction 1:	Pour contrôler en cas de problèmes électriques
Contenu:	1
Hauteur de l'emballage en mm:	115
Largeur de l'emballage en mm:	324
Longueur de l'emballage en mm:	450
Pièces dans le set:	92
Poids en g:	790





Composé de

No de l'article	Quantité		Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
150.0951	2 x		Potentiomètre avec résistance réglable	26,36 € *
150.0952	2 x		Mesure de résistance test de l'airbag SRS (2 Ohm)	13,22 € *
150.0953	2 x		Tableau de connexions avec borne d'entrée sur double raccord fiche...	27,68 € *
150.0954	3 x		Borne d'entrée 4,0 mm sur douille d'adaptateur d'essai 4,0 mm ronde...	8,53 € *
150.0955	3 x		Borne d'entrée 4,0 mm sur douille d'adaptateur d'essai 3,5 mm ronde...	8,53 € *
150.0956-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (rot)	Info : Article non disponible à la commande
150.0957-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (gelb)	Info : Article non disponible à la commande
150.0958-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info : Article non disponible à la commande
150.0959-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info : Article non disponible à la commande
150.0961-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Info : Article non disponible à la commande
150.0962-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Info : Article non disponible à la commande
150.0963	3 x		Borne d'entrée 4,0 mm sur douille d'adaptateur d'essai 6,0 mm plat...	8,53 € *
150.0964-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info : Article non disponible à la commande
150.0965-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info : Article non disponible à la commande
150.0966	3 x		Borne d'entrée 4,0 mm sur fiche d'adaptateur d'essai 6,0 mm plat...	8,53 € *
150.0967-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info : Article non disponible à la commande
150.0968-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info : Article non disponible à la commande
150.0969-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Info : Article non disponible à la commande
150.0971-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Info : Article non disponible à la commande
150.0972-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info : Article non disponible à la commande
150.0973-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info : Article non disponible à la commande
150.0974-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (gelb)	Info : Article non disponible à la commande
150.0975-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (rot)	Info : Article non disponible à la commande
150.0976	3 x		Borne d'entrée 4,0 mm sur fiche d'adaptateur d'essai 3,5 mm ronde...	8,53 € *
150.0977	3 x		Borne d'entrée 4,0 mm sur fiche d'adaptateur d'essai 4,0 mm ronde...	8,53 € *
150.0978	3 x		Borne d'entrée 4,00 mm sur douille d'adaptateur d'essai 0,7 mm,...	Info : Article non disponible à la commande
150.0979	3 x		Borne d'entrée 4,00 mm sur fiche d'adaptateur d'essai 0,7 mm, plat...	Info : Article non disponible à la commande
150.1667	2 x		Rallonge de ligne de mesure à connecteur double et connecteur...	12,60 € *
150.1668	2 x		Rallonge de ligne de mesure à connecteur double et connecteur...	12,60 € *
150.1672	2 x		Testeur de polarité avec raccord pour fiche banane 4,0 mm et deux...	20,36 € *
150.1673	2 x		4,0 mm Câble pour testeur à aiguilles, noir	20,36 € *



150.1674	2 x		4,0 mm Câble pour testeur à aiguilles, rouge	20,36 € *
150.1676	1 x		4,0 mm Pointe à tester, noir	20,10 € *
150.1677	1 x		4,0 mm Pointe à tester, rouge	20,10 € *
150.1678	1 x		4,0 mm Pincès crocodiles noir	22,56 € *
150.1679	1 x		4,0 mm Pincès crocodiles rouge	22,56 € *