

## Meuleuse axiale longue pneumatique, 23.000 Tr/min

No de l'article : 515.5415

EAN : 4042146756263

Prix promotionnel: 157,00 € \*




### Description

- Version droite
- Sortie d'air par la poignée
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler avec manche 6 mm
- Pour les travaux de ponçage, de polissage et de gravure
- Pour travaux en profondeur
- Réglage de vitesse continu
- Molette de réglage des tours minutes
- Système d'atténuation des vibrations
- Poignée isolée contre le froid
- Livrée avec un connecteur de raccord 1/4"
- Boîtier ultra léger en PVC résistant













### Caractéristiques












<b>Attribut de fonction 1:</b>	Verrouillage de sécurité
<b>Bruit max en sollicitation:</b>	91.6
<b>Bruit max à vide:</b>	102.6
<b>Consommation d'air:</b>	350
<b>Contenu (QPKI):</b>	1
<b>Diamètre minimum du tuyau:</b>	3/8" - 10 mm
<b>Filetage de raccord:</b>	1/4"NPT
<b>Forme:</b>	Droite
<b>Hauteur de l'emballage en mm:</b>	56
<b>Inexactitude de mesure accélérateur de vibrations:</b>	0.73
<b>Largeur B:</b>	26.0
<b>Largeur de l'emballage en mm:</b>	76
<b>Longueur de l'emballage en mm:</b>	359
<b>Longueur totale L en mm:</b>	350.0
<b>Mandrin:</b>	6
<b>Matière:</b>	Matière plastique spéciale
<b>Mode de fonctionnement:</b>	pneumatique
<b>Norme:</b>	DIN EN ISO 28927-12
<b>Poids en g:</b>	1150
<b>Pression de service:</b>	max. 6,3 bar (90 psi)
<b>Puissance en Watt:</b>	370 Watt
<b>Type de poignée:</b>	Poignée isolée contre le froid
<b>Vibrations:</b>	< 2,4
<b>Vitesse de rotation à vide en T/mn:</b>	23000



### Pièces de rechange

No de l'article	Quantité	Article	Prix de détail recommandé: (hors TVA.)
515.5410-R001P	2 x	 Clé de serrage	4,58 € *
515.5410-R002P	1 x	 Écrou de douille de blocage	5,92 € *
515.5410-R003P	1 x	 Douille de blocage	11,39 € *
515.5410-R005P	1 x	 Écrou de sécurité	5,92 € *
515.5410-R007P	1 x	 Roulement à billes	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x	 Panneau de fermeture avant	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x	 Bille en acier	1,09 € *

515.5410-R010P	1 x		Cylindre	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Bague filetée de rotor	1,50 € *
515.5410-R014P	1 x		Goupille	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Logement de roulement à billes arrière	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Roulement à billes	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Boîtier de transmission	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Douille de soupape d'étranglement	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		Joint torique	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		Joint torique	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Soupape d'étranglement	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Ressort de soupape d'étranglement	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Régulateur de pression d'air	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		Joint torique	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		Joint torique	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Vis de soupape	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Levier de commande	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Goupille de levier de commande	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		Joint torique	1,36 € *

515.5410-R030P	1 x		Défecteur d'air d'échappement	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		Joint torique	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Vis d'entrée d'air	10,17 € *
515.5415-R001P	1 x		Broche	16,34 € *
515.5415-R002P	1 x		Couvercle de boîtier	24,33 € *
515.5415-R003P	2 x		Roulement à billes	15,93 € *
515.5415-R004P	1 x		Carter de broche	112,50 € *
515.5415-R005P	1 x		Broche de travail	48,68 € *
515.5415-R006P	1 x		Anneau de serrage	8,19 € *
515.5415-R007P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5415-R008P	4 x		Pale de rotor	2,04 € *